

چاپ اول

احمیای
احطب
جمع
ایران

پرسش‌های شما
پاسخ‌های

جلد دوم

باغِ الحلال



پارچه
حکیم و کتر روانزاده

سروشناسته: روازاده، حسین. ۱۳۲۷

عنوان و پدیدآورده: پرسش‌های شما پاسخ‌های حکیم دکتر روازاده (جلد ۲) / حسین روازاده

مشخصات نشر: تهران، طلایی پویندگان دانشگاه، ۱۳۹۱

مشخصات ظاهری: ۱۶۰ ص

فروشت: فیبا

شابک: ۵-۸۴-۵۵۸۷-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: پزشکی سنتی - - پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ردیه بندی کنکور: ۱۳۹۰ ریزب ۹۱۵

ردیه بندی دیوبیس: ۶۴۰

شماره کتابخانه ملی: ۹۵۱۷۱۳۲

عنوان کتابپرسش‌های شما، پاسخ‌های حکیم دکتر روازاده ۲ (جلد ۲)
ناشرطلایی پویندگان دانشگاه
پدیدآورندهحسین روازاده
ویراستار علمی و ادبیطلایی پویندگان دانشگاه
حروف نگاری و صفحه آراطلایی پویندگان دانشگاه
طراحی گرافیکطلایی پویندگان دانشگاه
چاپخانه - صحافیآرمانسا
نوبت چاپ۱۳۹۱ هفتم
شمارگان۱۰۰۰ نسخه
قیمت۲۵۰۰ ریال
شابک۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۷-۸۴-۵

تماس با دکتر روازاده:

آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، بین چهار راه

گلشن و پیروز، چهار راه برادران یاسری، پلاک ۱۲۲۹

تلفنخانه: ۶۶۴۲۷۲۲۵ نمبر: ۶۶۹۲۰۱۲۸

سامانه پیام کوتاه (پیامک): ۰۹۱۲۱۹۶۷۰۰۶

www.RAVAZADEH.com

www.RAVAZADEH.ir

پژوهش
کیمی و کریو لادنگ
کتاب فهرست

بیماری‌ها و تدابیر اطفال.....	۵
بیماری‌های مغز، اعصاب و روان.....	۲۱
بیماری‌های مفاصل و استخوان	۳۹
بیماری‌های زنان، نازایی، حاملگی.....	۵۱
داخلی، گوش، حلق و بینی	۶۳
کلیوی، مجاري ادرار و تناسلی	۹۵
پوست، مو، تناسب اندام و زیبایی.....	۱۰۷
بیماری‌های گوناگون و سؤالات متفرقه	۱۳۵
انواع چای ایرانی مورد تایید ائمه معصومین علیهم السلام	۱۴۷

پروردگار

حکیم و کسر روزانه

بیماری‌ها و تداوی‌های اطفال

سن بیماری:	۳ سال	نام بیماری:	دیستروفی
وضعیت تأهل:	محترم	جنسیت بیمار:	مرد
وزن بیمار:	۱۵ kg	قد بیمار:	۶۵

سوال ۱: یا سلام، کودکم در موقع بیان شدن بوازی ایستادن مشکل دارد، با مراجعه به دکتر ارتقی و انجام آزمایش تشخیصی بیماری دیستروفی داده شد. گفتند احتمالاً به فلح منجر شود لطفاً کمک فرمایید.

پاسخ ۱:

- سردی‌های را از او منع کنید.
- هر روز ۲ استکان شربت عسل به او بدهید.
- آبگوشت و حلیم جزو غذاهای اصلی و همیشگی او باشد.
- گوشت کبک و گنجشک را با نخود و ادویه‌جات پزید به او بخورانید.
- به عنوان صبحانه به او ارد و شیره بدهید.

آب داخل نارگیل و همچنین پودر نارگیل با عسل بسیار کمک کننده است.

در صورتی که ۶ ماه دستورات فوق را هر روز انجام دهید تغیرات چشمگیری در کودک ایجاد خواهد شد. انشاءا... .

۱ سال	سن بیمار:	آگزی و آگزما کودکان	نام بیماری:
مجرد	وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
۷ kg	وزن بیمار:	۶۵	قد بیمار:

سوال ۲۰ من دختر بچه‌ای بیش ماهه دارم که دماغ و جسم خود را خلی می‌مالد و شب‌ها رو به شکم می‌خوابد دکتر متخصص می‌گویند آرزوی دارد و باید داروی سیستیریزین مصرف کند به نظر شما این تشخیص درست است. این دارو را مصرف کند یا نه اگه نه جایگزین برای این خار و چیست چون نگران هستم که شاید این دارو برای بچه ضرر داشته باشد. (برای کمک درمان بگویم که خود بیماری آگزما دارم)

پاسخ ۲:

درمان بیماری کودک شیرخوار براساس درمان مادر وی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه شما چهار آگزما هستید باید پاکسازی سودا برای شما انجام شود. از غذاهای سودازا (سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، پیتزا، سس، گوشت گاو، عدس، بادمجان، کلم، قارچ) پرهیزید.

- ماءالجبن (روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بسرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید). هر روز صبح ناشتا ۲ لیوان میل کنید.
- غذاهای آبکی مثل آش جو زیاد مصرف کنید.
- هر روز ۲-۳ لیوان دم کرده گل گاو زبان و افتمون میل کنید (از هر کدام ۱ قاشق غذاخوری را دم کرده استفاده شود)
- شما باید فصد کنید و برای کودک هم حجامت انجام شود.
- روزی ۴-۳ قاشق عرق کاسنی هم به کودک بخورانید.
- روش خوابیدن کودک را هم اصلاح کنید و او را عادت بدھید که به شکم نخوابد چون بخارات غذا به سمت مغز و چشم حرکت کرده باعث تحریک چشم می‌شود.

نام بیماری:	تشنج
جنسیت بیمار:	مرد
قد بیمار:	۹۵

سن بیمار: ۳ سال

وضعیت تأهله: مجرد

وزن بیمار: ۱۶ کیلو

سوال ۳: باسلام کودکی دارم نزدیک به سه سال حدود ۳ سالگی تشنج ناشی از قب نمود، دکتر دنوبار بیتل داد بعد ۶ ماه بودیم دکترو نوار عذری گرفت گفت خوب نشده و کیم با فستور برگشک دارو را قطع کردیم اخیراً حدود ۲ هفته قبل بکاره تشنج نمود دکترو بودیم گفت چون لوزمهایش چرک کرده و بخاره آن تسبیح کرد و شما تغییریدید، رنگ بدنش سیاه و رنگ صورتش پریده است، سریع عصبانی می‌شود، حالش خوب است هیچ مشکلی ندارد بحمدالله، چه توصیه درمانی می‌فرمایید برای اینکه تشنج نکند آیا لازم است دوباره به دکترو عذر و اعصاب ببریم و آیا حجامت برایشان خوب است یا نه؟ اگر جواب را ایمیل فرمایید و در جواب تسریع فرمایید منتونم.

پاسخ ۳:

- غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی به او ندهید.
- غذاهای فست فود و چیس و پفک و کاکائو و... مصرف نکند.
- هر روز صبح ناشتا به او عسل بدهید.
- جوشانده استخدوس هرشب ۱ استکان با عسل میل کند.
- کشمش و مویز مرتب به او بدهید.
- حجامت هم حتماً انجام دهید.

نام بیماری:	دل درد	سن بیمار:	۴ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	مسرود
قد بیمار:	۱۱۰	وزن بیمار:	۱۷ kg

سوال ۲۳: کودکی خارم ۷ سال و ۲۲ روزه . مدت این
که کاه می گردید دلخواه درد نیست و ب دستور می
باشد که کودکی مشخص شوند هر آنچه که در کاه و خروج از
آزمایشات مختلف شوند انتراو و صفحه عرضی
برای رفع عجز است داده جنسی داروی (فکر کنی)
از خود می بیند که آن را از بیعه نمایند (آمریکنی)
نمایند و این باز نه بس از سه تا سار از دل درد شناخت

نهان از رای بر تسلط کرد که نیاز نداشت که میخ و میله
نماید و همچنان فرستادیم تا این که طی دو روز تسلط
دوباره دستگای از محل دور شود. من آنرا و تدبیر را بسیار
طوفانی که سر وی خارج طاغی و ملی داشتند و انتقام از
بسیاری، باز وان دست و ران پاهاش بجز طاغی بسود و لی
شان بنا و ملاصدغی معمرانی از شرکت تدبیر ایستادند
پس استفاده کردیم و دوباره آزمایش خوبی، اضرار و
مدفعه داده که هموز حواب آن را نداده اند ولی احتمال
بخدمت داشتند و از این داشتند.

حال این مفهوم در کیمیاست؟ چهار تا آن (۱) است دوست
دزار و پس را رعایت و دزار و پر زمان های مصنوعی (پرسنل
تند) در مان نشانده؟ آنچه بخوبی دانست در اینجا انتشار
پذیرفته است

آنکه دکتر از آن جا که به طلب گفایس و سنتی استفاده
نماید، می‌تواند نتیجه داشته باشد که همچنان در مورد این

پاسخ ۴:

- اطلاعات ارائه شده کافی نیست. باید بدانیم که رنگ زیان چگونه است سرخ یا زرد است یا بار سفید دارد. ترشح بزاق زیاد است یا دهان خشک است. اگر سرخی یا زردی در زیان مشاهده شود و عطش داشته باشد نشانه حرارت معده است و بایستی با مصرف سکنجین و خیسانده آلو و تمراهندی درمان شود. اما اگر زیان بار سفید دارد و ترشح بزاق زیاد است و ناشی از افزایش بلغم است و بایستی با چیزهای گرم مثل عرق نعناع و آویشن و زیره درمان کنید.
- اگر بیوست دارد حتماً باید بیوست را درمان کنید. می‌توانید از ترنجین یا شیرخشت یا مغز فلوس استفاده کنید. اگر مدت بیوست طولانی است از تنقیه جوشانده گل بنفسه و پنیرک و مغز فلوس با روغن بادام شیرین بهره ببرید.
- برای رفع تب از دم کرده بنفسه می‌توانید استفاده کنید.
- دقت کنید که چه جور غذاهایی باعث افزایش دل درد می‌شود غذاهای سرد (مثل ماست و دوغ، ماهی و باقلاء...) و یا غذاهای گرم مثل (خرما و عسل و ...). بعد از تعیین این مسئله از غذاهای مضر بپرهیزید. مثلاً اگر با خوردن سردی بدتر می‌شود آویشن و پونه و نعناع به او بدهید و اگر از غذاهای گرم اذیت می‌شود به او خیسانده آلو و سکنجین بدهید.

نام بیماری:	بیوست	سن بیمار:	۵ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۱۰	وزن بیمار:	۲۷ kg

سوال ۵: باسلام من دختری هارم ۵ ساله که از ابتدای تولد تا حار بیوست شده است به طوری که جسد عاد اول نیوند عضوی بکار به دستش بوسی می‌رفت ولی بسا این حال مشکل نداشت ضمناً تا کشون از داروی خاصی استفاده نکرده است فقط گاهی حوشانده می‌خورد الان که این مطلب را من نویسم دخترم شش روز است که به دستش بوسی برگشته است و مشکل خاصی هم ندارد هو ضمن پنهان شده است که رژیم غذایی او را سالم کرده ام و خودم هم از زمان حاملگیر دخترم دچار بیوست هستم.

پاسخ ۵:

- یک قاشق غذاخوری مفرغ فلوس را در یک استکان آب جوش حل کنید و صاف نمایید، سپس یک استکان گلاب و ۳ قاشق روغن بادام شیرین اضافه کنید و آن را هر روز به دخترتان بخورانید انشاءا... مشکل حل می‌شود.
- خودتان هم می‌توانید از این دستور استفاده کنید.
- همچنین مصرف میوه و سبزیجات و کاهو را بیشتر کنید.
- غذا را زیاد بجویید و این کار را با کودک خود نیز تمرین کنید و سعی کنید آب و نوشیدنی همراه غذا نخورید.

نام بیماری:	حراش صورت و جوش‌های	سن بیمار:	۴ ماهه
	رسرا ناگهانی نسوزلا از دو		
	ماهیگی تا چهار ماهیگی		
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۷۶	وزن بیمار:	۷ کیلو

سوال ۲۰ با سلام و خدا قوت فرزند هفت‌ماهه‌ای دارم که از ۳ ماهگی به صورت ناگهانی بعضی اوقات صورت خود را چنگ زده و دچار جوش و تورم و قرمه‌ی هر صورت شوه می‌شود و تاکنون ادامه دارد لطفاً علت و راهیگانی درمان آن را بفرمایید.

پاسخ ۲۰

- در درجه اول مادر شیرخوار باید غذای خود را اصلاح کند. سوسیس، کالباس، پیتزا، سس و نوشابه و انواع کنسروها و انواع فست فودها را ترک کند. ماهی شور و ادویه جات و خرما مصرف نکنند. تا مدتی نزدیکی نکنند.
- در ضمن مادر این مسهل را چند روز مصرف نماید: ۱ قاشق مر باخوری پوست هلیله زرد و یک قاشق غذاخوری شاهتره را جوشانده و صاف کنید و با کمی سکنجین میل نمایید.
- گل سرخ و گل بنفسه و گل نیلوفر و جو پوست کنده را جوشانده، صاف کنید و داخل لگن حمام بریزید و کودک را داخل آن شستشو دهید. این کار را روزی یکبار انجام دهید.
- برای حجامت طفل نیز حتماً اقدام کنید.

نام بیماری:	شیر گاو پرای مادر	سن بیمار:	۲۷ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	متأهل
قد بیمار:	۱۶۰	وزن بیمار:	۶۳ کیلو

سؤال ۱۳: سلام فرزند اول من از بدو تولد ریتمیکس هم داشته و مرتقب بالا می‌آورد بعد از حدیث متوجه شدیم که اگر مادرش شیر و مستحضرات آن را ناضج و صشکل نداشته باشد می‌تواند اگر مادر شیر گاو، ماست، خوش شکنکنند شیر گرفته شود یا استورزه شیر یا میوه از این اکثر و سو مرغ بسته بود بد عذر این خورد و بعدهن شیر بالا می‌آورد (تسارع این بروزهایی را با این اتفاق نموده) این شیر رفته شده فرزند اول از سن ۸-۹ ماه رفته شده شیرهای ۱-۲-۳-۴ روزه بیش از دیگر آنها است و همان مشکل را احکم نموده می‌نماید (مشکل صادرتی لیزیت مصرف نمی‌کند و بینه نیز خوب شیر می‌خورد و مشکل ندارد) هر دو فرزند من دختر می‌باشند چه میوه‌ای خذایی می‌توانند جایگزین شیر شود؟ (۱) هم میزان شیر مادر او خواسته باید و هم عوارض صحی مانند پیوکی استخوانی داشته باشند یا نشکر

پاسخ ۱۳:

- اگر بتوانید شیر گاوی که فقط علوفه می‌خورد و به علوفه‌اش کود اضافه نمی‌کند مصرف کنید تا حد زیادی مسئله حل می‌شود.
- همچنین بایستی مادر شیرده از نظر وجود سوء مزاجات مختلف مورد بررسی و درمان قرار گیرد.
- در صورت وجود مشکلات معده مثل نفخ و بیوست بایستی درمان مناسب صورت گیرد.

- اگر ایشان ترشحات پشت حلق و سینوزیت هم دارند باید درمان شوند در مجموع باید بدانید که درمان کودک شیرخوار درمان مادر شیرده اوست.
- اما به عنوان جایگزین لبیات برای مادر در صورتی که اقدامات فوق تاثیر نداشت می‌توانید از پسته و بادام و فندق استفاده کنید این مواد را پوست کنده و با آب داخل مخلوط کن بریزید (مثلًاً به ازاء هر ۴ لیوان آب، ۶۰ عدد بادام پوست کنده تازه) و مایع حاصله را استفاده کنید.
- همچنین مصرف عرق رازیانه تولید شیر مادر را افزایش می‌دهد.

نام بیماری:	بی‌اشتهاجی	سن بیمار:	۱ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۷۶cm	وزن بیمار:	۹ kg

سوال ۸: سلام! دختر بیک و نیم ساله‌ام دچار بی‌اشتهاجی شدید است بطوری که وزن نصی بیش از حد و وزن هم کم کرده. حمامت عام یک مرحله اتمام شده و از تغیر مادر گرفته شده و غذا نصی خورد با لیشه گوشه می‌شود و غذا طلب می‌کند ولی وقتی می‌آوریم نصی خورد. به تاریخ دکتر گفته‌اند که هفت روز بیک چهارم فتح‌الله آبلیسو بعلاوه یک قاشق چاشنوری نسک و مقداری آب تخم مرغ او بخوردند تا خلط مزاحمی که در سیستم گوارش او مانع اشتها شده بفع شود. ولی اصلاح نصی خورد و به زور بسته او داده‌اند ولی نصی بلند و همه را بیرون می‌ریزد و فقط مقدار بسیار کمی، از آن داشته خورد. با او چه کنم؟

پاسخ: ۸

- در صورتی که مانع مهمی برای ادامه شیردهی وجود ندارد، شیردهی را تا پایان دو سالگی ادامه دهید.
- به هیچ عنوان با فشار و دعوا به او غذا ندهید.
- شیرخواران عاشق تنوع هستند پس چیدمان سفره و تنوع غذاهای ورنگ و بوی غذا باید هر بار متفاوت با قبل باشد.
- در صورتی که کودک شما بیوست دارد باید بیوست ازین برود.
- بیک ویسکویت و چیپس و پفک و.... در اختیار وی قرار ندهید.
- از شربت تمرهندی برای پاکسازی معده استفاده کنید. کمی تمرهندی را پس از پوست گرفتن در آب جوش یک ساعت بخیسانید سپس هسته و لیف‌های آن را جدا کرده بقیه را با کمی شکر سرخ بجوشانید تا به قوام شربت در بیاید. این شربت را هر روز کمی با آب مخلوط کرده یک تا دو استکان به کودک خود بدهید.
- پس از این پاکسازی می‌توانید از رب انار همراه با کمی نعناع خشک برای بهبود اشتهای وی استفاده کنید.

۶ ماهه	ق زدن و خوب آگوده بودن	سن بیمار:	نام بیماری:
	کودک و مشکل رفع		
وضعیت تأهل:	مجرد	جنسیت بیمار:	

۷۵ kg	وزن بیمار:	۶۸Cm	قد بیمار:
-------	------------	------	-----------

سوال ۹: پسر شش ماهه‌ای دارم که از بندو تولد به دلیل دل درد گریه‌های مداوم داشت ولی از سه ماهگی به بعد هم که دل دردش بهتر شد همچنان در طول روز گریه می‌کند و در اکثر ساعات کسل و خواب آلوده است خوابش هم در طول روز کم و سبک است و مدام در حال نیز زدن است. از سه ماهگی تا الان هم هر یک هفته تا ده روز یکبار دفعه دارد و آن هم با گریمه بسیار زیاده به غذای کمکی هم علاقه ندارد و نمی‌خورد و شیوه خودنمرا هم کمی خورد در کل اشتهاش کم است.

۱- برای بهتر خوابیدنش در روز و یا کسل و نیز نقو نبودنش چه پیشنهادی دارید؟

۲- برای حل شدن مشکل دفعه جه کار کنم؟

۳- برای بهتر شدن اشتهاش و یا غذای کمکی به تجویزی دارید؟

پاسخ ۹:

عمدۀ مشکل این بچه به دلیل یبوستش است که باید در قدم اول آن را درمان کنید. در صورتی که یبوست برطرف شود اشتهای بهتری پیدا می‌کند و آرام‌تر می‌شود.

برای رفع یبوست بچه، دادن مقداری لعاب اسفند توصیه می‌شود، یعنی مقداری اسفند را داخل آب جوش می‌ریزید و بعد از چند دقیقه، آن را صاف می‌کنید و به بچه خیلی کم کم در حد چند قطره، چند بار می‌دهید تا یبوستش را برطرف کند.

اگر با شیر مادر تغذیه می‌کند، مادر نیز حتماً نکات تغذیه سالم و تدابیر مربوطه را رعایت نماید چرا که در درمان هر شیرخوار اصل، درمان مادر شیرده وی است، لذا در صورتی که خودتان هم بیوست دارید خاکشیر با آب داغ و عسل میل کنید. در صورتی که آرامش عصبی ندارید، دم کرده گل گاو زبان میل کنید.

برای شیرخوار تان یکی دیگر از بهترین ملین‌ها، استفاده از مغز فلوس است. یک قاشق مریاخوری مغزفلوس در یک استکان آب جوش حل کنید و صاف نمایید. یک قاشق روغن بادام شیرین و دو قاشق گلاب هم اضافه کنید و در طی روز به کودک بخورانید.

همچنین می‌توانید از ترنجین و شیرخشت (یک قاشق مریاخوری در یک استکان آب جوش) هم استفاده کنید.

شکم کودک را هم با روغن کنجد یا زیتون یا کرچک چرب کنید و گرم نگهدارید.

در صورتی که با این اقدامات مشکل برطرف نشود باید با تنقیه روده‌ها پاکسازی شود. به هیچ وجه هیچ گونه مسهل گیاهی (مثل سنا) و یا شیمیایی (مثل بیزاکودیل) حتی به صورت شیاف مصرف نکنید.

به عنوان غذای کمکی حریره بادام را پیشنهاد می‌کنیم که غذای بسیار مفید و مقوی برای شیرخوار شماست.

ضمناً حتماً برای بررسی روند رشد کودک یک پزشک او را معاينه کند.

نام بیماری:	زردی نوزادان	سن بیمار:	۴۰ روز
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۵۰ Cm	وزن بیمار:	۲۹ kg

سوال ۱۰: با سلام، فرزندم در روز سوم تولد دچار زردی با درجه ۱۲ شد بطوری که او را در بیمارستان به مدت ۲۴ ساعت بستری کردیم و تا ۱۰/۵ و یک هفته بعد از آن تا ۹/۵ پائین آمد. ولی هنوز پس از گذشت ۴۰ روز از تولد او و با مصرف قطره بیلی ناستر (هر ۸ ساعت) هنوز بطور کامل زردی برطرف نشده است و دکتریش می‌گوید ممکن است تا سه چهار ماه طول بکشد. در ضمن مادر نوزاد از عرقیات کاسپی، شاتره و اسفرزه و خنکی‌های دیگر استفاده نموده و از گرمی جات یره‌هیز کرده است. همچنین قبل از شروع بیلی ناستر به نوزاد چند روز ترنجیین خورانده شد که تاثیر کمی داشت. چه کنیم؟

پاسخ ۱۰:

- اولاً حجامت لاله گوش از عوارض مغزی که می‌تواند در اثر افزایش زردی اتفاق بیافتد جلوگیری می‌کند و در کنار حجامت باید اصلاح وضع تغذیه مادر و شیر وی صورت گیرد.
- به نوزاد هم باید ترنجیین و شیر خشتم داده شود. یک قاشق مریاخوری ترنجیین در یک استکان آب جوش حل کرده و صاف کنید و در طول روز هر روز به نوزاد بدھید. شیر خشتم هم به همین میزان داده شود.

- مادر نوزاد هر روز یک قاشق غذاخوری مغز فلوس را در آب جوش حل کرده و میل کند.
- ضمناً ۱۰۰ گرم گل بنفسه را در آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و سپس داخل لگن بریزید و نوزاد را داخل آن قرار دهید. سر را با دست بالا نگه دارید و حدوداً هر روز یک ربع این کار را تکرار کنید تا زردی به کلی برطرف شود.

نام بیماری:	لوزه بزرگ
جنسیت بیمار:	زن
قد بیمار:	۱۰۵Cm

سوال ۱۱: سلام. دخترم دارای لوزه‌های بزرگی است بسیار درمان به دکتر مراجعه کردم و آنتی بیوتیک مصرف نمود ولی اثر نداشت امکان آمدن به مطب بسیاریم مهیا نیست لطفاً راه درمان آن را بیان نمایید.

پاسخ ۱۱:

- آویش و مرزنگوش تهیه کنید، از هر کدام یک قاشق غذاخوری در آب بریزید و بجوشانید و صاف کنید، سپس با کمی عسل مخلوط کنید و روزی ۳ استکان از این جوشانده را به کودک بدهید. در زمان میل کردن جوشانده از او بخواهید که قبل از بلعیدن کمی جوشانده را در گلو غرغره کند و بعد بیلعد.

همچنین سه مرحله با فاصله ۲۰ روز برای کودک حجامت عام در ایام مناسب صورت گیرد. انشاء الله مشکل برطرف می‌شود.

۴۰ روز	سن بیمار:	دل درد	نام بیماری:
مسخرد	وضعیت تأهل:	مرد	جنسیت بیمار:
۳۹ kg	وزن بیمار:	۵۰ Cm	قد بیمار:

سوال ۱۲: با وجود تمامی پرهیز‌های غذایی و مرااعات‌هایی که مادر نوزاد می‌کنند، نوزاد دچار دل درد و دل پیچه می‌شود. تا حدود ۲۱ روزگی هیچ دارویی به او نداده و لی در حال حاضر از گریپ میکسیجر و اینفلکل استفاده می‌کنیم که شاید تا ۴۰-۵۰ درصد موثر بوده است. چه کنیم؟

پاسخ ۱۲:

پس از شیردادن حتماً آروغ نوزاد را بگیرید. سر نوزاد را روی شانه خود قرار دهید و آرام آرام به پشت او بزنید تا باد گلو بزند.

مادر هر روز یک لیوان جوشانده رازیانه و زیره همراه با بات میل کنند.

به نوزاد هم می‌تواند بجای داروهای مذکور عرق نعناع یا عرق زنیان گرم کرده که با کمی ترنجیین شیرین کردہاید بخورانید.

پرسش‌های

حیم و کسر رودا شلاده

یماری‌های مغز، اعصاب و روان

۳۳ سال

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

جنسیت بیمار:

۷۸ kg

وزن بیمار:

۱۷۸ Cm

قد بیمار:

سوال ۱: این شخص بسیار مایل است که از خصلت‌های «جویدن ناخن، پوست اطراف ناخن‌ها و کندن لبها» رها شود در ضمن این کارها بیشتر در موقعی که به فکر فرو می‌رود و یا در حال تماشای تلویزیون اتفاق می‌افتد. لطفاً راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۱:

- ✓ این مسئله ناشی از اضطراب است. برای تسکین آن مخلوطی از عرق بهارنارنج و ییدمشک و گلاب بصورت شریط مرتب استفاده شود.
- ✓ دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب هر شب یک لیوان میل شود.

نام بیماری:	بی‌حسی و کج شدن یک سین بیمار:	سن بیمار:	۲۷ سال
جنسيت بیمار:	مرد	طرف صورت (القوله)	وضعیت تأهل:
قد بیمار:	۱۸۰ Cm	وزن بیمار:	۸۲ kg

سوال آن ما سلام. برادر خانم دیگار بیماری شده که دکترها آن را القوه می‌نامند که مسبب آن را ویروسی می‌دانند که وارد عصب شده و کار عصب را مختل کرده است. در ماه رمضان سال گذشته و با داشتن روزه طی یک روز کلر سخت (درودن شالی) و با اگرمهای زیاد هوا بعد از کارها آبد سرد دوش حمام گرفت. صبح روز بعد احساس بی‌حسی بسک طرف صورت داشت و در غروب همان روز طرف چپ صورت کاملاً کج شد و با کشیدگی صورت به طرف یارین و همچنین پلک سمت چپ بسته نمی‌شد حتی در موقع خواب مجبور به جسم زدن نمی‌بود. به برشک مراجعه کرد که دکترها تجویز به ماساژ مکرر صورت داده‌اند که آن را هم انجام داده است و تهدی قرص به نامهای بودنیزولون ۵، آسکلوفور ۴۰، فاموتیدین ۴۰، ویتامین ب او رانیتیدین مصرف کرده تا آکتون و طبیق دستور برشک ۱ ماه هم به مدت ۳۰ جلسه فیزیوتراپی هم انجام داده‌اند اما تاکنون به طور کلی بهبودی نیافتده است. به صورتی که همان طرف صورت لامع شده چشم سمعت چپ کوچک شده است اما این نکته را هم بگویم که به طور عادی قابل تشخیص نبوده اما در موقع صحبت کردن و یا خندیدن به طور کامل مستیود است و برای آخرین بار هم که به دکتر مراجعه شده دکتر گفت دیگر قابل درمان نیست و باید عمل بستود و بسک عصب را باید جایگزین اون عصب مرده کند تا بهبودی حاصل شود اما انه بصورت یقین و صددرصد تاکنون عمل نکرده و تقاضا دارم اکه راه درمانی وجود داره بده همارانه بدمید. با تشکر

پاسخ ۲

- پاسخ: قابل درمان است منتها براساس خلط عامل بیماری، باید پاکسازی صورت گیرد.
- در نوع بلغمی باید ابتدا گلنگبین مصرف شود و پس از مدتی که خلط از خامی درآمد و پخته شد، کپسول ایارج فیقرا مصرف شود و این کار بارها باید صورت بگیرد و بطور یک در میان گلنگبین و ایارج مصرف شود.
- عاقرقرا را آسیاب کرده در روغن بادام تلخ یا سیاهدهانه بربیزید و به صورت بمالید.
- اما اگر صورت لاغر شده است، لقوه خشک یا یابس است، که درمان آن متفاوت است. علامت آن این است که پوست پیشانی جانب بیمار سفت و کشیده شده به بالاست و چین پیشانی ناپدید می‌شود و در پوست سر یا گردن چین ایجاد می‌شود. آب دهان کاهش می‌یابد و بستن چشم دشوار می‌شود. سر درد دارند اما سایر حواس خوب کار می‌کند.
- درمان این نوع براساس رطوبت بخشی به بدن است. ماءالشعیر طبی، شیر و ماءالجبن مصرف شود. (روش تهیه ماءالشعیر طبی: جو پوست کنده را بپزید تا جو باز شود اما لعاب نیندازد. سپس آنرا صاف کرده میل کنید ضمناً روش کاملتر در سایت درج شده است. روزانه ۲-۳ لیوان از این ماءالشعیر میل کنید. می‌توانید مقدار زیادی درست کنید و در یخچال و دور از نور آفتاب تا ۴-۵ روز نگهداری و مصرف کنید. روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر ببرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید.)

آش و سوپ، پاچه بره و بزغاله، اسفناج، روغن بادام، ماهی رو دخانه‌ای و ... مفید است.

بنفسه، کاهو، جو پوست کنده، برگ ختمی، برگ یید، کدو و نیlover را جوشانده و آب آن را مرتب به صورت یمار بمالید.

بنفسه خشک و ختمی و آرد جو را با لعاب اسفرزه و روغن کدو مخلوط کرده بصورت ضماد در آورید و روی صورت قرار دهید.

نام یماری:	تمرک حواس	سن یمار:	۳۸ سال
جنسیت یمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد یمار:	۱۶۸Cm	وزن یمار:	۶۸ kg

سوال ۳: با عرض سلام و خسته نباشد. آقای دکتر صدی است که کنترل امور از دستم خارج شده برای مطالعه و کار و آموزش و تشییت آموخته‌ها هیچ‌گونه تمکزی ندارم و رفته‌رفته در کارهای عادی و روز مرد هم دچار همین مشکل می‌شوم، مثلاً برای بهداشت فردی، مرتب کردن اتاق هیچ رمقی و تمکزی ندارم. وقتی می‌خواهم کاری انجام دهم حالت شر گرفتگی، تپش قلب گرفتگی عضلات، سردرد و نهایتاً خواب آلودگی دست می‌دهد، در حال حاضر دارویی هم مصرف نمی‌کنم، لطفاً راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۳:

علائمی که ذکر می‌کنید ناشی از افزایش سردی است. از مصرف غذاهای سرد مثل گوشت گاو و سوسیس و کالباس و ماست، دوغ و ترشی و خیار و پنیر پرهیز کنید.

- هر روز صبح یک لیوان عرق بهار نارنج شربت کرده میل کنید.
- پیش از ظهر یک لیوان عرق بیدمشک و گلاب میل کنید.
- هر شب یک لیوان دم کرده گل گاو زیان و بادرنجبویه میل کنید.
- در طول روز بجای آب، شربت عسل میل کنید.
- از افکار منفی پرهیزید و هر روز خداوند را بخاطر نعمت‌های بی‌پایانش شکر کنید.
- هر روز ۴۰ عدد مویز نیز میل کنید.

۳۶ سال

سن بیمار:

کپسول فلوکسین

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۷۵ kg

وزن بیمار:

۱۶۸Cm

قد بیمار:

سوال ۴۷ با سلام مدت چند سال است که از این کپسول استفاده می‌کنم به دلیل بی‌حوالگی زود عصبانی شدن و افسردگی. به نظر شما آن را احتماً بددهم یا بیشنهاد دیگری دارید یا تشکر

پاسخ ۴:

- بجای آن از دم کرده گل گاو زیان، سنبل الطیب، استخدوس و بادرنجبویه و افتیمون (هر شب ۱ لیوان) استفاده کنید.
- همچنان هر روز صبح یک لیوان عرق بیدمشک یا بهار نارنج را شربت کرده، میل کنید.
- هر روز وقتی را اختصاص دهید تا نعمت‌هایی که خدابه شما داده است را یادآوری کنید و حمد خدا را بجای بیاورید. این کار شما را مثبت اندیش می‌کند و نقاط ضعف زندگی تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد و بدینی و منفی گرایی رخت بر می‌بندد و شاداب و سر حال می‌شوید.

سن ۱۲ سال

سن بیمار:

ناتوانی جسمی

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۵۰ kg

وزن بیمار:

۱۶۰ Cm

قد بیمار:

سوال نه پسر یکی از همکاران، حدود ۲ سال قبل، بر اثر تصادف دچار ضربه و کوفتگی شدید مغزی شد و ۹ ماه در وضعیت کاما بود. پس از هوشیاری، بتدريج شروع به بیهوذی کرد و برخی از توانائیها مانند بلع، صحبت کردن (تا حدودی)، حوت دست راست و گردن را بدست آورد ولی فاقد مسابقی توانایی های حرکتی و حافظه کامل می باشد با اینحال از حس درد و حرکات غیر ارادی سایر اعضاء بدن پر خوردار است و هوشیاریش تقریبا همانند انسان معمولی است.

داروهای مصرفی: سدیم والبرایت ۵ میلی گرم (۳ بار در روز) نظر پزشکان اینستکه وی دچار کوفتگی شدید مغزی گردیده است در حال حاضر هوشیاریش کامل است. برخی از پزشکان می گویند با توانبخشی تا حدود زیادی توانائی هایش را بدست خواهد آورد ولی سال ها طول خواهد کشید.

جواب آزمایشات پاراکلینیکی: آخرین عکس ها بیانگر ترمیم مغز و کاهش مایع جمع شده در مغز می باشد. نتایج آزمایشات نرمال است.

خلاصه سوابق عمل جراحی: بدلیل ضربه، فک دچار شکستگی شدید از هر دو طرف شد که یکسال قبل، جراحی گردید.

در چه شرایط یا با مصرف چه چیزهایی می در چه ساعت روز یا فصل سال، بیمار، بهتر یا بدتر می شود: بنظرم یکسان است.

هزاج بیمار: گرم (در مورد ترو و خشک بودن آن نمی توانم نظری اعلام کنم).

پاسخ ۵:

معمولاً پس از یک ضربه مغزی مواد به سمت مغز هجوم می‌آورند و برای بهبود بایستی این مواد از مغز پاکسازی شود و بعد از آن تقویت مغز صورت بگیرد. فعلاً به نسخه زیر عمل کنید تا بعداً بیمار ویزیت شود.

- ۱- مویز ۲۱ عدد صبح ناشتا (بدون هسته)
- ۲- شربت عسل روزی ۲ لیوان (عسل را با دو برابر آن آب حرارت دهید و کف آن را بگیرید تا $\frac{1}{3}$ حجم آن کم شود و بعد آن را خنک کرده در موقع مصرف مثل سایر شربتها با آب مخلوط و میل شود)
- ۳- جوشانده استخدوس (یک قاشق غذاخوری در ۲ لیوان آب تا یک لیوان باقی بماند و با عسل میل کنید)
- ۴- بادام روزی ۱۴ عدد.

۵- کندر هر روز نیم ساعت به اندازه یک نخود داخل دهان قرار داده و بجوند.

نام بیماری:	عطسه‌های شدید	سن بیمار:	۳۰ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	متاهل
قد بیمار:	۱۷۰ Cm	وزن بیمار:	۶۵ kg

سوال ۵: بندۀ حدود دو سال است که وقتی از جای گرم به سرد و یا پر عکس میرم عطسه‌های شدید همراه با آبریزش بینی می‌کنم که صورت و مغز سرم به لوزه می‌افتد و تا حدود چند دقیقه درد می‌کند. دکتر رفتم فریض حساسیت داد ولی خوب نشدم. مزاج من با توجه به مباحثت جناب دکتر گرم است. ضمناً یک هاه بیش حجاجت حساسیت کردم ولی باز خوب نشدم. لطفاً راهنمایی نمایید.

پاسخ ۶:

- شما دچار ضعف مغز هستید و باید مغز خود را تقویت کنید.
- هر روز ۲۱ عدد بادام و ۴۰ عدد مویز بی‌دانه میل کنید.
- هر چند روز یکبار کله پاچه یا حلیم میل کنید و اگر می‌توانید از کلاه استفاده کنید تا دچار تغییر دمای ناگهانی سر نشوید که بسیار کمک کننده است.

۱۷ سال

سن بیمار:

عدم تمرکز حواس و ...

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

۴۵ kg

وزن بیمار:

۱۵۵Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۶: از یکسال پیش این علائم در من وجود دارد:

۱- لرزش صدا و دست‌ها (موقع صحبت کردن)

۲- سیخ شدن هوی بدن (فرصوت لمس شدن توسعه نیگران)

۳- فراموشی

۴- حواس بوئی (فکر متموکر نیست و در موقعیت‌های مختلف فکر جای دیگری است)

۵- بی اشتیاقی

۶- کم خوابی

۷- نرس و دلهره

۸- کم حوصلگی

۹- ضرب دیدگی سر بر اثر یه زمین خوردن (سی تپ اسکن انجام دادم، عکس نزاعی بود)

۱۰- سرگیجه و سیاهی رفتگی چشمها

(ماهرم از ۱۵ سال پیش که من در سن دو سالگی دچار سرگی شدید شدم دچار بیماری السردگی شدید شدم است) به برشک مراجعه کردم و این حاروها برایم تجویز شدند

کلویامین ۵، بوسانکس ۵، سیروهیبتادین و مولتی دی‌اصین که با مصرف بک می‌سته از آنها تأثیری مشاهده نکردم لطفاً مرا راهنمایی کنید مشکوم.

پاسخ ۷:

- دچار افزایش سودا در بدن شده‌اید. از غذاهای سودازا مثل ساندویچ و پیتزا و کنسرو نوشابه و ... گوشت گاو و عدس و بادمجان و کلم پرهیزید.
- هر روز صبح یک لیوان شربت عرق ییدمشک و گلاب میل نمایید.
- هر شب دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب و افتمون میل کنید.
- انجیر و مویز هر روز میل کنید.
- از داروهای فوق می‌توانید به مادرتان هم بدھید که برای ایشان مفید است.
- در کنار این درمان‌ها حتماً برای کسب آرامش ارتباط خود را با خدای مهریان بیشتر کنید و تکیه گاه خود را در تمام امور خدای قادر بر هر کار و مهریان‌تر از مادر بدانید.

۴۶ سال

سن بیمار:

بسته شدن لوله مغز و تجمع

نام بیماری:

آب در مغز و زانو

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۷۴ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

قد بیمار:

سوال ۷: بسلام و خسته نباشد. من یک آموزگارم حدود ۱۵ سال پیش ندو اثر خشن گیردن صدماتی دچار بسته شدن لوله مغز و تجمع آب در ۳ لیتر مغز هستم و بعضی مواقع مطالب را فراموش می‌کنم و دچار آب آوردن رانوها شدم (طبق نظر دکتر) و الان داروهایی با نام کابالنتین ۰۰ (نیتروکسین ۲۵-تری‌امترن اچ‌ام) دی استرازو لامايد مصرف می‌کنم امکان آمدن به شهر جهت مدلوا را ندارم لطفاً ما را درخصوص این بیماری باوری فرمایید.

پاسخ ۸:

- هر روز صبح ناشتا یک نخود کندر را نیم ساعت بجوید و بعد آن را بپلعید.
- هر روز ۴۰ عدد مویز بی‌دانه میل کنید.
- روزی سه لیوان هم جوشانده استخدموس میل کنید.
- هر شب سر را با روغن سیاهدانه چرب کنید.
- اگر بتوانید کندر را به اندازه یک نخود وسط هر غذا با آب گرم میل کنید بسیار کمک کننده است.

نام بیماری:	خرمیزی
جنسیت بیمار:	مرد
قد بیمار:	۱۷۰.Cm
سن بیمار:	۶۶ سال
وضعیت تأهل:	متاهل
وزن بیمار:	۷۰ kg

سوال ۹: به علت واردشدن خربزه به طرف راست سر مفرز خونریزی پیدا کرده و بعد از به هوش آمدن بیمار چشم‌های او وضعیف شده است دکتر قطروه میدراکسین ۵ درصد تجویز کردند.

— آیا راهی برای برگرداندن بینایی وجود دارد؟

— آیا حجمت سر می‌تواند کارساز باشد؟

— برای این گونه افراد چه توصیه‌ای دارید؟

پاسخ ۹:

- بله می‌توان کمک کرد. ای کاش در همان مراحل اولیه فصل صورت می‌گرفت.

- حالا بایستی موادی که در سر جمع شده است با داروهایی مثل صبرزرد به پایین بکشیم. برای آنکه از عوارض صبرزرد

جلوگیری کنیم و فعل آنرا تقویت کنیم بهتر است جبی
مرکب از مقل ارزق، پوست هلیله زرد و صبرزد و عسل و
کمی روغن بادام شیرین یا روغن گل سرخ تهیه شود.
حبهای را به اندازه نخود تهیه کنید و از مقدار کم (روزی
سه حب) شروع و به تدریج به روزی ۷ حب برسانید.

سوال ۱۰ از سال‌های کوچکی از بیماری روسی روانی
رنج می‌برم که با وارد شدن افکار مزاحم و آزار دهنده
به ذهنم مواجه هستم که با مراجعته به پزشکان اعصاب
و روان از ۷ سال گذشته تحت درمان هستم ولی نسخه
نگرفته‌ام و به خاطر مصرف قرص‌ها دچار جربه کبود
نیز شدم ام داروهایی که توسط آنها تحت درمان بوده‌ام
عيارت است از والرات سدیم، رسپریدون، سرترالین،
نیترازپام، کلوبیترامین، سرترالین، تری‌نکتروفین و
قرصهای ضدانسیاب که هم اکنون آنها را مصرف نمی‌
کنم و تنها قرصی که مصرف می‌کنم فلوروکسامین است
البته پزشکان تشخیص بیماری بندۀ را وسوس نگیری
کنند اند که خارج از حوصله بحث است که افکار
متعدد و گوناگون خود را توضیح دهم که متغیر نسخ
می‌باشد و آزار دهنده (چیزی که بیشتر از همه هم
اکنون همراه آزاد می‌دهد، بی‌حالی و بی‌حوصلگی زیاد و
حال نداشتن بوای انجام کارهای روزمره است) مثل
درین خواندن کار کردن و شیره می‌باشد.

پاسخ: ۱۰

- شما دچار افزایش سودا شده‌اید. لازم است پاکسازی کامل صورت بگیرد. انجام فصل به شما بسیار کمک می‌کند.
- هر روز صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری خاکشیر را در آب جوش حل کرده و کمی عسل هم اضافه کنید و میل کنید.
- هر شب دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب و بادرنجبویه میل کنید.
- قبل از ناهار و شام هم یک لیوان عرق کاسنی شاهتره میل کنید.

۳۴ سال

نام بیماری: وسوس، کم حوصله، کم سن بیمار:

اشتها، لا غر، بی میل جنسی،

اعتماد به نفس پایین، درد

مفاصل کمر

وضعیت تأهل:

متاهل

زن

وزن بیمار:

۵۲ kg

۱۶۳ Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۱: در زمینه آب‌کشی نجاست و طهرارت بیش از حد مشکل دارم و حس هی‌کنیم یا ک نمی‌شود.

با خاطر خونریزی و بیماری زنانه یک سال پروژسترون و استروژن مصرف کردم از دو سال قبل اضطراب زیادی دارم حتی در مواقعی که یک مشکل کوچک دارم.

رنگ چشم فندوقی، موهم مشکل صاف، پوست گندمی دارم.

میل جنسی بسیار کمی دارم و با همسرم در این زمینه فاصله زیادی دارم.

درد در انگشتان دست یاها و کمر دارم. عفونت دائمی لوزه‌ها و سینوزیت دارم. همروزی د عمل نموده‌ام.

پاسخ ۱۱:

- مشکل شما را ناشی از افزایش سودا می‌دانیم. افزایش سودا انسان را حساس می‌کند و جزء نگر. انسان کوچکترین چیزها را بزرگ می‌کند. بد خواب می‌شود و خواب‌های آشفته می‌بیند، مرتبأ وسوس افسوس فکری دارد.
- هموروئید شما هم به جهت افزایش سودا در خون شما است.
- کاهش میل جنسی نیز به علت همین درگیری‌های فکری زیاد است.
- برای درمان باقیستی پاکسازی سودا صورت بگیرد. اگر این کار درست و اصولی صورت بگیرد هم وسوس شما و هم هموروئید و درد مفاصل شما و هم اضطراب و ... بر طرف می‌شود.
- فعلًاً غذاهای سودا زا مثل سوسيس، کالباس، کنسرو، نوشابه، پیتزرا، سس، گوشت گاو، عدس، بادمجان و کلم مصرف نکنید.
- داروهای زداینده سودا مثل استخدوس، افتیمون و گل گاآزیان و ... و عرق بهار نارنج و بیدمشک و ... کمک-کننده است اما برای درمان کامل نیاز است که تحت نظر یک پزشک طب سنتی درمان را دقیق انجام دهید.

سن ۲۹ سال	سن بیمار:	ام اس	نام بیماری:
۸۱ kg	وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
۱۷۰Cm	وزن بیمار:	قد بیمار:	

سوال ۱۲: حدود ۱۰ ماه قبل بینبال بروز ناراحتی در قسمت پاها و مراجعته به دکتر تشخیص MS داده شد.
البته از حدود ۲ سال قبل از وجود جرقه‌هایی در چشم و احساس سردی شدید در دستها و بخصوص در پاها شکایت داشتند. همچنین در طی این ۲ سال به فاصله‌ی هر ۱ سال دچار حالت غش گردیدند که پس از مراجعته به دکتر و تحویز قرض والبرات سدیم بیماری کنترل گردید همچنین برای درمان ناراحتی پا از کپسول کاباپنتین استفاده نمودند. در حال حاضر هیچ گونه ناراحتی ندارند و فقط از آمپول آوانکس استفاده می‌نمایند. از آقای دکتر ضمن قدر دانی تقاضا می‌کنم در مورد مراقبت‌های غذائی و داروهایی که در این رابطه در طب سنتی وجود دارد و همچنین چگونگی و لزوم مراجعته به مطب هوا راهنمایی نمایند.

پاسخ ۱۲:

- ☒ **بیماری MS و همچنین تشنج‌های ایشان ناشی از تجمع مواد سرد (بلغمی یا احتمالاً سودا) در مغز است. لذا، با پاکسازی این مواد بیماری قابل درمان است.**
- ☒ **توصیه بسیار مهم پرهیز جدی از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی و ماهی و خیار و کاهو و گوجه و ... است.**

- هر چیز ترش برای مغز و اعصاب مضر است.
- مصرف غذاهای گرم مثل انجیر و خرما و زیتون و کشمش و مویز و همچنین مصرف ادویه‌جات مثل زعفران، زردچوبیه، فلفل و دارچین، زیره و زنجیل بسیار مفید است.
- جویدن کندر هر روز به اندازه یک نخود و به مدت نیم ساعت ناشتا مفید است.
- خوردن روزانه ۲۱ عدد مویز بسیار کمک کننده است.
- هر شب جوشانده استخدوس و عسل میل کنید.
- با ادامه درمان می‌توانید به تدریج علاوه بر بهبود علائم، داروهای شیمیایی را به تدریج کم و قطع نمایید. اما به هیچ وجه این کار را سرخود انجام ندهید.

۲۰ سال

سن بیمار:

رفع مشکل ملیک دربررسی

نام بیماری:

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۰ kg

وزن بیمار:

۱۶۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۳: دانشجویی هستم به مدت ۸ ماه است که دچار مشکلات روانی افسردگی و شادی که با تجویز داروهای شیمیایی روانپردازک علائم کاهش پیدا کرده است و من نمی‌خواهم تا اخیر عمر داروهای شیمیایی مصرف کنم (به دلیل عوارض آن) لطفا از روش طب سنتی و اسلامی من را راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ: ۱۳

- خواهر گرامی شما نیاز به تغیر نگرش نسبت به زندگی و دنیا و مسائل پیرامونی دارید. بایستی منشأ این افسردگی و مانیا و عوامل شروع کننده و دامن زننده به آن شناسایی و رفع شود.
- همچنین این بیماری غالباً از افزایش سودا در بدن ایجاد می‌شود و درمان آن پاکسازی سودا از بدن است که کاملاً قابل درمان است.
- عرق بهار نارنج و عرق بیدمشک و گلاب هر روز شربت کنید و میل نمایید.
- از مصرف مواد غذایی سوداز (سرد و خشک) و بلغم زا (سرد و تر) پرهیز کنید.
- غذاها و ادویه گرم زیاد استفاده کنید.
- شبها نیز ترکیب مساوی از گل گاوژیان، استخدوس، افتیمون و بادرنجبویه را دم کرده و یک لیوان میل نمایید.
- برای درمان کامل باید نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه نمایید.

۲۴ سال

سن بیمار:

بیماری روانی ترس از اشیاء

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۸۳ kg

وزن بیمار:

۱۸۶ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۷: سلام بمنتهی از ۶ سالگی دو یک شب دچار بیماری روانی شدم که در آن از وسائلی که سوتیز دارند یا لبه ۹۰ درجه دارند و یا گاگله احساس ترس می‌کنم و باید یک پارچه را روی بیشانی ام نکه دارم یا یک چفیه را روی بیشانی ام بگیرم تا بر این فشار وارد شود بالای هر کم غلبه کنم، چون به هنگام مواجه شدن با این اشیا یا خواندن کتاب در بالای چشم احساس درد می‌کنم البته یک درد محضی، پس در آندر موقعیت باید دستم را روی بیشانی ام قرار بدهم، بنده خوبی دانم که این اشیاء ترس ندارند اما از ابتدای مریضی همواره احساس می‌کردم این اشیا می‌خواهند به داخل چشم بیایند و با کاسه چشم اصابت کنند آیا شما می‌توانید تشخیص بدهید علت چیست؟ بنده می‌دانم تا به حال با اینگونه مریضی‌ها بخورد نداشته‌ایم ... بنده را راهنمایی کنید

پاسخ: ۱۷

حالتی که شما دچار آن هستید یک جور وسواس فکری است که نوعی ترس غیر واقعی در ذهن شما ایجاد می‌کند و شما را دچار اضطراب می‌کند.

اتفاقاً مشکل شما چیز عجیبی نیست و باید فکر کنید که کسی مشکل شما را ندارد و یک مشکلی دارید که نادر است. مشکل شما کاملاً معلوم و رفع آن کاملاً ممکن است

و با دفع ماده سودای مغز و پاکسازی آن مشکل حل می‌شود.
لکن درمان شما کمی زمانبر و طولانی است.

فعلاً هر شب دم کرده گل گاو زیان، سنبل الطیب، استخدوس، بادرنجبویه و افتیمون با کمی لیمو عمانی و نبات میل کنید.

برای ادامه درمان نیاز به فصد و احتمالاً زالو درمانی و سایر داروهای تکمیلی وجود دارد. از مواد غذایی سرد و خشک (سودازا) پرهیز کنید و از غذاهای گرم و تریشتر استفاده کنید.

پرسش‌های پیغام

حکم کسر روا را می‌داند

بیماری‌های مفاصل و استخوان

۲۱ سال

سن بیمار:

درد شدید دست چپ و گردن

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۲ Cm

قد بیمار:

سوال ۱: من ۴ ماه است که دست چپ و گردنم به شدت درد دارد. درد اول با بی‌حسن شدن و گزگز شدن هنگام زیر آب گرفتن شروع و کم کم درد شدید گردن و دست، دکترها علت را فاصله افتادن بین مهره‌های گردن (البته بدون عکس با ...) یا فشار آمدن به عصب دست تشخیص دادند. ۱۰ جلسه فیزیوتراپی رفتهم کمی بهتر شد اما بعد چند هفته باز درد شروع شد. به فردی که با مطب سنتی آشنایی داشت، مراجعه کردم گفتند کبدم گرم و استخوان‌هایم سرد شده. یک روزیم ۱۵ روزه برای سود شدن کبد گرفتم و بعد از آن ۳۰ نسou عذا برایم منع شد و باید گرمی بخورم. با اینکه رعایت می‌کنم بهودی نمیدم و دردم شدید تر شده. در ضمن مراججم راسودا تشخیص دادند. الان ناخن‌هایم پوسته پوسته شده. خواهشمندم مرا را راهنمایی کنند و اگر احتیاج است به مطب مراجعه کنم.

پاسخ ۱:

- ۱۰۰ ۱۰۰ گرم اسفند را در یک لیتر روغن زیتون به آرامی ۲۰ دقیقه حرارت دهید. بعد صاف کنید و اسفند را هر شب به اندازه یک قاشق غذاخوری با آب گرم هر شب میل کنید و روغن زیتون را به گردن و دست بمالید.
- بعد از ۲ هفته که اسفند را میل کردید، ۲ قاشق برگ سنا و ۲ قاشق گل سرخ را جوشانده میل کنید تا اسهال ایجاد شود. این کار را فقط یک بار انجام دهید.
- لبیات سالم را هم به اندازه کافی مصرف نمایید.
- برای انجام فصل در روی دستان به مطب مراجعه نمایید.

سن بیمار:	۲۶ سال	ضربه خوردن آرچ	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	مجرد	جنسیت بیمار:	
وزن بیمار:	۸۴ kg	۱۸۵Cm	قد بیمار:

سوال آن: با سلام خدمت آقای دکتر مادر بند بعده از پیاده روی نسبتاً طولانی دچار کسر درد شدید از کمر تا زیر زانوها می‌شود. در مراجعه به دکتر تشخیص دیسک کمر بوده و گفتند باستی عمل جراحی صورت گیرد. موقع درد از فرص مسکن قوی استفاده می‌کنند که تا چند روزی درد ساکت می‌شود. خواهشمند است راهنمایی فرمائید.

پاسخ ۲:

- نیاز به جراحی معمولاً نیست.
- این دردها معمولاً به دنبال ریزش مواد زائدی به ریاطهای اطراف فقرات است که با پاکسازی آن مشکل حل می‌شود. فعلًاً برای تسکین درد این اقدامات را انجام دهید.

اسفند یک قاشق مر با خوری هر شب با آب گرم میل کنید
 (قبل از میل کردن اسفند آنرا پاک کرده و بشویید) (تا ۲ هفته) شربت سکنجین روزی یک لیوان میل کنید.
 همچنین نصف استکان روغن زیتون در ۲ لیوان آب گرم ریخته و میل کنید. روغن بادام تلخ به کمر بمالید. در صورت عدم بهبود باید ویزیت شوید.

نام بیماری:	ضربه حوردن آرچ	سن بیمار:	۲۶ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۸۵ Cm	وزن بیمار:	۸۷ kg

سوال ۳: بیش از ۷ ماه پیش در طی بازی فوتسال هر دو آرنسم (به خاطر هروازه بانی) به شدت با زمین برخورد کرد و مبتلا شد. در آرنسم تکدداری جدا شده که به راضی تابل لمس می‌باشد، یک پوشک گفت اینها تاندون است. به طور عادی درد نمی‌کند ولی اگر به جایی تعلق پیدا کند درد می‌گیرد.

آیا راهی برای بهبود آن وجود دارد و من می‌توانم ورزش را ادامه بدم؟

پاسخ ۳:

باید معاینه شود و عکس‌های گرفته شده نیز دیده شود. در صورتی که ضایعه استخوانی به وجود نیامده است، بایستی با پاکسازی عامل بیماری‌زا از آرنچها، سلامت را به آن برگردانیم.

باید معاینه و نوع ماده بیماری زا که معمولاً بلغم یا سودا همراه با کمی صفراست شناسایی شود، سپس با خوردن داروها و احياناً خون‌گیری به روش فصد و یا زالو درمانی مشکل حل می‌شود.

۲۳ سال

سن بیمار:

عمل میسیک و رباط

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۵Cm

قد بیمار:

سوال ۴: در طی بازی‌های ورزشی حدود ۵ سال پیش (دچار پارکی میسیک و رباط شدم) مجبور به عمل جراحی شدم. و الان یا راستم درد می‌کند و نمی‌توانم کارهای سنگین یا سریعی را تحمل کنم. دکتر خودم می‌گه از این بهتر نمی‌شده. آیا این مشکل من علاجی دارد در طب سنتی یا نه؟ ممنون از الطاف شما. خدا پشت و پناهتان.

پاسخ ۴:

مشکل شما در طب سنتی قابل درمان است، حتی اگر

جراحی نمی‌کردید شاید بهتر بود.

زانوی شما باستی مورد بررسی قرار گیرد تا افزایش خلط موجود (صفرا، دم، سودا و بلغم) در زانو تعیین و پس از آن

با داروی مخصوص هر خلط اضافی پاکسازی شود.

فعلًاً با روغن بادام شیرین روزی ۲ بار زانوی خود را چرب کنید.

۳۷ سال

سن بیمار:

رماتیسم

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۴۵ kg

وزن بیمار:

۱۶۲Cm

قد بیمار:

سوال ۵: اینجانب حدود ۶ سال پیش در مخصوص تغذیه از سخراشی‌های جناب آقای دکتر روازاده استفاده کردم و هر چیز ممتوعدی را به اتفاق خانواده ترک کردیم و تمام ظروف منزل را به من تغییر دادیم و از نعل اسپ هم استفاده می‌کنیم و الحمد لله در این چند سال هر چیز قرص و داروهای دیگر در منزل داشتم بیرون دستیم و شکر خدا تا چند وقت پیش به دکتر هم نیاز نداشت اما حدود یکماه پیش اینجانب سرما خوردم که ۳ روز بعد از بهبودی به درد زانو راست دچار شدم که ابتدا درد از سمت راست زانو شروع شد و به سمت چپ زانو آمد و همانجا درد کرد به طوری که پایم را باز و بسته نمی‌توانستم بکنم و به مدت ۳ روز درد از زانو به معج پا و بعد به کف پا و بعد از آن به کتف چپ و آرنج دست راست و زانوی پای چپ گردش می‌کرد و دهانم خشک می‌شد و کم اشتها شده بودم و علاوه بر این دیگری نداشتم و از چای زنجبل استفاده کردم و دردهایم خفیف تر شده بود که بعد از ۴ روز درد به کف چهار پایم (استخوان‌های نزدیک انگشتان) رسید و کمر درد خفیفی هم داشتم و بعضی وقت‌ها که درد زیادی داشتم از کیسول فارمایین استفاده می‌کردم. بعد از مراجعت به دکتر متخصص، آزمایش نوشت که فیژن رماتیسم بود. دو نوع فرض بسام‌های هیدروکسی کلروکین سولفات و پردنیزولون ۵ برایم تحول گرد که به مدت یک هفته استفاده کردم (البته الان ۱۰ روز می‌باشد که دیگر نمی‌خورم) و دکتر آزمایش دوم را برایم نوشت که مشخص گردد رماتیسم از چه نوع می‌باشد. الحمد لله الان دردهایم خیلی کم شده و درینشت زانوی راست و روی پا نزدیک قایق و شانه چپ و انگشت شصت دست راست که انگشت شصت صح از خواب بلند می‌شوم درد می‌گیرد و تا شب آرام می‌شود.

از خوداکنی‌های گرم استفاده می‌کنم و همچنین نصیر طبیعی - زیتون - بادام - روغن زیتون هر روز بسیار فاشق می‌خورم و ... در ضمن در این چند سال روغن چامد و مایع و چای استفاده نکردیم و ماست هم گاهی آنهم خانگی می‌خوردیم همچنین وزن قبلی من ۵۲ کیلو بوده است که با حذف ناها در روز وزنه کم شده است . در پایان خواهشمندم با توجه به اینکه پایین وزستان را در پیش داریم و تا حدی استخوان‌های بدنم به سما حساس شده است نظر خود را بخواهد.

پاسخ ۵۷

دردهای مفصلی می‌تواند ناشی از افزایش دم، صفراء، سودا و یا بلغم باشد . گاهی هم مخلوط دو یا چند خلط می‌تواند عامل درد باشد در صورتی که ورم مفصل گرم نیست و رنگ آن به سرخی یا زردی نمی‌زند و درد در سرما افزایش می‌یابد مشکل از افزایش سودا یا بلغم است و یا مخلوطی از هر دو .

سعی کنید پردنیزولون و کلروکین استفاده نکنید که عوارض بسیار بدی برای شما به بار می‌آورد پس از مدتی به شدت چاق می‌شوید و پوکی استخوان می‌گیرید و در اثر استفاده از کلروکین به چشم‌های شما آسیب جدی وارد می‌شود .

با مراجعه به یک طبیب سنتی می‌توانید منضج و مسهل مربوطه را پس از تشخیص استفاده کنید و پس از پاکسازی بدن (که البته ممکن است مدتی طول بکشد) انشاء الله مشکل شما بصورت ریشه‌ای بر طرف خواهد شد .

نام بیماری:	درد گردن و پشت	سن بیمار:	۲۴ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۷۹ cm	وزن بیمار:	۵۳ kg

سؤال ۶۵: ۸ سال است درد شدید گردن و پشت دارم تابستان‌ها درد و خشک پشت و گردن بیشتر می‌شود و از گرمه‌ی هوا سستی - درد و سستی مفاصل خمیدگی پشت و سستی ستون فقرات (کاهن‌ها تکه به دست‌ها درد گردن کچی بیشتر می‌شود) تابستان به علت سستی ستون فقرات خیلی سخت از خواب بگذرد می‌شود و در وقت بلند شدن چشم‌هام سماهی می‌رود و همچنان که سحر خواب نمی‌رود و خارش و گزش بدن شدیداً بیشتر می‌شود (حالی مثلاً اینکه مورچه در بدن راه می‌رود و می‌گزد)؟

آیا مشکل خشکی مهره‌های پشت است؟ مشکلات دیگر: اسکولیوز - رماتیسم - باد گردن روشهای ترشحات پشت حلق - خشکی گلو و یعنی و درد و بیخ گردن گوش در زمستان - گرم مزاج نیز هستند.

پاسخ ۶۵

- مشکل اصلی شما رطوبت خیلی کم و حرارت بالاست در این شرایط صفرا سوخته و تبدیل به سودا می‌شود.
- از غذاهای رطوبت بخش مثل آش جو، شیر محلی، کاهو و میوه‌های تازه تابستانی استفاده کنید.
- همچنین کاهش حرارت کبد با مصرف عرق کاسنی و شاطره و تاجریزی داشته باشد.

- خستگی پاکسازی سودا از طریق منضج و مسهل و فصد در زمان‌های مناسب نیز نافع است.
- اقدام بعدی استفاده از حمام و استخر کوتاه مدت برای استفاده از رطوبت آن است.
- استراحت کافی و پرهیز از بی‌خوابی و فعالیت سنگین در هوای گرم ضروری است.
- ستون فقرات را روزی چندبار با روغن بادام شیرین چرب کنید.

نام بیماری:	برآمدگی غده‌ای شکل.	سن بیمار:	۲۸ سال
جنسیت بیمار:	زن	پشت دست راست	وضعیت تأهل:
قد بیمار:	۱۶۳Cm	وزن بیمار:	۶۳ kg
متاهل			

سؤال ۷: پشت دست راستم نزدیک به مج بیک غده‌ای به وجود آمده که زمان انجام کارهایی که اختیاب به فشار بیشتری توسط مج دارد غده بزرگ‌تر به نظر می‌رسد برای درمان چه باید کرد و علت آن چیست؟

پاسخ ۷:

- مابین مفاصل، بالشتك‌هایی قرار دارد که مانع ساییدن استخوان‌ها به هم می‌شود. این بالشتك‌ها حاوی مایعی است که از نظر طب سنتی از جنس بلغم است. گاهی در اثر ضربه یا فشار کاری و یا افزایش بلغم این بالشتك از جای خود حرکت می‌کند و یا بزرگ‌تر می‌شود و درنتیجه در ناحیه مچ ناحیه غده مانند ایجاد می‌شود که در ابتدا نرم است اما به تدریج سفت‌تر می‌شود.

- درمان در طب جدید تخلیه و تزریق کورتون و یا جراحی است که هیچ کدام را توصیه نمی‌کنیم. بلکه پاکسازی بلغم و استفاده از داروهای تحلیل برنده موضعی می‌تواند به راحتی مشکل را برطرف کند.
- در برخی موارد ممکن است نیاز به استفاده از زالو هم وجود داشته باشد.

۱۹ سال

سن بیمار:

زانو درد

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۰ kg

وزن بیمار:

۱۶۷Cm

قد بیمار:

سوال همه حدود ۸ ماه است سمت راست زانوی جسم درد می‌کند بخصوص هنگام نشستن. از روغن گرم و داروی آگد ۱۳۳ مادرم و پیروکسیکام استفاده کردم اما هیچ تأثیری نداشت گاهی درد شدیدی در یک نقطه (سمت راست کمی بالای زانو) احساس می‌کنم و در آن نقطه احساس پرسنگی در زیر یوستم می‌کنم هیچ گونه عکس یا ام لرای انجام ندادم به برشک هم هر اجره نکردم لطفاً دلیل و راه درمان را بیان کنید. با تشکر.

پاسخ ۸

- درد مفاصل مانند هر درد دیگری می‌تواند از هر یک از احلاط چهار گانه (خون، صفرا، سودا و بلغم) و یا مخلوطی از اینها ایجاد می‌شود. براساس این که درد شما به کدام یک از علل فوق باشد باید پاکسازی عامل بیماری زا صورت بگیرد. صرفاً مالیدن روغن که برای یک بیمار مفید تشخیص داده شده است نمی‌تواند برای شما کمک کننده باشد.

اگر علائم گرمی و قرمزی و حرارت در زانو ندارید، می‌توانید از روغن گرم استفاده کنید اما به هیچ وجه کافی نیست. پاکسازی عامل بیماری‌زا اصل درمان است. گاهی استفاده از روغن‌های موضعی می‌تواند بخشی از ماده بیماری‌زا را که رقیق‌تر است دفع کند و درد مختصری کاهش یابد اما بخش غلیظ‌تر ماده بیماری‌زا باقی می‌ماند و سفت و سخت می‌شود که درمان آن مشکل‌تر خواهد بود.

۲۶ سال

سن بیمار:

پسوریازیس و آرتربیت

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

۵۴ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۹: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر روازاده ۱۵ سال است دچار بیماری پسوریازیس هستم و از ۵ سال پیش مفاصلم دچار آرتربیت شده به طوری که همیشه احساسی خستگی و خشکی مفاصل دارم و به سختی کارهایم را انجام می‌دهم. داروهای مختلفی مصرف کرده‌ام؛ از خسوردن داروهای شیمیایی خسته شدم و یک سال است که داروهای شیمیایی را قطع کرده‌ام ولی هر روز صبح یک عدد قرص کورتن ۵ میلی مصرف می‌کنم چون اگه نخورم زانو هام درد می‌گیرند و به سختی حرکت می‌کنند. نزد دو تا دکتری که داروی گیاهی تجویز می‌کردند رفته‌م ولی تاثیری نداشت. الان تمام بدنم دچار پسوریازیس شده خواهشمندم اگه درمانی دارید مرا راهنمایی فرمایید. با تشکر از زحمات شما

پاسخ ۹

- بیماری پسوریازیس ناشی از افزایش سودا در خون است.
- راه درمان دشوار نیست اما گاهی طولانی است.
- باید از کلیه غذاهای کارخانه‌ای و صنعتی پرهیز نمایید. منع سودازها را رعایت کنید.
- یکی از داروهای بسیار مفید برای شما آب پنیر است.
- روش تهیه: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش یک قاشق سرکه خانگی به آن بزنید تا شیر بیرد. شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد آن را صاف کنید و مایع حاصله را آب پنیر می‌گویند. هر روز صبح ناشتا این آب پنیر را میل کنید. این درمان را ممکن است لازم باشد تا ۶ ماه مصرف کنید.
- همچنین خاکشیر در عرق کاسنی و شاطره ریخته، قبل از ناهار و شام میل کنید.
- جهت انجام فصد و داروهای تكمیلی نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید.

۵۳ سال

سن بیمار:

سیاستیک

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۲ cm

قد بیمار:

سوال ۱۰ حدود ۳۰ سال است که درد از کمر تا میانج پیای بچپ در موالع ایستادن و راه رفتن بعد از ۷ دقیقه شروع و بی تابه می‌گند و تا نشسته و با نخواست آرام نمی‌شود و در اسکن نشان داده مهره‌ها نتایج را هشدار می‌دهد و سیاستیک است بچه کار کنم؟

پاسخ ۱۰:

- برای شما چند مرحله درمان باید صورت گیرد. ممکن است در ادامه نیاز به استفاده از زالو هم باشد در هر صورت علت بیماری معمولاً افزایش سودا و رسوب آن در مهره‌ها و دیسک‌های کمر است.
- از کلیه غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی بپرهیزید. از غذاهای گرم و ادویه گرم مثل دارچین و زیره و زنجیل مرتبأً استفاده کنید.
- روزانه یک لیوان خاکشیر گرم و یک لیوان آب هویج میل کنید.
- فصل به شما کمک زیادی می‌کند.

نام بیماری:	استخوان درد
جنسیت بیمار:	زن
قد بیمار:	۱۵۵Cm

سن بیمار:	۵۳ سال
وضعیت تأهل:	متاهل
وزن بیمار:	۷۵ kg

سوال ۱۱: سلام علیکم خسته نباشید. زانوهام ورم کرده که می‌گویند آب آورده پوکی استخوان و آرتروز هم دارم و در حال حاضر در موقع خواب ویداری درد طارم و راه نمی‌توانم بروم چه کار کنم؟

پاسخ ۱۱:

- از کلیه غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی بپرهیزید.
- از غذاهای گرم و ادویه گرم مثل دارچین و زیره و زنجیل مرتبأً استفاده کنید.
- روزانه ۲ لیوان دم کرده دارچین کمک زیادی به شما می‌کند.
- مالیدن روغن‌های گرم مثل روغن بادام تلخ درد را تسکین می‌دهد.
- اما برای درمان اساسی باید پاکسازی بلغم صورت گیرد که این کار تحت نظر پزشک باید صورت گیرد.

پرسش‌های شف

سکم و کسر روده‌ای داده پیش‌بینی علائم

یماری‌های زنان، نازایی، حاملگی

سن بیمار:	زنان و زایمان	نام بیماری:	زنان و زایمان
وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:	زن
وزن بیمار:	۱۵۶Cm	قد بیمار:	
سال متأهل:	۳۱	kg	۵۲

سوال ۱: در اواسط بارداری دچار تحریکات جنسی و ترشحات سفید رنگ و خلطی زیاد در دستگاه تناسلی شدم به طوری که برای رهایی از این مشکل زیاد راه می‌رفتم. بعد از بدنیا آمدن پسرم تا مدتی ادامه داشت. حالا که فرزندم سه ماهه می‌باشد باز دچار ناراحتی در ناحیه تناسلی هستم این مشکل با تغییر وضعیت برای مدت کوتاهی رفع می‌شود. در ضمن احساس تخلیه ادرار در من به تأخیر افتاده است در ضمن زایمانه طبیعی بود و ۲۰ روز زودتر از موعد در حالی که خون‌ریزی زیاد داشتم با تزریق آمبول فشار و پاره شدن کیسه آب توسط پزشک بدنیا آمد. در حالی که در مورد زایمان اول هیچ موردی نداشتم.

پاسخ ۱:

با عنایت به این که گفته‌اید ترشحات سفید و خلطی است در صورتی که علائم سوزش و تحریک وجود ندارد، علت مشکل ماده بلغمی است اما برای تشخیص دقیق‌تر کمی پنبه را حرارت دهید و شب داخل و اژن قرار دهید و صبح خارج کرده در سایه خشک کنید و رنگ آن را بررسی کنید اگر سفید بود علت بلغم است و اگر زرد بود صفرا و اگر مایل به خاکستری و سیاه بود علت سودا و اگر به سرخی می‌زد علت خون است ممکن است حالت‌های ترکیبی هم وجود داشته باشد.

اما اگر بلغم تایید شد هر روز عرق رازیانه و شربت عسل میل کنید. بادکش زیر شکم کمک کننده است. نشستن هر روز در لگن جوشانده آویشن و سنبل الطیب و بابونه نیز بسیار مفید است. پس از قطع ترشحات در جوشانده پوست انار بشینید تا بیماری عود نکند.

نام بیماری:	خونریزی عادت ماهیانه	سن بیمار:	۲۵ سال
جنسیت بیمار:	زن	و طول کشیدن زیاد	
متاہل:	وضعیت تأهل:		
قد بیمار:	۱۵۰ cm	وزن بیمار:	۴۶ kg

سؤال ۳: حدود ۱۹ ماه پیش با عمل سزارین زایمان کردم. در دوران حاملگی کاهش وزن داشتم و از ۶۵ کیلو در دوران قبل از حاملگی اکنون به ۴۶ کیلو رسیدم. از ۱۲ ماه پیش پریود می‌شوم و خونریزی زیاد دارم و هست آن تا ۱۳ روز طول می‌کشد. قبل از پریود سرگیجه و لرز دارم زیاد عرق می‌کنم و حالت تهوع نیز دارم. لطفاً مرا در این زمینه راهنمایی کنید. با تشکر.

پاسخ ۲:

خونریزی زیاد در ایام پریود به علل زیر می‌تواند باشد:

۱- زیادی خون در بدنه: در این حالت بدنه پرخون و رنگ چهره سرخ و رگ‌ها پر است و در اثر خونریزی ضعف ایجاد نمی‌شود بلکه سرحال تر می‌شود. در این حالت درمان حجامت و فصد است و بادکش زیر سینه‌ها است.

۲- دقت خون به دلیل افزایش صفوای: در این حالت رقت خون و احساس سوزش و سرعت آن در زمان خروج و تمایل رنگ آن به زردی و ضعف بدنه و زردی رنگ رو شانه آن است. درمان مصرف جوشانده پوست هلیله زرد و شاهتره و مصرف زرشک و انار و عناب و عدس و ... است.

۳- افزایش رطوبت آبکی در بدن باعث رقیق شدن خون بشود. علامت آن رقت و تمایل رنگ خون به سفیدی و سایر علائم غلبه بلغم بر بدن است. درمان دفع بلغم با انجام قی و مصرف شربت عسل و گلقد و غذاهای گرم است.

۴- غلبه سودا: خون سیاه می‌شود یا کبود یا به سبز می‌زند. درمان این نوع انجام فصد (اگر ضعف و کم خونی وجود ندارد) و استفاده از داروهای دافع سودا مثل افتیمون است.

۵- زخم و پولیپ رحم

۶- ضعف رحم به دنبال زایمان سخت: در این مورد هم اگر ضعف وجود ندارد فصد بسیار کمک کننده است. نشستن در آبغوره بدون نمک و شستشو واژن با آن کمک کننده است.

نام بیماری:	قطع عادت ماهیانه
جنسیت بیمار:	زن
وزن بیمار:	۱۵۵Cm
قد بیمار:	۵۵ kg

سوال ۳: مدت ۹ ماه است که عادت نشده‌ام و ۱ سال پیش به علت نامرتبی شدید در پریود سونوگرافی کرده که وضعیت رحم و تخمدانها نرمال بوده و فقط خارهای دیزی در تخمدانها مشاهده شده بود به پزشک مراجعت کردم که قرص بروزسترون تجویز کرد که با مصرف آن پریودم ۱۱ روز طول کشید و بعد از آن ۴ روز پاک بودم و دوباره خونریزی کردم پس مصرف قرص را ادامه ندادم. ماه گذشته ۳ شیشه عصاره رازن و ۲ بسته جوشانده که از عطاری گرفته مصرف کردم ولی فایده‌ای نداشت. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با تشکر

پاسخ ۳:

- قطع عادت ماهانه علل متعددی دارد. ظاهراً شما مشکل آناتومیکی ندارید. چاقی هم یک علت است که شما چاق نیستید.
- یکی از علل کم خونی است باید بینید آیا ساقه بیماری سخت و طولانی و یا تب و اسهال و استفراغ یا خون دادن‌های مکرر و ... وجود دارد. اگر این طور است درمان مصرف غذاهای مقوی مثل گوشت گوسفند جوان و شیر و خرما و عسل و تخم مرغ عسلی و ... است.
- عامل بعدی غلظت خون است به علت سردی یا اخلاط غلیظ. علامت این نوع سفیدی و نرمی و سستی پوست است و کبودی رگها و زیادی ادرار و وجود بلغم در مدفع و خواب سنگین است و هنگام پریود خون رقیق می‌آید. درمان این نوع با مصرف رازیانه و انسیون و پونه و تخم کرفس است. هر یک از این‌ها را می‌توانید جوشانده با عسل میل کنید هم چنین بابونه، آویشن و ناخنک را جوشانده و داخل آن بنشینید. بعد از مصرف این داروها انجام فصد از پا و یا حجامت ساقین بسیار کمک کننده است.
- عامل دیگر بسته شدن دهانه رگهای رحم است. که خود این عامل به سه دلیل حرارت، سردی یا خشکی می‌تواند باشد که بر حسب هر علت درمان متفاوت است.

سن بیمار: ۵۰ سال
وضعیت تأهل: متاهل
وزن بیمار: ۵۶ kgs

نام بیماری: عفونت رحم
جنسیت بیمار: زن
قد بیمار: ۱۵۰ Cm

سوال ۴: در حال یائسگی هستم پریودم نامنظم شده ترشحم بدبو و زیاد دارم خارش داخلی رحم دارم پیماد کلوبتاژول که استفاده می‌کنم مدتی بهتر است ولی دوباره شروع می‌شود بسیار حساس هستم لباس زیستم نخی است و زود به زود عوض می‌کنم به هیچ وجه از آفتایه استفاده نمی‌کنم دستمال کاغذی بعد از توالیت برای خشک کردن خود استفاده می‌کنم هر سه تا چهار هفته یکبار نزدیکی دارم عفونت رحم بسیار اذیتمن می‌کند و خارش شدید دارم بوای رفع این مشکل چه کار کنم با تشکر

پاسخ ۴:

- ☒ ترشحات و عفونت رحم می‌تواند از افزایش سودا، صفرا و یا بلغم باشد.
- ☒ برای تشخیص یک پنه را کمی حرارت دهید و سپس داخل واژن قرار دهید. اجازه بدهید شب تا صبح پنه داخل واژن بماند. سپس آن را خارج کنید و در سایه خشک کنید. بعد بینید که رنگ پنه چگونه است اگر سفید است نشانه بلغم، اگر زرد است نشانه صفرا و اگر به تیرگی مایل است نشانه سوداست. پس از این آزمون تشخیصی می‌توانید براساس عامل بیماری درمان صورت گیرد و باستی آن ماده

عامل بیماری پاکسازی شود تا درمان قطعی صورت بگیرد والا درمان‌های موضعی چه شیمیایی و چه گیاهی معمولاً موقتی است. در واقع این ترشحات نشانه افزایش ماده‌ای در تمام بدن است باستثنی آن ماده شناسایی شود و پاکسازی صورت گیرد.

نام بیماری:	داشتن فرزند سالم	سن بیمار:	۲۶ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	متاهل
قد بیمار:	۱۶۰ Cm	وزن بیمار:	۶۶ kg

سوال ۵۷ با سلام و عرض خسته نباشید من و شوهرم قصد بجهه دار شدن داریم من نیک خواهر دارم که دخادر عقب‌ماندگی دهنی است و علت آن معلوم نیست البته من و برادرم کاملاً سالم هستیم و پدر و مادرم هم فاصله نیستند فقط مادرم در دوران بارداری در ۲۰ سال پیش که امکانات زیاد نبوده از داروهای شیمیایی برای سنتوزیت نشده بچند عاهه‌اش استفاده کرده و خواهرم حدود ۳۵ درصد عقب‌ماندگی دهنی دارد من و شوهرم فاصله نیستیم به مشاوره زننده مراجعه کردیم آزمایش‌های خودمان مشکلی نداشت اما دکتر گفت باید از خواهرت چند جور آزمایش بعمل بیاید و راستش بدلیل اینکه باید به مشهد می‌رفتیم و رفعت و آمد و هزینه‌های آزمایشات بخوبی زیاد بود مصرف نظر کردم حالا برای اینکه هر سالم سالم باشد و عیالی راحت باشد شما چه دستوری می‌دهید؟ خواهش منی - کم سریع تر راهنمایی ام کنید.

پاسخ ۵

- نگرانی شما موردی ندارد. با توجه به اظهارات خودتان به نظر می‌رسد عقب ماندگی خواهر شما به دلیل مصرف همان قرص‌های شیمیایی در دوران بارداری می‌باشد.
- برای این که خیالتان راحت باشد نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید تا اصلاح مزاج برای شما و همسرتان صورت بگیرد.
- تغذیه خود را اصلاح کنید و از مواد طبیعی در تغذیه استفاده کنید. مزاج خود و شوهرتان را شناسایی نمایید و تغذیه خود را بر اساس شناخت درست مزاجتان تنظیم کنید. در صورتی که شما و همسرتان به اعتدال مزاج شخصی خود برسید بدون نگرانی و با توکل به خداوند قادر مهربان می‌توانید صاحب فرزندانی سالم شوید.

نام بیماری:	اختلال قاعدگی	سن بیمار:	۲۸ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	متأهل
قد بیمار:	۱۵۸Cm	وزن بیمار:	۶۳ kg

سؤال عزیز ما سلام من حدود سه ماه و نیم پیش خدمت شما در مطب رسیدم به جهت اختلال قاعدگی و تضمیان پلی کیستیک و یک ماه بعد از آن نیز برای تکمیل درمان مراجحه نمودم ضمناً تمام نکات تغذیه سالم را رعایت می‌نمایم حتی از آب کلردار استفاده نمی‌کنم. حجمات و فصل نیز انجام داده‌ام و در این مدت هر روز عرق رازیانه و بومادران مصرف می‌کنم و نسخه‌ام را نیز موبه مو انجام داده‌ام ولی الان حدود چهار ماه است که پریود نشده‌ام. خواستم وقت بگیرم که برای جلسه سوم مطب بیایم اما فرمودند تا شهریور وقت ندارند و باید صبور کنم. می‌خواستم بدانم چه کار کنم آیا به همین منوال ادامه بدهم؟ اگر مورد تکمیلی هست و امکان دارد بفرمایید تا زمانی که نوبت بدهند و خدمت برسم انجام بدهم.

پاسخ عزیز

- سیاهدانه را آسیاب کرده با دو برابر آن عسل مخلوط کنید. از مخلوط حاصل هر روز ۲ قاشق مرباخوری با آب گرم میل کنید.
- هر روز زیر شکم و پائین کمر را بادکش گرم بگذارید.
- عرق رازیانه و بومادران را هم ادامه بدهید.
- در ادامه درمان حجمات ساقین و یا فصل پا نیز مفید است.

۴۵ سال

سن بیمار:

متاهل

وضعیت تأهل:

۷۳ kg

وزن بیمار:

زن

نام بیماری:

۱۶۵Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سازال ۷۸ مادر من زن ۵۴ ساله است از زمانی که میانسه شده است روزی یک یا دوبار صورتش مرخ شده و داش می‌شود این وضعیت زمانی که عصبی می‌شود بیشتر است. در زمانی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ ۷:

- روزی یک لیوان عرق رازیانه میل کنند.
- یک استکان عرق کاسنی و شاطره قبل از هر وعده غذا میل کند.
- در صورتی که بلغمی نباشد، حجامت عام هم توصیه می‌شود.

نام بیماری:	حاملگی در سن بالا	سن بیمار:	۴۱ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	متاهل
قد بیمار:	۱۵۳Cm	وزن بیمار:	۶۰ kg

سؤال ۸: بار سلام و خسنه تباشد: آقای دکتر من در سن ۴۱ سالگی به اتفاق خداوند و قدرت الهی حامله شدم و در ۱۵ هفته و ۴ روز بیک آزمایش دادم به شرح زیر:

imh010A-427.4 - BETA HCG-57225 - UF-3-3.1
 AFP=45.5 RISK OF DOWN'S 1 IN 1700 (AT TERM) RISK OF NTD=1 IN 1300
 COMMENT: DOWN'S RISK DUE TO ADVANCED AGE ALONE IS 1 IN 75. COMMENT: SINCE a BPD was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone.

آقای دکتر به خانم دکتری که من مراجعت کردم گفتند که جوون ها افراد کمی دا به این آزمایش معرفی می کنیم نمی توانم جواب قاطعی به شما بدهم انشا الله که هیچی نیست و لی آقای دکتر من خیلی نگران هستم لطفاً مرا راهنمایی کنید که چیز کاری نماید بکنم احکم عنده الله

پاسخ ۸:

- ☒ جای نگرانی نیست. با مصرف غذاهای سالم به یک بارداری وزایمان کاملاً ایمن امیدوار باشد.
- ☒ در مدت بارداری هیچ گونه غذای ترش میل نکنید و از غذاهای کارخانه‌ای و ناسالم پرهیزید.
- ☒ عسل، مویز، کندر و بادام بطور روزانه استفاده کنید.
- ☒ از استرس‌های محیطی و فکر و خیال و وسواس پرهیزید.
- ☒ می‌توانید هر روز یک استکان دم کرده گل گاو زیان میل کنید تا آرامش بیشتری داشته باشد. هیچ چیز به اندازه

آرامش روحی شما و تغذیه سالم و امید به لطف و رحمت الهی نمی‌تواند در سلامت جنین شما موثر باشد. به یاد داشته باشید که حضرت خدیجه (س) در سن بالای چهل سال سرور زنان عالم را باردار شدند، بنابراین این گونه نگرانی‌ها را از ذهن خود خارج کنید. ان شاء الله که خداوند به شما فرزندی سالم و صالح عطا می‌کند.

پژوهش

حیم و کسر رودا میلچ خار

داخلی، گوش و حلق و بینی

۳۰ سال

سن بیمار:

آنژیم های کبدی

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۷۰ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۱: ایشان تومور مغزی عمل کرده است در اثر شیمی درمانی آنژیم های کبدی وی افزایش پیدا کرده است. برای بهبودی کبد وی چه توصیه می کنید؟

پاسخ ۱:

- عرق کاسنی شاهتره یک لیوان قبل از هر غذا میل شود.
- شربت سکنجین عسلی روزانه ۲ لیوان میل کنند.

سال ۳۲

سن بیمار:

متاهل

وضعیت تأهل:

۵۸ kg

وزن بیمار:

مشکل معده و هضم

زن

۱۵۷ CM

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲: باسلام. حدود سه ماه است که معده درد دارم با مصرف قرص پنتوپرازوال و سیتالوپرام تحت نظر پزشک متخصص خوب نشدم فقط تا زمانی که پرهیزاز بعضی غذاها و میوه‌ها مثل ماکارانی و آبگوشت یا خیار و هندوانه دارم حالیم خوب است البته سایقده این ناراحتی را قبل‌آمد داشتم با توجه به مطالب مایت دموی مزاجم و در بهار بدتر می‌شوم می‌خواستم بدانم چه کنم تا کامل‌آ خوب شوم و تکلیفم با روزه گرفتن ماه رمضان چیست

با تشکر از زحمات جنابعالی

پاسخ ۲:

- اگر غذارا خوب بجوید و با عجله غذا نخورید و آب و نوشیدنی وسط غذا نخورید و کمی نمک اول و آخر غذا بخورید مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود.
- برای تقویت معده زیره، زنیان، سیاهدانه و آویشن را به نسبت مساوی و جداگانه آسیاب کنید و پس از هر غذا یک قاشق مرباخوری آن را میل کنید. سعی کنید آنرا بدون آب میل کنید و اگر نیاز به آب بود با آب گرم میل کنید. با این دستورات در صورتی که بطور مرتب و منظم انجام شود مشکلی با روزه داری هم نخواهد داشت.
- در ضمن روزی یک لیوان شربت عسل هم میل کنید.

نام بیماری:	لخته خون در زانو بعد از	سن بیمار:	۲۱ سال
جنسیت بیمار:	مرد	خرابه بیمار:	
قد بیمار:	۱۸۲Cm	وزن بیمار:	۷۵ kg
وضعیت تأهل:	متاهل		

سال ۳۰ باسلام حدود دو ماه پیش در بارگاه رزقی بو
از خود دن بروزین بازانو باعث آسم دیدگی زانوی
ست راستم شد و بعد از ۵ روز مشاهده کردم زانوی
ورم گردید و درد می‌کند بلطفاصله پیش دکتر ارتقی
رس و دکتر بعد از دیگر عکس زانوی من تصادی
هرس و آمیل نخواستم و بعد از یک ماه محرف ماز
پیش همان دکتر رفتم که با همین عکس جدید گفت
که به مقدار یک مکه پنج تیغه در زانوی شما خود
لخته شده است و با تعدادی کمیل گفت که بعد از دو
هفته خوب شوی اما خود بعد از چهار هفته هنوز به
ازدرازه یک تضمیم هندوانه خون لخته شده در قیمت
یاریم گشکن زانو و مقداری ورم دیده می‌شود و از
نهاد خواست درمان خارج باشد

پاسخ ۳:

- ☒ در مورد لخته شدن خون در پا، از زالومی توانید استفاده کنید.
- ☒ همینطور می‌توانید از روغن بابونه استفاده کنید و یا جوشانده بابونه و ناخنک درست کنید و پارا داخل آب آن قرار دهید و همچنین گیاهان فوق را پس از پختن با عسل مخلوط کرده روی زانو خماد کنید.

سال ۳۲

متاهل

۷۵ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

سردرد و دل درد شدید

مرد

۱۷۵ cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۴۰ شوهرم خیلی موافق دل درد و سردردهای شدید و طولانی مدت هست. ایشان بلغمی هستند.

پاسخ ۴۰:

اطلاعات را خیلی ناقص ارائه داده‌اید. دل درد علل و عوامل متعددی دارد. سر درد هم همینطور. تشخیص ماهم براساس علائمی است که در شرح حال یا معاينه به آنها دست می‌یابیم و تا زمانی که تشخیص قطعی نشود نمی‌توانیم درمان کنیم.

ممکن است سر درد ایشان ناشی از اختلال گوارشی ایشان هم باشد و با بهتر شدن مشکل گوارشی مشکل حل شود.

فعلاً توصیه‌های کلی را رعایت کنند. غذارا خوب بجوند، آب و نوشیدنی وسط غذا نخورند و در اول و آخر غذا کمی نمک میل کنید.

عرق ایسون یک فنجان بعد از هر وعده غذایی میل کنید.

سن بیمار:	۳۹ سال	نام بیماری:	سر درد
وضعیت تأهل:	متاهل	جنسیت بیمار:	زن
وزن بیمار:	۷۳ kg	قد بیمار:	۱۶۸Cm

سؤال شده مدت زیادی است در قسمت پیش از دچار سردرد می شوم و اگر مسکن بوروفن نخورم قطع نمی شود اوایل به قدری شدید می شد که استفراغ می کردم ولی الان با مسکن (فقط بوروفن) ساکت می شود کمی مشکل انحراف بینی دارم ولی با چندین متخصص مشورت کردم می گویند ارتباطی با هم ندارند و علت سردرد من تماس باد می شود به پیش از و با وقتی به حمام می روم اگر همان موقع سرمه را سشووار نکنم روز بعد حتماً سردرد دارم و با جانی که هوا سرد باشد و احساس لرز کنم روز بعد حتماً سردرد خواهیم داشت. هر روز من دانها توسعه پشت حلق دارم با تشکر از شما

پاسخ ۵:

- جوشاندهای از زوفا و اصل السوس و انجیر خشک تهیه کنید و آن را با ترنجین شیرین و میل کنید.
- به عنوان غذا از حریرهای که با سبوس گندم و مغز بادام و عسل درست می شود استفاده کنید.
- بجای آب از شربت گلاب استفاده کنید.
- همچنین شوید و بابونه و بومادران و آویشن و ناخنک را بجوشانید و با آن بخور بدھید.
- همچنین مقداری سیاهدانه را در سرکه خیسانده سپس آنرا مثل اسفند دود بدھید و دود آن را به بینی برسانید البته اگر سرفه تحریک شد اقدام آخری را انجام ندهید.

۳۷ سال

متاهل

۷۵ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

برگشت اسید معده

مرد

۱۷۶ cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۷ پسند حدود ۲ سال ساخته مصرف داروی اسیدزول را دارم. چند سال است که مصرف آن را قطع کردم. با پرهیز از جای برگشت اسید و ترش کردن من بهتر شده است ولی سرفه‌های مزمن که ناشی از ریفلاکس اسید می‌باشد مرا رها نمی‌کند. علی‌الخصوص هنگام خنده-گزینه-بعض کردن و احساساتی شدن سرفه‌ام تشديد می‌شود. از طرف دکتر به آندوسکین توصیه شده‌ام ولی به امید پنهانی این کساد را از جام ندادم. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با کمال تشکر اجر شما با خدا.

پاسخ ۲۷

- اولاً درمان ریفلاکس را با خوب جویدن غذا و پرهیز از مصرف نوشیدنی و آب وسط غذا و بعد از آن و پرهیز از مصرف کیک و کلوچه و بیسکویت و چای کامل کنید.
- جوشانده‌ای از آویشن (۱ قاشق)، گل ختمی (۱ قاشق) و انجیر (۷ عدد) درست کنید و هر روز ۲ لیوان میل کنید.

۳۸ سال

متأهل

۶۶ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

کبد چرب

زن

۱۵۵ cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۷: سلام. مادر بندۀ دارای مزاج جبلی گرم و حشکه. ۵ سال پیش مشکل اعصاب پیدا کرد و نهضت نظر پزشک متخصص بود ولی بعد از اینکه پزشک از شهر رفت قرص‌ها رو بدون تجویز ادامه داد (البته فقط آپرازولام). آن‌سال پیش کیسه صفرایی که به نظر پزشک خراب شده بود رو با عمل لیزر بوداشتند و دکتر گفت که باید از این به بعد مراعات کنی و عکس هم که شرفت دکتر گفت دور کنید یه خوردۀ چربی هست ولی متأسفانه مامانه زیاد رعایت نکرد و چیزهای چوب (مثل سین مايونز) می‌خورد. بعد از مدتی متوجه شدیم که صورت ایستان خیلی تیره شده (قرص صورت) مثل اینکه یه ماسک تیره روی صورتش گذاشته بعدهش من گرم روشن کننده نوشترااتا رو گرفتم استفاده کرد یه خوردۀ روش ترشد ولی باز هم لکه‌های قهوه‌ای بیهوده پوست تیره موند. تا اینکه با شما آشنا شدم درست مثل اینکه چیزی رو که تو زنده‌گیم هنباش می‌گشته بیهوده کردم (حدود ۶ ماه پیش). بعد ایستان واسه سردرد بسرهم حجمات که بحمد الله خوب شد و تا الان که مرتب دم نوش های گیاهی بیهش می‌دم (شاویزان و سنبل الطیب و استخدوس واسه اعصاب) البته دکتر حجمات یه قرص به اسم نوراکل هم داد برای اعصابش چون که شبها بدون قرص آپرازولام می‌گه خوابی نمی‌بره ولی این قرص نوراکل که گیاهی هست بی تاثیره و هتما باید آپرازولام بخوره تا خوابش ببره حالا می‌خواستم بیرسم که ۱- چه راه حلی شما پیشنهاد می‌کنید واسه ترک این قرص که بدون اون هم خوابش ببره؟ و درباره‌ی کبدهش هم مرتب دم کرده گرفته نعناع و در حدود یک ماهی مرتب دم کرده گلپر بیهش میدادم و تا الان هم همه رو می‌خوره ولی هنوز هم صورتش لکه‌های بیهوده دارد. البته گفتنگ ترشده ۲- می- خواستم به راه حلی برای پاکسازی کامل کبد و اینکه از کجا بفهمم که کبدهش مشکلی نداره بدونم و البته نظر گرامی شمارو در این مورد بدونم با سیامن بسیار فراوان.

پاسخ ۷:

- توجه بفرمایید که در ابتدای درمان و در رأس امور درمانی پرهیز قرار دارد. بنابراین بایستی از غذاهای زیر بشدت پرهیز نند: سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، پیتزا، سس، گوشت گاو، روغن نباتی (مایع و جامد).
- غذا بیشتر آب‌پز و بخارپز و کبابی مصرف شود و سرخ کردنی کمتر میل کنند.
- روغن زیتون فقط مصرف شود.
- غذا را خوب بجوند و با عجله غذا نخورند، آب و نوشیدنی مابین غذا و تا یک ساعت بعد از غذا میل نکنند و کمی نمک در اول و آخر غذا میل کنند.
- قبل از هر غذا یک لیوان عرق کاسنی همراه با ۳ قاشق سکنجین میل شود.
- هر شب قبل از خواب دم کرده گل گاو زیان و سنبل الطیب، بادرنجبویه و استخدوس و بادرنجبویه و افتمون میل شود (قبل از دم کردن همه دواها را نیم کوب کنید)
- برای پاکسازی خون و پوست هر روز صبح ناشتا ۱ لیوان آب پنیر میل کنید. روش تهیه آب پنیر: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش ۲ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بیرد و حالت پنیری به خود بگیرد. شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد آنرا صاف کنید مایع حاصله را میل نمایند. این اقدامات را تا سه ماه انجام دهید پس از سه ماه سونوگرافی کبد و آزمایشات آنزیم‌های کبدی صورت گیرد.

۲۶ سال

رفتن دمای بدن نگاه سن بیمار:

نام بیماری:

خواهدند روی دست راست

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

۷۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۸ وقتی روی دست راست می‌خوابیم یا دراز می‌کشم
 دمای بدن بالا رفته و صرق می‌کنم ولی با خواهدند به
 پشت یا روی دست چب این مشکل برو طرف شده. علت
 چیست؟ در ضمن فردی که با طب مستثنی آشنا بود
 گفتند مزاجم دموی با غلبه سودا است (به خرماء علاقه
 زیاد دارم و با مصرفش کم جوش می‌زند) اغلب کسلیم
 احساس نیاز شدید به خواب و رنگ سفیده چشم
 قرمزاست پوست دست و پاییم هم زبر است) اگر می‌شود
 بفرماید چه مزاجی دارم؟ برای رفع مشکلاتم مرا
 راهنمایی فرمایید

پاسخ ۸

- اولاً توجه فرمایید که مزاج سرشنی که هر انسانی از ابتدای تولد وارد آن است دارای ده علامت است که شامل رنگ پوست، وضعیت مو، سردی و گرمی پوست بدن، درشتی یا باریکی مفاصل و قفسه سینه، درشتی هیکل یا لاغری و تکیدگی، وضعیت عروق بدن و تأثیر گرفتن از سردی و گرمی هوا و همینطور تأثیر غذاهای سرد و گرم بر بدن، همینطور وضعیت عصبی و روانی و میزان فعالیت و کندی یا سرعت در انجام افعال. بنابراین تعیین این مزاج به سادگی نیست که کسی با یک نگاه به شما مزاج شما را تعیین کند.

- ثانیاً هر مزاجی که شما داشته باشید برای شما طبیعی محسوب می‌شود و آن چیزی که باعث بروز مشکل در شما می‌گردد مزاج سرشی شما نیست بلکه بهم خوردن تعادل اخلاقی چهارگانه در بدن شماست. افزایش یک یا چند خلط در بدن می‌تواند مزاج طبیعی شما را تغییر دهد و سردی مزاج ایجاد کند.
- به نظر می‌رسد کبد شما دچار سوء مزاج گرم شده است و یا انسدادی در مجاری کبدی وجود دارد.
- البته معمولاً سوء مزاج گرم کبد با تشنجی مفرط و تلخی دهان و خشکی زبان و کمی اشتها و یبوست همراه است. محل جگر هم در لمس گرم است.
- استفاده از عرق کاسنی و شربت سکنجین و آب انار (خصوصاً هنگامی که انار ترش و شیرین با هم به داخل آن آب‌گیری شود) و لعاب اسفرزه می‌تواند مشکل را حل کند.
- کسالت و یماری شما هم اگر پس از اصلاح وضع کبد رفع نشود باید بررسی شود اگر از غلبه خون باشد (که با توجه به توصیف خودتان احتمالاً همینطور است) با حجامت رفع می‌شود. اما اگر همراه با زیادی آب دهان و پف زیر چشم و علائم سردی باشد ناشی از افزایش بلغم است (که بعید است) در آن صورت صرف خوراکی‌های گرم مثل عسل، ادویه‌جات و دم کرده استخدوس کمک کننده است.

۲۷ سال

سن بیمار:

برونشیت مزمن

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۰ kg

وزن بیمار:

۱۷۸Cm

قد بیمار:

سؤال ۴۵: ضمن عرض سلام. مدتی است که سینه من همچنان برونشیت شده به نظر پزشکان و تجویز آنها تا حالا چند دوره سفیکسیم و کو آموکسی کلاو و... مصرف نموده ام اما بیشتر بودن وضعیت من با اتمام داروهای به اتمام رسیده بیرونی دچار سینوزیت مزمن هم هست و دائم ترشح پشت حلق دارم به طوری که صبح ها که از خواب بلند میشم ریه من کاملاً گرفته است و با استنشاق آب نمک و جوش شیرین و ترکیب نمک و عسل هم بیشتر نشده ام البته زیاد مدادی می کنم بروای همین ریه من تحت فشار است و خیلی حساس شده لطفاً من را راهنمایی کنید.

پاسخ ۹:

- جوشاندهای از زوفا و اصل السوس (شیرین بیان) و انجیر خشک تهیه کنید و آن را با ترنجین شیرین و میل کنید.
- به عنوان غذا از حریرهای که با سبوس گندم و مغز بادام و عسل درست می شود استفاده کنید و به جای آب از شربت گلاب استفاده کنید.
- همچنین شوید و بابونه و بومادران و آویشن و ناخنک را بجوشانید و با آن بخور بدھید.

همچنین مقداری سیاهدانه را در سر که خیسانده سپس آن را مثل اسفند دود بدھید و دود آن را به یعنی برسانید البته اگر سرفه تحریک شد فوراً اقدام آخری را قطع کنید.

نام بیماری:	ناراحتی گوارشی
جنسیت بیمار:	زن
قد بیمار:	۱۵۸Cm
سن بیمار:	۵۸ سال

متأهل:	وضعیت تأهل:
۵۲ kg	وزن بیمار:

سوال ۱۰: با سلام حدود ۲ ماه است که قرص پنتاپرازول را (صرف به مدت ۵ سال و قبل از آن امپرازول به مدت ۱۰ سال به همراه قرص کلرودیازپوکساید) به گفته شما قطع کرده ام. در حالی که همچنان نصف قرص لوتیروکسین و آبوالپرازولام نیم و فلوروکسامین ۰.۵ را باز هم به توصیه شما مصرف می‌کنم. اکنون دچار ناراحتی‌های گوارشی قدیمی شده‌ام مثل ترش کردن زیاد، سوزش سر دل، درد در ستون فقرات آنچه تا به اکنون مصرف کرده‌ام: کد ۱۲۵، کد ۱۴۳، کد ۱۱۸، داروی خودراکی، جوش شیرین، اکسیر مقوی معده، معجون حیات‌بخش که البته چندان موثر واقع نشده است. در حال حاضر نمی‌دانم چه باید بکنم تا بهبود یابم لطفا راهنمایی فرمایید.

پاسخ ۱۰:

چند عامل باعث طول کشیدن بیماری شما و عدم بهبود است. بهترین کاری که باید انجام دهید تغییر در نحوه زندگی و تغذیه است. به توصیه‌های ذیل عمل کنید:

- ۱- پرخوری نکنید و همیشه قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید.

۲- غذا را بسیار بجوید تا حدی که کاملاً لقمه در دهانتان آب شود.

۳- از عجله در هنگام غذا خوردن پرهیزید.

۴- از حرص و جوش در هنگام غذا خوردن پرهیزید.

۵- به هیچ وجه در وسط غذا و بعد از آن تا یکی دو ساعت آب و نوشیدنی میل نکنید.

۶- اول و آخر غذا کمی نمک میل کنید.

۷- قبل از شروع غذا بسم... بگوید.

علت دیگر عصبانیت و تند مزاجی و فکر و خیال زیاد است. توصیه می‌کنیم جهت رفع مشکل علاوه بر رعایت توصیه‌های فوق هر روز جوشانده با درنجبویه و انسیون همراه با عسل به میزان یک استکان بعد از هر غذا میل کنید.

۳۵ سال	سن بیمار:	مورمور دست	نام بیماری:
متاهل	وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
۷۷ kg	وزن بیمار:	۱۵۵Cm	قد بیمار:

سوال ۱۱: با سلام اینحصار مدت ۳ سال است که هر دو دستم مورمور می‌کنند که شبهه زیاد بیدار می‌شوم و آن را تکلیف نمی‌دهم تا آرام شود و شست دست چشم خم شده و به عقب نمی‌آید و وقتی آن را کمی ماساژ می‌دهم باز می‌شود ولی دوباره بعد از چند ساعت به سو جای اولش باز می‌گیرد و اکسر شرایحی هم به آن بخورد ضعف می‌کنم. دکتر گفتته که باید استخوانش را هر بیاورم. لطفاً مرا به طور کامل راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۱:

نیاز به جراحی ندارید. کافی است از غذاهای سودازا و صنعتی بپرهیزید و یک بار فصلانجام دهید و داروهای ضد سودا طبق موارد موجود در سایت استفاده کنید.

نام بیماری:	خارج شدید سر
جنسیت بیمار:	زن
قد بیمار:	۱۶۰Cm
وزن بیمار:	۵۴ kg
سن بیمار:	۲۹ سال
وضعیت تأهل:	مجرد

سوال ۱۲: دچار خارش سر شدید هستم که آن هم با دارو رفع نشده است لطفاً مواراهنمایی کنید. فکر می‌کنم طبعاً گرم است.

پاسخ ۱۲:

خارش سر می‌تواند به علت وجود مواد گزنده و مزاحم در پوست سر باشد که بایستی با داروهای خاصی پاکسازی شود.

فعلای می‌توانید از مخلوط خاکشیر با عرق کاسنی و شاهتره استفاده کنید اما این درمان قطعی نیست و بایستی پاکسازی کامل صورت بگیرد والا می‌تواند موجب ریزش مو شود.

از غذاهای صنعتی و کارخانه‌ای اجتناب کنید.

روزانه ۲ لیوان آب پنیر بخورید.

سال ۵۴	سن بیمار:	نام بیماری:
	سایدگی مهره‌های گردن و خواب رفکی دست راست	
متاهل	وضعیت ناهم:	جنسیت بیمار:
۶۲ kg	وزن بیمار:	قد بیمار:
	زن	۱۶۲ Cm

سال ۳۰ سایدگی گردن در عکس زیاد نیست در نوار عصب و عضله گرفکی ندارم این امر باعث خواب رفکی نیست راستم و انگشتانم (انگشت بزرگ و اشاره) و پشت شانه‌ام در روز می‌شود واه درمان جیست با تشکو

پاسخ: ۱۳

- ☑ معمولاً این دردها ناشی از افزایش غلظت خون است و ارتباط زیادی با مهره گردن ندارد.
- ☑ برای درمان از غذاهای غلیظ کننده خون مثل غذاهای ساندویچی و پیتزا و سس و نوشابه و گوشت گاو بپرهیزید.
- ☑ همچنین از داروهای صاف کننده خون باید استفاده کنید.
- ☑ فصلد یا حجامت می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
- ☑ مالیدن روغن بادام تلخ به گردن و دست‌ها نیز بخشی از درمان شما است.
- ☑ لازم به یادآوری است که تمام اقدامات فوق بایستی همراه هم صورت بگیرد تا درمان شما کامل شود. والا مثلاً مالیدن روغن ممکن است کمی تسکین بدهد ولی مجدداً درد باز می‌گردد.
- ☑ روزانه ۲ لیوان دم کرده افتیمون میل کنید.
- ☑ با سکنجین عسلی شربت درست کرده و ۲-۳ لیوان میل کنید.

سال ۳۴

متاهل

۹۰ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

ضعف بینایی

مرد

۱۷۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۴: باسلام من مبتلا به بیماری سینتوزیت هستم و مدت زیادی هست که شامه‌ی بوبایی من خیلی ضعیف است لطفاً برای معالجه صرا راهنمائی کنید با تشکر.

پاسخ ۱۴:

- شربت مصفای خون و عرق رازیانه را مصرف کنید.
- عرق کاسنی و شاطره قبل از هر غذا میل کنید.
- دم کرده گل گاو زبان و سنبل الطیب و استخدوس هر شب میل کنید.
- با عنایت به طولانی بودن بیماری، حوصله و صبر بیشتری برای درمان باید داشته باشد.

۴۷ سال

سن بیمار:

افسردگی سردد شدید

نام بیماری:

بی خوابی - تنگی نفس

(ضریبان تند قلب) استرس

متاہل

وضعیت تأهل:

زن

۷۶ kg

وزن بیمار:

۱۶۵ cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۵: باسلام. خواهدم که ۴۷ ساله است از اکودگی مقدار کم وسوس و استرس و افسردگی داشستند و چند سال قبل دچار دیسک کمر شدند بطوری که اکثر وقت‌ها می‌باشد دراز می‌کشیدند و استراحت می‌نمودند اخیراً دچار افسردگی شدید شدند و به دکتر مراجعت کردند و دکترها قرصهای zanax برای ایشان تجویز کردند که با مصرف آن دچار توهمندی شدید می‌شوند نظیر درخواست رانندگی کردن با وجود بلده نبودن رانندگی می‌نمودند و غیره مدت یکماه قبل به یک دکتر در تهران بودیم که دکتر دو نوع قرص ظاهراً سوتزالین می‌آمد و تری فلوپرازین ۱ به ایشان دادند که حالت توهمندی تقریباً بطور کامل رفع اما اکنون دارای سردد شدید - تنگی نفس - استرس است و اگر یه بیرون از خانه مراجعت نمایند استرسشان بیشتر می‌شود و فکرشان بسیار مشغول است و با توجه به اطلاعات سایت جنابعالی سودازها را از غذایشان حذف و در محیط خنک زندگی و دم کرده استخودش را مصرف می‌کنند ولی تاراحتی سردد شدیدشان ادامه دارد خواهشمند است راهنمایی فرمایید

پاسخ ۱۵:

- دم کرده‌ای از گل گاوزبان، سنبل الطیب، استخدوس، بادرنجبویه، افتیمون و لیمو عمانی را هر شب یک لیوان بانبات میل کند.
- هر روز صبح یک لیوان عرق بهار نارنج را با یک قاشق چای خوری فرنج‌مشک میل کنید.
- هر روز ظهر یک لیوان عرق بیدمشک و گلاب میل شود.
- مرتبًا به لباس و رختخواب ایشان گلاب بریزید.
- به شدت از غذاهای صنعتی پرهیز ند.
- فصل و زالو می‌تواند کمک بسیاری به ایشان بکند.

سن بیمار:	سیری کاذب	نام بیماری:	
وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:	
وزن بیمار:	۱۶۵Cm	قد بیمار:	

سؤال ۱۶: با سلام و احترام، مشکلم سیری کاذبه. خیلی موقوع پیش می آمد که بسیار گرسنه هستم ولی میل به خداخوردن ندارم البته خستگی روییم هم قابل ملاحظه است. اوایل زیاد مهم به نظر نمی رسد ولی الان زود دچار خستگی می شوم می خواهم کارهایم را سریع انجام دهم اما توانش را ندارم. خوابم به نسبت قبل بیشتر شده. پاهام وقتی روی هم گذاشتند می شوند سریع به خواب می رفند. جدیداً دستها بخصوص و پاهای دچار عرقزدگی می شوند. بعد از مقداری راه رفتن بخصوص سراسری های احساس می کنم دهانم خشک شده و تنفسی سخت شر می شود (در کل ضعیف شدم). تپش قلب می گیرم ۲ سال پیش به خاطر این موضوع به دکتور تقدیه مراجعه کردم بعداز آزمایش خون گفت: از کمود ۲ ویتامین دنج می سرم. (نام نیزد) بعدش کمپرسول های مولتی ویتامین و شربت اشتها آورداد که موثر نبود الان دارویی مصرف نمی کنم. الان احساس می کنم مشکلم بیشتر شده و دچار کم حافظگی، دقت (در حال که باید در رشته ام دقت فراوان داشته باشم) و بخصوص کاهش سرعت کارهایم شده ام. گاهی اوقات بین خداخوردن حالت تهوع گرفته و نمی توانم ادامه دهم. در مورد همراه هم نمی دونم دقیقاً چه مزاحی دارم که بگم ولی تو خواب بدون اختیار آب دهانم جاری می شود (نه همیشه) و دچار خلط گلو هستم بویژه صبح ها. بوی بدی از دهانم احساس می کنم علاقه زیادی به خوردن چای و چیزهای ترش دارم چه غذایی باید بحضورم همیشه زیوسایه خداوند بایدار باشد.

پاسخ ۱۶:

- شما برخلاف مزاج اولیه‌تان دچار افزایش سردی (بلغم) در بدن خود شده‌اید.
- خستگی و کاهش انرژی و توان انجام کارها، کمی حافظه، ریزش آب از دهان و خلط گلو از نشانه‌های آن هستند.
- فعلاً از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ ترشی پرهیزید و هر گز غذاهای کارخانه‌ای مثل سوسیس و کالباس و پیتزا و کنسرو و نوشابه مصرف نکنید.
- غذاهای گرم طبیعی مثل عسل، شیره انگور، خرما، زیتون، کشمش، مویز، انجیر، کنجد، پسته، بادام، فندق و گردو بیشتر میل کنید.
- هر روز صبح یک لیوان شیر بادام میل کنید (یک لیوان شیر بادام: ۱۵ عدد بادام پوست کنده، ۲ قاشق شیره انگور و ۳ قاشق گلاب مخلوط کرده میل نمایید).
- هر روز یک نخود کندر را مانند آدامس نیم ساعت بجوید و سپس ببلعید.
- بطور خلاصه از غذاهای سرد پرهیز و غذاهای گرم میل کنید.
- از ادویه جات گرم مثل دارچین و زعفران در غذاها و یا بصورت دم نوش استفاده کنید.
- روزانه یک استکان مخلوط عرق کاسنی + شاهتره میل کنید.

سال ۳۱

سن بیمار:

آگری

نام بیماری:

متاهل

وضعیت قائل:

مرد

جنسیت بیمار:

۱۱۰ kg

وزن بیمار:

۱۸۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۷: با سلام برای آرژی حجامت انجام دادم به روشی که در سی دی گفتید. بعد از چند وقت که خوب بودم باز حالم بد شد و گرفتگی بینی و آبریزش به آن اضافه شد. لطفاً مرا راهنمایی کنید با تشکر

پاسخ ۱۷:

- روغن بنفسه خالص تهیه و هر شب ۲ قطره داخل بینی بچکانید.
- یک لیوان عرق کاسنی شاهتره همراه با یک قاشق غذاخوری خاکشیر و کمی عسل مخلوط کنید و نیم ساعت قبل از هر غذا میل کنید.
- حجامت آرژی را هم سه نوبت با فاصله یک ماه انجام دهید. این حجامت هیچ گونه عارضه‌ای ندارد، بلکه گاهی حجامت مانند خانه تکانی عمل می‌کند یعنی گرد و خاکی بلند می‌شود اما با ادامه درمان نتایج مطلوب را بدست می‌آورید.

سال ۳۳

سن بیمار:

بوی بد با

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

نام بیماری:

۸۹ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۱۸: مشکل من عرق زیاد کف پا در تمام فصل‌های سال است که در تابستان شدت پیشتری پیدا می‌کند و بوی بسیار بدی هم دارد و نسبت به بدنم که خیلی عرق نمی‌کند، در ناحیه پاها شدت عرق و بوی بد آن مشکل ایجاد می‌کند.

پاسخ ۱۸:

بوی بد عرق و تعريق عمده‌تاً ناشی از افزایش مواد زائد در بدن ماست. هنگامی که فضولات دفع نشود معمولاً این مشکل پیش می‌آید.

برای جلوگیری از بوی بد عرق نیز باید اصلاح تغذیه نماید باید هرگز مواد کارخانه‌ای و فست فود و چرب و سرخ کرده و تنقلات از قبیل چیپس و پفک و این‌گونه مواد را نخورید، سیر و پیاز نیز مصرف نکنید و به پاکسازی بدن تحت نظر پزشک با داروهای مناسب و استفاده از فصد یا حجامت پردازید.

سن بیمار:	احسنس گرم	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
وزن بیمار:	۱۶۵Cm	قد بیمار:

سوال ۴۱: عیشه احسان گرمای بسیار شدید می کنم، صور تم جوش صریعه خیلی زود عصبانی می شوم، اشتها بهم هم بسیار زیاد است و هارم چاق می شوم مرا راهنمایی کنید چه کار کنم تا این گرمای آزار دهنده از بین برسود و اشتها بهم کم شود؟

پاسخ ۱۹:

- برای کاهش این حرارت باید حرارت کبد را با خوردن عرق کاسنی و شاهتره پایین بیاورید.
- همچنین می توانید حجامت کنید.
- اگر ریزه خواری می کنید باید سودای معده با استفاده از شربت خاکشیر گرم و سایر داروهای مناسب دفع شود.
- ضمناً شما اضافه وزن ندارید و نباید راجع به این موضوع دچار وسواس بشوید.
- از غذاهای گرم و خشک کمتر استفاده کنید از ادویه زیاد استفاده نکنید.

سن: ۸ سال	سین بیمار: بیرون زدگی مقعد هنگام	نام بیماری:
وضعیت تأهل: مجرد	دفع متفوع	جنسیت بیمار: مرد
وزن بیمار: ۲۵ kg	۱۱. Cm	قد بیمار: قد

سوال ۳۰: سلام. فرزندم مبتلا به بیماری بیرون زدگی مقعد هنگام دفع متفوع می‌باشد راه درمان آن چیست؟
امکان آمدن به مطب برایم مهیا نمی‌باشد. با تشکر

پاسخ ۳۰:

اگر این کودک دچار بیرون زدگی مقعد است و پزشکان او را معاينه کرده‌اند و تشخيص قطعی است و تشخيص دیگری مثل بواسیر مطرح نیست و خونریزی وجود ندارد به نکات ذیل توجه کنید:

بیرون زدگی مقعد می‌تواند به علت ورم در مقعد باشد. این ورم می‌تواند گرم یا سرد باشد. اگر این مشکل بدنیال مصرف ادویه گرم ایجاد شده است همراه خارش و سوزش است و درد و التهاب دارد و ادرار قطره قطره می‌آید، تشخیص ورم گرم است.

برای درمان آن باید حجامت از پائین کمر صورت گیرد، سپس سفیده تخم مرغ را با روغن گل مخلوط و در هاون قلعی خوب مخلوط کنند و بر مقعد قرار دهند.

خوراندن اسفرزه و عناب و آلو با عسل مفید است.

- اما اگر علائم گرمی وجود ندارد مالیدن چربی مرغ و زرده تخم مرغ و روغن گل و کمی مقل مفید است.
- اگر بابونه و ختمی و بنششه و برگ کلم و شلغم و تخم کتان را جوشانده، بیمار را داخل آن بنشانند مفید است.
- مالیدن روغن بابونه و یا روغن شوید به مقعد باعث می‌شود، نرم شود و به محل اصلی خود بازگردد.
- سپس باید از چیزهای قابض مثل مورد و گلنار و پوست انار که به صورت پودر درآمده است، روی مقعد پاشند و دستمالی روی آن قرار دهند.
- در صورتی که مقعد به راحتی جامی رود صرفاً استفاده از پودر داروهای قابض (مورد، گلنار، پوست انار، مازو) روی موضع یا جوشاندن آنها و نشانیدن بیمار داخل آن کفایت می‌کند.
- در تمام موارد استفاده از روغن گل مفید است.
- نکته بسیار مهم همیشه باید کودک لینت مزاج داشته باشد. خاکشیر با آب داغ و عسل برای ایجاد لینت بسیار مفید است.

سال ۲۹

متاهل

۵۸ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

سر درد

زن

۱۳۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۱: من مدتی است که یک طرف پشت سرم بعضی وقت‌ها درد می‌گیرد و بعد از حمام هم بیشتر می‌شود و بعد از مدتی مثلاً چند ساعت با خوردن بروفن و استامینوفن آرام می‌گیرد. در بعضی مواقع بعد از ساعت‌ها درد حالت تهوع به من دست می‌دهد و چشم‌اتم سیاهی می‌رود و اعصابیم خراب می‌شود. می‌خواستم بدانم سینوزیت دارم یا میگرن یا چیز دیگری و درمان آن چیست. در ضمن بعضی وقت‌ها درد تا ۲ روز نیز طول می‌کشد و مسکن‌ها هم کارساز نیست و در ضمن ترشحات بینی ندارم. و مادر من هم میگرن دارد.

پاسخ ۲۱:

- اولاً اطلاعاتی که در مورد بیماری داده‌اید کافی نیست اما به توصیه‌های زیر عمل کنید:
- قبل از بیرون آمدن از حمام پای خود را از مچ به پایین با آب سرد بشویید.
- ماست و دوغ و ترشی و آب یخ و بستنی نخورید.
- روزی ۲ لیوان جوشانده دارچین و عسل میل کنید.
- در صورتی که ترشحات پشت حلق دارید باید تحت درمان سینوزیت به روشن طبستی هم قرار بگیرید.

- هر شب مخلوطی از عرق اسطوخودوس + بادرنجبویه + سنبل الطیب + گل گاوزبان بخورید.

سن بیمار: ۳۴ سال	نام بیماری:
وضعیت تأهل: متاهل	جنسیت بیمار: مرد
وزن بیمار: ۸۷ kg	قد بیمار: ۱۷۶ Cm

سوال ۲۲: با سلام مدتی پیش دچار سرماخوردگی شدم و از آنتی بیوتیک استفاده کردم پس از مدتی دچار سرفه شدم که دو ماه طول کشید. پس از مراجعت به پزشک تشخیص دادند که ریه‌ام باید خلط دفع کند و رژیم غذایی و قرص برم هکزین و داروهای گیاهی مثل گل زوفا پیشنهاد داد ولی سینه‌ام خلط نیامد من به خاطر اینکه خواننده هستم ریه برایم خیلی مهم است و در حین خوانندگی صدایم می‌گیرد ولی وقتی چای یونه مصرف کرده و ورزش می‌کنم صدایم بهتر می‌شود ولی از خلط خالی نشده و گرفتنکی صدا را دارم در این زمینه مرا باری دهید.

پاسخ ۲۲:

- اشکال اصلی در درمان سرماخوردگی است.
- باید توجه کنید که در درمان طب سنتی نباید ترشحات بینی (زکام) را بند آورد.
- در طب جدید هم سرماخوردگی را ناشی از ویروس می‌دانند و هیچ آنتی بیوتیکی بر آن موثر نیست.
- معمولاً این درمان‌ها باعث غلیظ شدن ترشحات می‌شود و به همین جهت بعداً به سختی خارج می‌شود.

جوشانده زیر را استفاده کنید. آویشن، مرزنجوش، زوفا از هر کدام یک قاشق مرباخوری و انجیر ۷ عدد همه را جوشانده و صاف کنید و هر روز ۲ مرتبه میل کنید. از بخور همین جوشانده هم می‌توانید استفاده کنید.

۷ سال	سن بیمار:	نام بیماری:
مجرد	وضعیت تأهل:	جنسیت بیمار:
۳۰ kg	وزن بیمار:	قد بیمار:

سوال ۲۳: با سلام ما در اسفند ماه سال گذشته بدلیل مشکل تنفسی برا درم برای انجام حجامت آرژی مراجعت کردیم که علی رغم اصرار ما اطباء حجامت معمولی را تجویز کردند، خواستم بدانم برای چه با حجامت آرژی مخالفت کردند و آیا این حجامت در بازه زمانی خاصی باید انجام گیرد؟

پاسخ ۲۳:

حجامت آرژی را در هر زمانی می‌توانید انجام دهید. لکن قواعد کلی حجامت (از لحاظ رعایت فصل و ماه و روز و ساعت) در حجامت آرژی هم حاکم است. همچنین قواعد فوق در زمانی رعایت می‌شود که حجامت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و یا بیماری اورژانس نباشد. اما در شرایط اورژانس در هر زمانی حجامت صورت می‌گیرد.

همچنین برای آسم در کنار انجام حجامت آرژی از داروهای گیاهی مثل بخور عرق نعناع و تخم گشنیز و خوردن سکنجین عنصلی نیز استفاده کنید.

نام بیماری:	رژیم غذایی مربوط به افراد سن بیمار:	۴ سال
جنسیت بیمار:	دچار تالاسمی مینور	زن
قد بیمار:	۱۱۸Cm	۱۸ kg
وزن بیمار:	وضعیت تأهل:	مجرد

سوال ۲۴ با سلام کودکی که دچار تالاسمی مینور است به چه میزان و به چه صورت باید آهن مصرف کند؟ رژیم غذایی او باید به چه صورتی باشد؟

پاسخ ۲۴:

- اولاً تالاسمی مینور با فقر آهن ارتباطی ندارد.
- ثانیاً براساس آنچه طب جدید می گوید تالاسمی مینور هیچ گونه عارضه‌ای برای فرد دربر ندارد و نیازی به درمان ندارد و صرفاً در زمان ازدواج باید با یک تالاسمی مینور دیگر ازدواج کند تا بچه آنها تالاسمی ماثور نشود.
- توصیه می کنیم شما اصلاح تغذیه نمایید و برای تقویت بنيه و رفع کم خونی اقدامات زیر را انجام دهید:
 - ۱- گوشت گوسفند به صورت کبابی هفته‌ای یکبار میل شود.
 - ۲- آب آهن تاب مصرف کنید و از کفگیر حسوم در پخت غذاهای خورشته استفاده کنید.
 - ۳- مصرف روب سیب جهت تقویت معده و کبد

۲۹ سال

مجرد

۵۶ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

کم خونی

زن

۱۶۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۲۵: اینجا چند سالی است که از کم خونی رنج می‌برم و با خوردن قرص آهن رفع نشده است لطفاً مرا راهنمایی کنید.

پاسخ ۲۵:

- در رفع کم خونی باید چند مسئله را مد نظر قرار دهید:
- ۱- آیا پریودهای شدیدی دارید و در هر دوره خون زیادی از دست می‌دهید؟ اگر این طور است بایستی این مشکل در وهله اول حل شود.
 - ۲- بایستی وضعیت معده و روده و کبد اصلاح شود تا مواد غذایی لازم را خوب هضم و جذب نماید و خونسازی موثری صورت پذیرد.
 - ۳- از مواد غذایی خونساز مانند گوشت گوسفندی بصورت کباب و شیرینی‌های طبیعی مثل عسل، انجیر، خرما و انگور و مویز و شیره انگور و شیره خرما مرتبأً استفاده کنید.
 - ۴- استفاده از آب آهن تاب: یک تکه آهن را روی آتش حرارت دهید تا سرخ شود سپس داخل آب کنید این کار را چند بار تکرار کنید. سپس این آب را میل کنید.

سن بیمار: ۲۴ سال

نام بیماری: کم خونی

وضعیت تأهل: مجرد

جنسیت بیمار: زن

وزن بیمار: ۵۳ kg

قد بیمار: ۱۶۵Cm

سوال ۶۷: باسلام. من مدتی هست که احساس گرگفتگی در پیشتم دارم در حالی که قبلاً این طور نبودم به خصوص موقعی که احساس گرمایی کنم. یوست دست و یاها و صور تم به زردی می‌زند (قبلاً تا این حد نبود) و بیشتر موقع سرد هستند و گاهی اوقات گزگز می‌کنند. فکر می‌کنم مشکلات من بیه جورایی به هم ربط دارند احساس می‌کنم میزان تعریق بدنم زیاد شده. غذاها زودهضم می‌شوند. وقتی می‌خوابم احساس می‌کنم از هوش می‌روم یا خیلی سنگین می‌شوم طوری که گاهی اوقات بعد خواب سردرد می‌کنم. به نظرم (البته ببخشید) این‌ها نشانه‌های کم خونیه ۹۱۱ اگه حدسم درسته لطفاً بسیان بفرمایید از چه مواردی باید استفاده کنم؟

پاسخ: ۶۷

- علائمی که بیان کردید بیشتر به افزایش بلغم شبیه است گرچه کم خونی هم می‌تواند مطرح باشد.
- در درجه اول اگر در عادت ماهانه خونریزی زیادی دارد آنرا درمان کنید.
- از مصرف ماست، دوغ و ترشی و سردیجات پرهیزید.
- اغذیه گرم مثل عسل، خرما، انجیر، کشمش، مویز و ادویه‌جات مثل دارچین، مویز و زنجیل و ... استفاده کنید.

- هر روز صبح یک لیوان شیر با شیره انگور و کمی پودر نارگیل و هر روز یک لیوان دم کرده دارچین با عسل میل کنید.
- برای پاکسازی بلغم هم باید از داروهای زداینده بلغم استفاده نمایید.
- در صورتی که کم خونی ثابت شود علاوه بر غذاهای فوق گوشت گوسفند کبابی و آب آهن تاب (یعنی آبی که در آن آهن داغ را چند بار فرو برده‌اید) مصرف نمایید.

پرش هاشم

سینه کش روایی ده

کلیوی، مجازی ادار و تناслی

۳۰ سال	سن بیمار:	کسی تعلاوه‌ی تحرکی نیست	نام بیماری:
متاهل	وضعیت تأهل:	مرد	جنسیت بیمار:
۸۲ kg	وزن بیمار:	۱۶۹Cm	قد بیمار:

سؤال ۱: سلام و تشکر اینجا نسب بعد از مدت ۱ سال از ازدواج با انجام آزمایش اسپرم متوجه نبودن اسپرم در منی خود شدم با انجام آزمایش هورمون نتیجه مطلوب بود و با برداشت نمونه توسط پزشک معالج از بیضه به وجود تعداد کمی اسپرم بدون تحرک بیس برده شد (۴-۳) اسپرم در بیضه موجود است و تاکنون هرچند وقت هورمونها را با سرم تزریق می‌نمایم و حدود ۱ سال بیش از بوخی داروهای گیاهی هم که ترکیبی از عسل میخنک شقاچ و مهره کهر و... بود استفاده کردم که بی فایده بود. تاکنون بعداز ۴ سال هنوز بجهه دار نشده‌ایم و همچنان دچار انزال زودرس هم هستم خواهشمند است اینجا نسب را راهنمایی فرمایید تا این بیماری به خواست خدا مرتفع گردد. با تشکر

پاسخ ۱:

- هر روز صبح شیر و عسل میل کنید.
- پیاز را داخل روغن زیتون سرخ کرده، تخم مرغ محلی را جداگانه بزنید و نمک پاشید و به پیاز داغ اضافه کنید. هفته‌ای ۲-۳ بار این غذارا میل کنید.
- مصرف غذاهایی که در آن نخود بکار رفته است مثل آبگوشت و فلافل (تهیه شده با روغن سالم) و مصرف نخودچی کشمش را زیاد کنید.
- کوکوی میگو درست کنید (میگو، پیاز، تره و تخم مرغ).
- از مصرف ماست، دوغ، ترشی و همه غذاهای کارخانه‌ای و غذاهای سرد و گوشت گاو پرهیزید.
- روغن سیاهدانه به اطراف آلت و بیضه‌ها بمالید.
- باید بررسی شود اگر غلبه بلغم یا سودا دارید پاکسازی شود و اگر خون غلیظ و سوداوی است از فصد و زالو هم استفاده شود.
- همچنین مرتب از پسته، بادام و فندق استفاده کنید.

نام بیماری:	سن بیمار:	سندرلر نسیم بعد زورگ کوشی
جنسیت بیمار:	وضعیت تأهل:	متاهل مرد
قد بیمار:	وزن بیمار:	۱۷۶ cm ۷۰ kg

سوال ۱۷) با عرض سلام و خسته ناشی از انجاف ۱۰ ده سال پیش لولمهای خود را بستم. (وازکتسومی انجام دادم) یک سال پیش به بیمارستان رفتم و با عمل جراحی لوله را باز کردم. اما وقتی برای ازماش اسیرم رفتم نتیجه منفی بود. پزشکان گفتند که لولمهای انتقال دهنده اسیرم مسدود شده‌اند. آیا راضی برای درمان و بازودی وجود دارد؟ قبل از زحمات شا در این مورد نهایت ت歇ر را دارم. ممنون.

پاسخ ۲:

- درمان شما امکان پذیر اما دشوار است.
- بدن شما خشک است و نیاز به افزایش رطوبت دارد.
- مرتب شیر و عسل میل کنید و روغن حیوانی و شربت عسل زیاد میل کنید.
- آش جو همراه با پاچه میل کنید.
- جوشاندهای از بنششه و برگ کاهو، جو پوست کنده و برگ ختمی و کدو درست کنید و داخل آن بشینید.
- احتمالاً شما نیاز به فصد و مصرف منضع سودا هم دارید و زالو هم در درمان شما کمک کننده است.

نام بیماری:	بی اختیاری ادرار	سن بیمار:	۲۵ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۶۴Cm	وزن بیمار:	۶۸ kg

سوال ۳: دختر مجرد ۲۵ ساله‌ای حدود ۳ سال است که نمی‌تواند ادرارش را کنترل کند و گاه‌ها بصورت قطراهای خارج می‌شود. آزمایش ادرار و سونوگرافی داده دارد و شیمیابی مصرف کرده نتیجه نکریفته فقط وقتی از خضر اشتر استفاده می‌کند خوب است و به محض قطع دوباره بیماریش برمی‌گردد لازم به ذکر است که از آب معدنی هم برای بهبود حدود ۱ سال است استفاده می‌کند.

پاسخ ۳:

بی اختیاری ادراری دارای چند علت است:

۱- به علت ضربه و تصادف.

۲- ناشی از مصرف دارو یا غذای ادرار آور مثل خربزه یا قرص‌های تریامترن و

۳- افزایش حرارت بصورت غیرطبیعی در مثانه، که علامت آن حرارت کلی مزاج فرد و پررنگی ادرار و بدتر شدن مشکل با خوردن خوراکی‌های با طبع گرم است. که درمان آن مصرف کاهو و تخم خُرفه است.

۴- آسیب فقرات کمری و رباطهای مثانه.

۵- سستی مثانه یا عضله دور آن بعلت افزایش سردی و رطوبت: علامت آن سفیدی ادرار و عدم سوزش آن و سایر علائم سردی مزاج است. که این علت شایع‌ترین علت است.

کندر، زیره و تخم مورد را آسیاب کرده با عسل مخلوط کنید. (همه ادویه به نسبت مساوی و عسل به اندازه مجموع آنها) هر روز به اندازه ۲ قاشق مریخوری از این معجون مصرف شود. روغن‌های گرم مثل روغن نارگیل یا سیاهدانه به زیر شکم و پایین کمر بمالید.

نام بیماری:	استفاده از سنگ شکر	سن بیمار:	۲۸ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	متاهل
قد بیمار:	۱۶۰ Cm	وزن بیمار:	۵۳ kg

مثال ۲ این بیمار ۲۸ سال سن دارد و از ۱۷ سالگی
سنگ کلیه داشته‌انم که اوائل به صورت شن بود ولی ۱۰
سال است که گله‌ایم سنگ بزرگ منمسازد. ۵ سال
پیش یک سنگ ۵ اصل داشتم که با استفاده از سنگ
شکن دفع شد. سه سال است که ازدواج کرده‌ام و
پستگیری داشتم که بپندار نشوم. بعد از سه سال که
قصد دارم به اصد خدا بپندار شوم با مراجعه به
پزشک و لیعام سونوگرالی و پس از این اسکن مذوبه شدم
که آنرا سنگ ۴-۵ میل در گلیه سمت راست و سک
شن ۲/۵ میل در گلیه سمت چشم منداشت با توجه به
این که بزرگترین حوا از بارهایی که کرده‌ام، تا زمانی
که سنگ‌هایم دفع شود، از هاروی گیاوس (۷ لیتر عرق
طبیعی خار شتر) را در حدود ۲ دور استفاده کردم
ولی نسبت نداد آنرا سنگ‌شکن کردن ممکن برای گلیه
نمی‌باشد.

پاسخ ۲۵

- بهتر است از داروهای گیاهی برای درمان استفاده کنید. برای سنگ کلیه در طب سنتی درمان و دارو وجود دارد.
- آش جوجه مرغ محلی، سوب مرغ محلی با کدو و اسفناج، خوردن مغز خیار بجای میوه، ریشه و تخم کرفس، شوید، پونه، انیسون، سیاه‌دانه، رازیانه، دارچین، پرسیاوشان، زیره، ولیک، کاکوتی، گل سرخ، صندل، گلنار، خطمی، کلم قمری، انگور سفید، انجیر، بادام تلخ، فندق، زیتون پرورده، تخم ترب سیاه، آلبالو، اسفند، صمغ درخت گرد، انگوزه، آلو سیاه و صمغ بسفایع مفید است.
- ضمناً اصلاً ادرار تان را نگه ندارید، مایعات کامل بخورید، تشنجی به خود تان ندهید، به صورت طاقباز نخوابید و همیشه سعی کنید به پهلو بخوابید.
- سنگ شکنی بالیزر نیز توصیه نمی‌شود. لیزر یک انرژی خیلی سنگین را به بافت تحمیل می‌کند که باعث سوختن و صدمه بافتی می‌گردد، هر چند که لیزر راروی سنگ متراکز می‌کند ولی باعث خونریزی، پارگی رگ و تخریب بافتی می‌گردد و گاهی هم با عفونت همراه می‌گردد.

سن بیمار:	ضعف اسید	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	مرد	جنسیت بیمار:
وزن بیمار:	۱۸۰ cm	قد بیمار:

شروع مجدد مرا السلام است راما اینستاپ و حسونم ۶۰ سال است که ازدواج کرده‌ایم ولی تاکنون بحمدخداوند شده‌ایم. ما در سن بالا (۴۳ و ۵۲) سالگی و براز او لیس بسیار ازدواج کردیم. تاکنون من باشکر نشدم و آزمایشات حسونم همین قرار است.

Volume 0.7 Appearance normal Viscosity normal
Liquefaction 16 Fresh washed Sperm count 16.7 mil.
0.0 Slow 15-20 Norm 17-15 Viscosity 68-55
Morphology 7

خواسته‌مند است در صورت اسکان دستور درمان را بخورد کامل ارائه نماید. باشکر فروزان

پاسخ ۶:

- ☒ توجه بفرماید که درمان نازایی، کاری پیچیده است. برای بارداری زن و مرد هر دو بایستی اعتدال مزاج داشته باشند و تقویت شوند. مخصوصاً که شما در سن بالا ازدواج کرده‌اید.
- ☒ لذا این توقع که صرفاً با یک سوال اینترنتی و اخذ پاسخ مشکل حل شود انتظاری است که در حوزه طب نابجا به نظر می‌رسد و لکن خدا هرچه بخواهد می‌کند لذا توصیه‌هایی را که می‌توان بیان کرد اجمالاً عرض می‌کنیم:
- ☒ از مصرف سردیجات خصوصاً چیزهای ترش پرهیزید.
- ☒ غذاهای گرم مثل خرما، انجیر، زیتون، عسل، پسته، بادام، فندق و گردو و ... میل کنید.

- کوکوی میگو میل کنید میگو، تره و پیاز و تخم مرغ را کوکو کنید و هر دو نفر میل کنید.
- خانم هر روز یک لیوان عرق رازیانه میل کند و بادکش زیر شکم انجام دهد.
- آقا هر روز صبح یک لیوان شیر گاو با عسل میل کنند و هفته‌ای ۲-۳ بار پیاز سرخ شده در روغن زیتون همراه با تخم مرغ محلی میل کنند.
- آبگوشت که با نخود و گوشت گوسفند تهیه شده است مرتب میل کنید. حلیم هم بسیار مفید است.

نام بیماری:	کاهش شدید میل جنسی و سستی نعروض	سن بیمار:	۲۹ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	متاهل
قد بیمار:	۱۷۷Cm	وزن بیمار:	۷۰ kg

سوال ۷: با عرض سلام و حسنه باشید مدت ۵ سال است که میل جنسی ام بسیار ضعیف شده و آنرا بسیار سخت نعروض میدعا من کند. ۱ سال و نیم پیش ازدواج کردم و فقط نعروضا کس بینت شد ولی دوران عقد بود و محدودیت در انجام امور جنسی داشتم با این رایه دوباره به حالت قبل بازگشت. اکنون ۴ ماه است که بروزی کرده‌ایم اما میل جنسی ام بحصی ضعیف است که اکبریهای برازی تزدیکی نداوم و در صورت تحریک شدن توسط همسرم نتوانم میل محدود کوتاه ایجاد من شود بطوریکه نمی‌توان حمل تزدیکی را انجام داد و در صورت اعمال فشار به آن من می‌توان نعروضا بیابا حالت سست بودن آلت از من سارچ من شود لازم به ذکر است که طبع من کرم است و در این مدت از خود اکسی‌های خوب و مفیدی بر استفاده کرده‌ام و این تبیه‌های مذکورهام با توجه به اینکه بجز عووف به این امور شب زفاف نشده‌ام و احتمل این موضوع و با توجه به مسكن نبودن مراغه حسوسی بدلیل دوری راه املاقاً موارد اجتماعی که در صفت همسرم نیز میل جنسی اش ضعیف شده و احساس نیاز به انجام فعالیت جنسی ندارد. اطفاً برای او هم تسبیری بیندیشید (۳۶ سال سن دارد و ملحتش بود است. وزنش ۷۵ کلو و قدش ۱۷۵ سانت است) با تشریف براوانی از رسانات شما شد به شما و همسکار انتقام نهفت دهد.

پاسخ ۷:

ضعف قوای جنسی و شلی آلت علل مختلفی دارد:

۱- ضعف عمومی بدن و لاغری: که به دنبال گرسنگی و رژیم غذایی و یا بیماری‌های مزمن ایجاد می‌شود. درمان این نوع با تقویت عمومی بدن با غذاهایی مثل عسل و خرما و انجیر و نخود و گوشت گوسفند و پیاز و تخم مرغ می‌باشد.

۲- ترک طولاتی نزدیکی: در این شکل نیز مصرف غذاهای مقوی مثل حلیم و کله پاچه و هم چنین همنشینی ییشترا با همسر و ملاعبه به تدریج شهوت را باز می‌گرداند. شستن آلت با آب نیم گرم و سپس مالیدن شیر گوسفند به آن موثر است.

۳- تولید ناکافی نفخ و باد: این عامل می‌تواند ناشی از سردی باشد و یا ناشی از حرارت و خشکی باشد در درمان آن باقیستی رطوبت را با استحمام مکرر و روغن مالی آلت ایجاد کنید غذاهای نفاخ مثل نخود و باقلاء و شیر تازه با دارچین میل کنید.

۴- آسیب اعصاب آلت تناسلی: که می‌تواند به دلیل سرمای موضوعی یا استمنا و اتفاق یافتد در این نوع هم روغن مالی آلت و استفاده از غذاهای فوق کمک کننده است.

در مجموع مصرف چند غذارا تأکید می‌کنیم: آب‌گوشت، حلیم، کله‌پاچه، پیاز سرخ کرده در روغن حیوانی با تخم مرغ رسمی، هر غذایی که نخود دارد، انجیر، خرما، پسته، بادام، فندق، گردو، شیر و عسل

- برای همسرتان همین غذاها مناسب است در ضمن ایشان عرق رازیانه و عرق شکوفه سنجد می‌توانند استفاده کنند و از غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی هر دو بپرهیزید.
- مسایل روحی و روانی و اضطراب و افسردگی می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد از دم کرده گل گاو زیان و سبل الطیب هر شب استفاده کنید.
- آرامش فکری و استراحت کافی و رفع خستگی و دوش گرفتن قبل از نزدیکی بسیار کمک کننده است. در ضمن با شکم پر نزدیکی نکنید.
- از ادویه ضد نفخ مثل زیره و نعناع کمتر استفاده کنید.

نام بیماری:	کوچک بودن آنکه تا سطح
جنسیت بیمار:	مرد
قد بیمار:	۱۶۹Cm

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

۷۸kg

۲۲ سال

مجرد

سؤال: همراه با سلام خدمت دکتر مشکل کوچک بودن آلت تا سطح است که با صریح بحدرت زیانی که کامل نشست شده حدود ۱۰ سانتیمتر می‌باشد این مشکل باعث نشست است که ازدواج را عقب آنسته و امکان سپرمه داشتند. دلایل مشکل طولانی بودن صیر حدود ۱۰ کیلومتر می‌باشد. تذارم اطمینان را همایی بفرصاید با تشکر.

پاسخ ۸

- شما برای ازدواج مشکل خاصی ندارید. با خیال راحت ازدواج کنید. از مقایسه خود با دیگران اجتناب کنید.
- پس از حمام با یک حolle خشن آلت را بمالید تا سرخ شود و سپس مقداری عسل روی آن بمالید و یک ساعت بعد، آن را بشویید.
- مالیدن روغن زیتون به آلت تناسلی هم موثر است.

پرسش‌های

حکایت دکتر روزانه

پوست، مو، تناسب اندام و زیبایی

نام بیماری:	جوش صورت مقاوم	سن بیمار:	۲۱ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۶۰ Cm	وزن بیمار:	۴۶ kg

سؤال ۱) سلام آقای دکتر برای درمان جوش‌های صورت تم چند ماهی است که اصلاح تغذیه کرده‌ام حجمات هم کرده‌ام عرق کاسنی هم می‌خورم مزاجم هم صفرایی و سودایی است ولی باز هم صورت تم جوش می‌زند و پراز لک و جای جوش است و اصلاً یکدست و شفاف نیست چی کار کنم که پوستم سالم و شفاف شود خواهش می‌کنم راه حلی را بگویید که حدوداً موثر باشد.

پاسخ ۱:

- حجمات‌ها را با فاصله ۲۱ روز سه بار انجام دهید.
- یک بار هم حجمات زیر چانه انجام دهید.
- در صورت نیاز باید از زالو بعد از حجمات‌ها استفاده شود.
در ضمن از ماءالجبن استفاده کنید.
- روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بیرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید.

نام بیماری:	خارش شدید پوست بدن	سن بیمار:	۲۸ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۵۹Cm	وزن بیمار:	۵۱.۵ kg

سؤال آن با سلام؛ از زمان نوجوانی خارش‌های شدید پوستی رو و ساق پاهایم و بعدها روی سینه و کتفم داشته‌ام؛ پوست ناحیه‌ای که خارش دارد به شکل گزیدگی‌های کوچک یا شبیارهایی نه به شکل جوش؛ کسی بوجسته و صورتی رنگ؛ (شاید اثر خارش باشد) بدون داشتن شکل خاص و منظم در می‌آید و می‌خارد که برای یک ناگاهی چند ماه طول می‌کشد سال‌هاست که علاوه بر پوست پاییم که گاهی یک پا و گاهی دو پاست؛ روی سینه یا پشت کتفم هم دچار خارش شدید می‌شوم؛ حقیقتا در هشتاد درصد موارد یا بیشتر، سمت راست می‌نماید چهار این عارضه شده است و این نواحی برنامه‌ی مشخصی ندارد، گاهی یک پاست و گاهی فقط سینه، گاهی سینه و کتف؛ گاهی فقط کتف و گاهی همه‌اش که خود بخود هم بعد از مدت‌ها خوب می‌شود ولی زمان خوب شدن‌شان هم پیکسان نیست ولی اگر با هم ظاهر شده باشند با خوب شدن یک ناحیه، انگار این مغصل تنزل پیدا می‌کند و ناحیه‌ی دیگر هم خارشش کمتر و کمتر می‌شود و زمان خوب شدن‌شان به هم نزدیک است. در زمان خارش انقدر خارش دارند که بخاطر خارالدن دچار زخم و خون‌ریزی می‌شود و بخاطر خارالدن و خونریزی جایش لک و زخم می‌شود هیچ علتی از جمله خوردن غذای خاص یا شرایط فصلی و آب و هوایی هم برایش پیدا نشد.

چون دوره‌ای مبتلی یا واکسینه به سوراخی یا داروی خاص نداشته است و با هیچ دارو و بهاده‌ی تسبیح پیدا ننمی‌کند. متخصصان پوست هم گفته‌اند که نمونه‌داری از پوست فایده‌دار نیاز ندارد چرا که در جزو (ک. جوش) روی پوست وجود شماره‌ی شر واقع است لذا مشکله را جدی نگرفتند. آزمایش‌های هدمونی هم انجام نداده‌اند ولی نشان از هیچ مشکل همراهی نداشت. پوست پنهان بیشترین متخصصان پوست خالی نشستند و عواملی که عواملی نیز خالی نشستند بعضی بزشکان این مشکل را به استرس و فشارهای عصبی نسبت می‌دانند. ولی این فقط یک فرضیه بود؛ زیرا سال‌هاست از دوران نوجوانی که همماش مشغول بازی و تمریح بودم تا آنکه سرکرم (ندیم) و گوار و استرس‌های عادی آن نداشت. طبق و تفاوتی به هال این مشکل نداشته است. حتی رساد تر کیم هم که با تشوییض متخصصان ساخته شد برای این پوست و این خارش‌های شدید پسندی نداشت. بنابراین مشکل را که این مشکل را درمان کنیم از همای خواهند داشتم در صورت امکان داده درمان این مشکل را تشرییح کنید تا انسانه بده طور کامل بتوان طرف شود.

پاسخ ۲:

- ☒ برای درمان در ابتدا از غذاهای زیر پرهیز کنید. سوسیس، کالباس، کنسرو، نوشابه، آب میوه‌های صنعتی، ماهی دودی، پنیر، گوشت گاو و خرما و ادویه جات تند مثل زنجفیل و سیر و پیاز.

- غسل‌های واجب خود را به تأخیر نیاندازید.
- از دست راست به روش سنتی باید فصد صورت بگیرد (رگ باسلیق یا اسیلم).
- ماءالشعیر طبی و ماءالجبن استفاده کنید تا به بدن شما رطوبت ببخشد. (روش تهیه ماءالشعیر طبی: جو پوست کنده را بپزید تا جو باز شود اما لعاب نیاز ندارد. سپس آن را صاف کرده میل کنید **ضم‌مناً** روش کاملتر در سایت درج شده است) اگر کمی تمرهندی هم به آن اضافه کنید خوب است. روزانه ۲-۳ لیوان از این ماءالشعیر میل کنید. می توانید مقدار زیادی درست کنید و در یخچال و دور از نور آفتاب تا ۴-۵ روز نگهداری و مصرف کنید. روش تهیه ماءالجبن: یک لیتر شیر را حرارت دهید تا به جوش بیاید، ۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر بیرد و شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایید.
- غذای خود را بیشتر غذاهای آب پز و بخارپز و آبکی مثل آش و سوپ و کاهو و خیار قرار دهید. سرخ کردنی و بریان و کباب هم کمتر مصرف کنید.
- حمام زیاد بروید اما در زمان‌های کوتاه، سونا و تعریق برایتان مضر است. بعد یک ماه که اقدامات فوق را انجام دادید مسهل زیر را مصرف کنید. پوست هلیله زرد ۱ قاشق مریخوری، شاهتره ۱ قاشق غذاخوری، تمرهندی پاک کرده از پوست و هسته ۱۰ عدد جوشانده بعد از ۱۰ دقیقه ۱

قاشق غذاخوری افتیمون را در یک پارچه پیچیده و در جوشانده داخل کنید بعد از یک جوش فوراً شعله را خاموش کنید تا افتیمون حرارت زیادی نبیند. هر روز یک لیوان از این مسهل را تا یک هفته میل کنید.

- مالیدن روغن گل و سرکه با کمی آب کرفس و مقدار کمی بوره ارمنی در حمام بر بدن بسیار مفید است.

۴۵ سال

نکهای پوستی و حال-

نام بیماری:

های روی بدن و صورت

متاهل

وضعیت تأهل:

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۸۰ Cm

قد بیمار:

سال ۳: با توجه به زیاد شدن خالها در سطح بدن و صورت و با مراجعه به متخصص پوست و جوانب انتکه اینها از نی است و با جوشانی باید برداشته شود موارد ششم اما نیز میتوانند شما عذیزم که اینها با خساد گیری این برداشته می شود لطفاً راهنماییم کنید. با مشکل

پاسخ ۳:

- خالهایی که از ابتدای ولادت روی بدن وجود دارد علاج ندارد. اما اگر خال باشد یا رنگ آن سرخ باشد باید دستکاری شود. این خالها عروقی است و باید به آن دست زد. اما خالهای سیاه و قهوه‌ای که در بدن شما رو به افزایش است ناشی از افزایش خلط سودا در بدن شماست. در درمان

آن هم در ابتدا باید داروهای پاک کننده سودا مصرف شود و فصل صورت بگیرد و بعد از خمادهای گیاهی برطرف کننده خال استفاده شود.

۲۴ سال

سن بیمار:

خارش کف دست

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۷۷ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

قد بیمار:

سوال ۳۳ با سلام خدمت افای دکتر روازاده آقای دکتر همسر من تقریباً ۳ ماه است که کف دستش شروع به پوسته‌ریزی کرده و خارش شدید هم دارد و حدود پانچ ماه هم باشش هم شروع به پوسته‌ریزی (لای افغانستان) گردیده است دو ضمیر همسر من در حال شیرینی به هر زندمان هم می‌باشد با تشکر خدا حافظ

پاسخ ۴:

- خارش و پوسته‌ریزی ناشی از افزایش خشکی در پوست است. باید بررسی شود که غلبه صفرا یا سودا کدامیک وجود دارد. معمولاً سودا غلبه دارد. در این صورت استفاده از فصل بسیار کمک کننده است.
- از غذاهایی که خون را غلیظ می‌کند مثل فست فود و عدس و بادمجان و کلم و قارچ و گوشت گاو پرهیزند.
- غذا بیشتر سوپ جو و آش جو و کاهو و کدو مصرف شود.
- خوردن هر روز یک لیوان آب هویج و یک لیوان خاکشیر بسیار موثر است.

- برای چرب کردن دست از چربی مرغ که با حرارت آن را آب کرده‌اید یا روغن گل سرخ یا روغن با طعم شیرین استفاده کنید.

۲۶ سال

استفاده از قرص را کسول - سن بیمار:

نام بیماری:

های سحرک رشد مو

محرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۸۷ kg

وزن بیمار:

۱۸۵ cm

قد بیمار:

میل ۵۰ مکار از استاندارد ۴۰ مکار است. برای درمان در پیش
نمایشی به دسته برشک از کمپرسول روزی ۱۰۰ میلی‌گرام
کشکل آهن ۱۰٪ و قرص فن مساوی استراسترو و
پلور کمپرسول استاندارد است که کمتر که باشد همچو
نست دل ناید ۲۰ میلی‌گرام این قسمت را وارد کند. اما ممکن
است این مارپیچها را در میانه استفاده نمایند.

پاسخ ۵

- حتماً عارضه دار خواهد بود. هیچ داروی شیمیایی وجود
ندارد که عارضه‌ای برای بدن نداشته باشد. اولاً داروی
فیناسترااید باعث پرمومی کل بدن می‌شود و ثانیاً می‌تواند به
دلیل اختلالات هورمونی که ایجاد می‌کند باعث ضعف
جنسي شود.

۲۰ سال

سن بیمار:

پوست

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۰ kg

وزن بیمار:

۱۵۴Cm

قد بیمار:

سوال شده باسلام روی دوتا کوندهام و روی چوندام قرمزه و کاهی اوقات این نومزی بیشتر هم می‌شود در ضمن جوش‌های قهوه‌زنگ بزرگ و برجسته و جوش‌های چرکی سفید زنگ هم زیاد می‌زند دکتر من رفته ام اما فایده‌ای نداشت لطفاً مرا راهنمایی کنید در ضمن برای بسته جه کرمی را پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ ۷:

- از خوردن غذاهای محرک مثل سیر و پیاز و ادویه‌جات و کاکائو و فست فودها بطور کل پرهیز کنید.
- یک قاشق خاکشیر در یک لیوان عرق کاسنی و شاهتره ریخته قبل از هر وعده غذا میل کنید.
- حجامت عام انجام دهید و بیست روز بعد از حجامت عام حجامت زیر چانه انجام دهید.
- هیچ کرم و داروی موضعی فعلًاً نیاز ندارید.

نام بیماری:	خارش، سوزش و تغیر ظاهر	سن بیمار:	۲۴ سال
جنسیت بیمار:	پوست کمر، شانهها و بازوها	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۷۵Cm	وزن:	زن
وزن بیمار:	۴۸ kg		

سوال ۷۷ با سلام ۹ سال است که پوست بالاتنه، کمر و شانه هایم تیره و دون دون (تقریباً مثل پوست مرغ) شده است و علاوه بر آن همین قسمت از پوسته جوش های ریزی می زند (جوش ها چرکی نیستند) که باعث خارش پوسته خصوصاً در هوای تازم و مواقعی که عرق می کنم می گردد. بعد از استحمام پوسته شدیداً خشک می شود به نحوی که وقتی خم می شوم احساس می کنم که پوست ناحیه کمرم دارد توک می خورد اما بعد از چند ساعت پوسته بچوب و بجزک می شود و مجدداً خارش شروع می شود ۷-۸ بار دکتر رفته ام اما نتیجه های نکرفته ام داروهایی که تاکنون مصرف نموده ام را برایتان می نویسم - اخیرین داروی ترکیبی ای که به تجویز یک متخصص پوست استفاده کردم ناشدید و خیلی کمی بر ظاهر پوسته تاثیر گذاشت - قسمت جلو بالاتنه ام با وجودی که به شدت کمرم درگیر این مشکل نیست اما یار هم ظاهر پوست لطیف و طبیعی یک خانوم را ندارد و همین ظاهر پوسته شدیداً مرا آزار می دهد. پوست صورت و یا هایم اصلاً مستکلی ندارد. همچنین از پوسته به تجویز برشک نفعه کرفتم که هیچ صوره مستکلوکی مبتدا نشد. داروهای بشری استفاده کرده ام اما فقط این ها را به باد دارم که میتوان از پترومامیسین (بیندهین بسته می کامل قرص های دوستانت ۳، ۴ و ...)

پاسخ ۸:

همانطوری که خودتان هم می‌دانید شما دچار خشکی پوست هستید. درمان آن هم افزایش رطوبت پوست است.

مهمترین کار در افزایش رطوبت پوست، تغییر رژیم غذایی است.

بایستی از مصرف غذاهای خشک مثل فست فود و نوشابه و قهوه و کاکائو و چیپس و پفک و ... پرهیزید.

مصرف برنج را کم کنید.

غذاهای سرخ کرده و کبابی مصرف نکنید.

غذاهای خود را بصورت آب پز و بخارپز میل کنید.

میوه‌ها و سالاد و سبزیجات بیشتر مصرف کنید.

البته سبزی‌های تند مثل تره و شاهی و پیاز و سیر مصرف نکنید.

هر روز یکی دو لیوان ماءالشعیر طبی میل کنید (طرز تهیه آن در سایت درج شده است) و هر روز یک لیوان شیر میل کنید.

عرق کاسنی شاهتره قبل از غذا میل کنید.

همچنین نیاز است که پاکسازی سودا هم برای شما صورت بگیرد که باید منضج سودا مصرف شود و فصل نمایید.

۳۱ سال

سن بیمار:

بیماری صدف

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تاهل:

زن

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

قد بیمار:

سال ۹۲ در حدود چهار سال است که یک نکه آوجست
درست هستم بیان شده و به صورت سریع و بزرگتر
گفت که پس از مراجعت به دکترهای پوست این بیماری
را صیلک تشخیص داده و گفتند که جرمان قطعی نداود و
پس از بیرونی محدود شده می‌گردند که در عمل نیز
حسن نتیجه بود و اکنون این نکته‌ها از جاهای دیگر ریخته
نیز ظاهر شده است. صفا حوارت خلی ریاضی از این
نکته‌ها عارج می‌شود. این بیماری چیست؟ ۲۹. آیا
تجربه بیماری پسرانه دارید. شنبه‌این باعثت بیرونی
نمی‌شود. آنچه غذاهای باعث کند تشن روند ایجاد
شود و آیا اگر از واژلین سرای چرب نگاه داشتن آن
استفاده شود بیرونی نباشد؟

پاسخ ۱۰:

- علت این بیماری ناشی از تجمع سودا در پوست است.
- داروهای شیمیابی هم تأثیر موقتی دارد و عوارض هم در بی دارد.
- در صورتی که غذاهای سودا را مثل گوشت گاو و غذهای فست فود و نوشابه و ... قطع شود و استرس‌ها کنترل شود کمک شایانی به رفع بیماری می‌شود.
- برای چرب کردن موضع بهتر است از روغن کدو استفاده کنید.
- در ضمن هر روز از جوشانده زیر استفاده کنید.
- پوست هلیله زرد (یک قاشق مریاخوری)، تمرهندی بدون پوست و هسته (۱۰ عدد)، شاهتره (۱ قاشق غذاخوری) اینها را بجوشانید و در انتهای یک قاشق غذاخوری افتخیمون به آن اضافه کنید تا یک جوش بزند اما مراقب باشید که افتخیمون نباید زیاد بجوشد.
- هر روز یک لیوان از این جوشانده تا ۲ هفته میل کنید.

سن بیمار:	لکه قهوه‌ای کم رنگ	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
وزن بیمار:	۱۶۹Cm	قد بیمار:

سوال ۱۱: هسترم بعد از زایمان دوم بروی کتف چشمستان لکه قهوه‌ای کم رنگ کوچک ایجاد شد که با مراجعت به پزشک پوست و تجویز چند ناپماد و قرآن‌های ویتمانین درمان حاصل نشد و لک همچنان باقی می‌باشد و پیش‌رفتن نیز نداشته است در ضمن از حدت زایمان ۲ سال من گذرد شواهد ندارم. است راهنمائی فرمائید

پاسخ ۱۱:

- ✓ علت ایجاد این لک قهوه‌ای افزایش سودا در بدن ایشان است. علت این که در شانه چپ ایجاد شده است ارتباط این ناحیه و نزدیکی آن به طحال است که محل ذخیره سودا است. بنابراین درمان مبتنی بر پاکسازی سوداست نه مصرف پمادهای پوستی موضعی.
- ✓ لازم به ذکر است که در صورت عدم درمان ریشه‌ای سایر عوارض سودا مثل واریس، بواسیر، بدخوابی، بدینی و وسوس و ... نیز ممکن است نمایان شود.
- ✓ توصیه می‌کنیم هر شب ۴۰ عدد مویز را در یک لیوان سرکه انگور طبیعی بخیسانید و صحیح مویزها را میل کنید و سپس ۲-۳ قاشق از سرکه هم میل کنید. این کار را تا ۲ هفته انجام دهید.

بعد از آن هر روز صبح ۳ لیوان شیر بریده (ماءالجبن) میل شود. روش تهیه شیر بریده به این صورت است که ۴ لیوان شیر را جوشانده بعد ۲-۳ قاشق سرکه به آن بزنید تا شیر ببرد و شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد صاف کنید و مایع حاصله را میل نمایند.

نام بیماری:	لکه‌های باقی مانده بر روی پوست ناشی از آبداری	سن بیمار:	۲۵ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت ناهم:	مجرد
قد بیمار:	۱۶۰ cm	وزن بیمار:	۴۷ kg

حوال ۸۷ سال دستور ۷ ماه پیش آنکه در غذان گرفته شد، تاولها روی پوست بدفهم باقی مانده است به صورت نسبای تیره و رنگ مانند بایی سوس (سوس فرو رفته‌شده) در دوران بیماری به صیغه دسته زدنها و انتشار آنها و تکثیر پماد کمالاً می‌شود از این روز اول بیماری برای کم شدت خارش و بعد مطلع آن دا ۳ روز استفاده کردم قرص آستکلو ولد ۱۰ روز مصرف کردم دوران بیماری تا خشک شدن کامل تاولها و درین تن آنها ۱۲ روز مطلع کشیده در ضمن من پوست تیره مازم و حساس در دوران بیماری ۳ دفعه حدام رفته و قطعه‌ها شاید بهجهه بدنم را نشستم در ضمن حساسیت شدید به شهد گل‌ها مازم و واکسن حساسیت ۱۰ روز بیکبار نمک در گلینیک سایت تهران برایم تجویز شده استفاده می‌کنم برای این رفع این لکه‌های پوست دائم چه کار کنم (روی پوست صورتی تاول نزدیک)

پاسخ ۱۲

- ای کاش در زمان ابتلا به آبله مرغان حجامت می‌کردید و از عرق کاسنی شاهتره و خاکشیر استفاده می‌کردید.
- با توجه به ابتلا به آلرژی و لک‌های تیره پوستی شما نیاز به پاکسازی سودا دارید.
- نیازی نیست که این قدر خودتان را رنج دهید و مرتباً آمپول ضد حساسیت مصرف کنید.
- با انجام حجامت آلرژی و مصرف داروهای مربوطه هر دو مشکل شما قابل حل است، هم لک‌های پوستی و هم آلرژی.
- هر روز صبح ۳ لیوان شیر بزینده میل کنید. یک لیتر شیر را جوشانده و در حال جوشیدن ۲ قاشق سرکه و نصف استکان سکنجین اضافه کنید تا شیر بیرد و پس از یک ساعت آنرا صاف کنید. هر نیم ساعت یک لیوان میل کنید و قدم بزنید.
- این کار را ممکن است تا چند ماه نیاز باشد انجام بدید. داروهای موضعی به تنها بی کافی نیست.

نام بیماری:	اکرماد خارش و بیه جا	سن بیمار:	۴۶ سال
مانند اثر جوشها			
جنسیت بیمار:	مرد	وزن بیمار:	۵۵ kg
قد بیمار:	۱۷۳ cm	وضعیت تأهل:	مجرد

سال ۹۳ با سلام و تشکر بشه دارای طبع صفوائی هستم و در ۵ ماه گذشته چهار بار حجامت (دو قا حجامت کبد) انجام داده‌ام. به مدت ۲ ماه است که توصیه‌های شما در مورد آب، نمک و روغن و سایر مواد را کاملاً اجرا می‌کنم و شربت خاکشیر و اسپرس و نیز کامپی و شاطره و سکن‌جین هم استفاده می‌کنم. مشکل اکزمای پیشیدم تا حد زیادی مرتفع شده اما هنوز شو فاچیه لب‌ها و بوره بینی و بیک جشم این مشکل را به همراه خارش در این نواحی دارم و نیز در ظایه ساق دست‌ها خارش نسبتاً زیادی دارم و جوش‌هایی می‌زند که اثراً اتش از بین نص روید و باعث کند شدن پوست شده‌ام. جای جوش‌ها در صورتم هم همین مشکل را ایجاد کرده است. به خصوص هنگام استحمام و بعد از آن تا یک روز با اینکه اصلاً صابون و پا چیز دیگری به پوستم نمی‌زنم حتی با وجود شستشوی ساده یا آب به هدت پوست صورتم دچار خارش می‌شود و حالت اکزمایی بروز می‌کند که مجبور می‌شوم از تکریم اکزما که داده بودیم و نیز روغن بنفشه استفاده کنم. با شرایطی که توصیف شده برای درمان قطعی این مشکل بجهه باید بکنم؟ و نیز آیا از کرم زیبایی شما در این شرایط می‌توانم استفاده کنم و به چه صورت؟

پاسخ ۱۳:

- ۲ لیتر شیر را بجوشانید در حین جوشیدن ۲ قاشق سرکه و نصف استکان سکنجین به آن اضافه کنید تا شیر بیرد و حالت پنیری پیدا کند. شعله را خاموش کنید یک ساعت بعد صاف کنید و آب حاصله را میل کنید.
- این کار را هر روز ناشتا انجام دهید. سایر دستوارت قبلی را هم ادامه دهید. فعلاً از کرم زیبایی استفاده نکنید.

نام بیماری:	زگیل اطراف ناخن‌ها
سن بیمار:	۲۱ سال
جنسیت بیمار:	مرد
وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۷۱Cm
وزن بیمار:	۶۳ kg

سوال ۱۴: حدود یک سال است که دور ناخن‌هایم زگیل‌های سختی زده است. پزشک داروی uofilm برایم تحویل کرد. پس از استفاده زگیل‌ها مجدد درآمده‌اند. اهل تهران نیستم و مراجعه به مطب برایم دشوار است. لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۴:

- بروز زگیل‌های مختلف و متعدد و مکرر ناشی از افزایش سودا در خون شماست. باستی با استفاده از داروهای ضد سودا (مثل منضج سودا، مصفای خون و ...) بدن را از سودا پاک کنید. اگر به این داروها دسترسی ندارید فعلاً سکنجین هر روز یک لیوان بخورید و جوشانده، گل گاو زیان، سنبل الطیب و استخودس و بادرنجبویه روزی یک لیوان میل کنید.

از غذاهای صنعتی و سودازا مثل سوسیس و کالباس و کنسرو نوشابه و پیتزا و سس و گوشت گاو، عدس و بادمجان و کلم بپرهیزید. یک بار هم فصلد کنید.

نام بیماری:	لداشتن ناخن‌های شاداب و خشکی پیش از حد ناخن‌ها
جنسیت بیمار:	مرد
قد بیمار:	۱۷۸Cm

سن بیمار:	۲۷ سال
وضعیت تأهل:	مجرد
وزن بیمار:	۷۲ kg

سوال ۱۵: من ناخن‌های شاداب ندارم و این مسئله مرا رنج می‌دهد. به طوری که ناخن‌ها مقداری خشک و رنگشان مقداری به سفیدی می‌گردند و زیر بعضی از ناخن‌هایم لکه‌های ریز سفید دیده می‌شود. در قسمت انتهای ناخن‌ها نیز مقدار کمی ورم وجود دارد به طوری که ریشه‌ی ناخن‌ها بالا آمده و فرم ناخن‌ها را زشت کرده است. بالا آمدگی که در قسمت انتهای ناخن وجود دارد دارای پوست بسیار حساسی است که با گوچکترین بو شورد اشیا خراش برهمی دارد. در ضمن من با توجه به اطلاعاتی که از سایت در مورد مزاجها گرفتم حده می‌ذشم مزاجم گرم و خشک باشند. لآخر هم هستم. چشممانم مقداری زرد هستند. یک بار هم حجمات کردم.

پاسخ ۱۵:

باید بررسی شود احتمالاً نیاز به مصرف منضج بلغم داشته باشد. فعلًاً مرتبًاً شربت عسل هر روز میل کنید.

اگر دسترسی دارید دوای بلغم تهیه کنید و صبح ناشتا و شب موقع خواب به اندازه یک فندق از آن میل کنید.

مقداری تخم شبکله و تخم کتان را کوییده با عسل مخلوط کنید و روی ناخنها بیندید.

۳۴ سال

سن بیمار:

лагری

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

50 kg

وزن بیمار:

۱۶۴Cm

قد بیمار:

سوال ۱۶: دچار لاغری در اندام‌ها و صورت هستم. مثل پدرم عصبی‌ام (زود از کوره درمیرم) و برخلاف ایشان که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، دارای استرسی زیادی در بعضی کارها مثل سخنرانی یا صحبت در جلسات کاری خاص یا حتی مسابقات ورزشی هستم بصورتی که دچار اسهال (شرم‌منده) و دلبرد می‌شوم. البته وضعیت شکم مساجروایی است (بعضی وقت‌ها عادی کار می‌کند بعضی وقت‌ها شل و سفت میشه) مخصوصاً وقتی شیر می‌خورم. قبل از سن بلوغ (۱۷ سالگی) صورتم کاملأً بربود و بعد از آن کم‌کم لاغر شدم. وزنم همیشه بین ۵۰ تا ۵۳ در نوسان است بیشتر روی ۵۲ دور میزنه. سابقه کم کاری تیروئید در خانواده داریم (مادر و خواهرم). بادم هست دو سال پیش تست (تی اس اچ) من ۵ بود. خواهشمندم کمکم کنید تا انشالله وضعیت جسمی تغییر کند. (راستش تصمیم گرفتم ۳۰۰ ساله بششم، انشالله). البته اگه تا حالا سرطانی یا چیزی مثل این نگرفته باشم

پاسخ ۱۶:

- لاغری شما می‌تواند از افزایش صفرا و سودا باشد.
- اگر علائم حرارت در بدن خود نمی‌یابید بایستی از داروهای ضد سودا مثل جوشانده گل گاو زیان و سنبل الطیب و بادرنجبویه هر شب استفاده کنید.
- انجیر و پونه را بطور روزانه مصرف کنید.
- حداقل روزی ۷ عدد انجیر و ۲۱ عدد مویز میل کنید.
- روزانه ۲-۳ قاشق کنجد میل کنید و یا از اردہ همراه با شیر، انگور و یا عسل استفاده کنید.
- خوردن شیر با شیره انگور و کمی مغز بادام آسیاب شده بسیار کمک کننده است.

۲۹ سال

سن بیمار:

چروک زیر چشم

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسیت بیمار:

۵۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۰ cm

قد بیمار:

سوال ۱۷: برای از بین بودن چروک زیر چشم باید چکار کنم؟

پاسخ ۱۷:

- برای رفع چروک زیر چشم باید غذاهای صنعتی را کنار بگذارید از میوه و سبزیجات استفاده کنید و غذاهای آبکی مثل آش جو که می‌تواند رطوبت پوست را زیاد کند استفاده نمایید.

- پس از پاکسازی عمومی بدن با منضجات و مسهلات مربوطه استفاده از زالوی موضعی می‌تواند کمک کننده باشد.

۲۱ سال

سن بیمار:

مشکل برمی‌شی

نام بیماری:

محرد

وضعیت تأهل:

زن

جنسيت بیمار:

۵۴ kg

وزن بیمار:

۱۶۵Cm

قد بیمار:

سوال ۱۸: با سلام و خسته نباشید. از مشکل پرموبی رنج

می‌برم، با استفاده از مطالب موجود در سایت مدتی از نوره استفاده کردم اما به دلیل بوی بدی که دارد سریعاً دچار دل درد و حالت تهوع شدید می‌شوم. استفاده از این ماده برایم مشکل است. به نظر شما راه درمان دیگری برای این مشکل وجود دارد؟ لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ ۱۸:

- برای درمان بایستی در صورتی که اختلالی در پریودها دارید اصلاح شود.
- در صورتی که حرارت کبد زیاد است از عرق کاسنی، شاهتره همراه با اسفرزه استفاده کنید.
- در زمان استفاده از نوره، ابتدا کمی مرزنجوش را در گلاب بجوشانید و صاف کنید سپس این مایع را کم کم به نوره اضافه کنید این کار باعث می‌شود بوی ناخوشایند نوره کمتر شود و برایتان قابل تحمل گردد.

سن بیمار:	۲۹ سال	خارش جلوی سر:	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	متاهل	جنسیت بیمار:	زن
وزن بیمار:	۷۰ kg	قد بیمار:	۱۶۰ Cm

سوال ۱۹: باسلام دلیل خارش جلوی سر چه می‌باشد از خیلی از شوینده‌ها استفاده کردم و نتیجه‌ای تکریتی لطفاً راهنمایی فرمائید.

پاسخ ۱۹:

- شما دچار افزایش سودا شده‌اید. رسوب سودا در پوست باعث لکه‌های پوستی شده است. همچنین موهای زائد از همین جهت است.
- یکی از داروهای بسیار مفید برای شما آب پنیر است. روش تهیه: ۲ لیوان شیر را بجوشانید و در حال جوش یک قاشق سرکه خانگی به آن بزنید تا شیر ببرد. شعله را خاموش کنید و یک ساعت بعد آنرا صاف کنید و مایع حاصله را آب پنیر می‌گویند.
- هر روز صبح ناشتا این آب پنیر را میل کنید. این درمان را ممکن است لازم باشد تا ۶ ماه مصرف کنید.
- شبها مالیدن مخلوط سرکه و گلاب به کف سر و ماندن آن تا صبح نیز نافع است.

نام بیماری:	وجود جوش‌های خوبی و جرکی بسیار روی بینی، پشت گردن و پشت بدن	سن بیمار:	۲۲ سال
جنسیت بیمار:	مرد	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۷۱ Cm	وزن بیمار:	۱۸۳ kg

سوال ۳۰: بندۀ علی رغم درمان‌های بسیار هنوز از داشتن جوش‌های بسیار زیاد بر روی بینی، پشت گردن و پشت بدن رنج می‌برم. بندۀ با توضیحاتی که شما در مجموعه سخنرانی‌هایتان در بسته‌ی اسلام وسلامت (۱) ایجاد نمودید به این نتیجه رسیدم که دموی مساج هستم. علاوه‌ی که دارم بدین شرح است:

- ۱- بسیار گرمایی و بسیار پوست چربی دارم.
- ۲- زمانی که به جوش‌هایم دست می‌خورد حالت عصبی به این جانب دست می‌دهد.
- ۳- هر ۴ یا ۵ روز بکبار پوستم خارش پیدا کرده و کمپنیر میزند.
- ۴- میل به غذا خوردن هر بندۀ بسیار زیاد است.
- ۵- میل زیاد به غذاهای تند دارم.

در ضمن بندۀ در سن ۱۲ سالگی به علت عارضه‌ی ریوی جراحی شدم که الحمد لله بهبود یافتم. اینجانب ۶ یا ۷ بار طی ۲ سال گذشته حجامت نیز کردم. بندۀ مدتی نیز داروهای شیمیایی اتم از آنکی بیوتیک‌ها و... نیز استفاده کردم اثری ۱ ماهه داشت ولی دوباره به حالت قبلی برگشت.

از هرمان آن قطع امید کرده بودم که سخنرانی جناب عالی را دیدم. آیا واقعاً می‌شود از شر این جوشها راحت شد چون همیشه پشت بندۀ ولباسم خونیست نه از خواندن نیز بسیار مشکل شده چون باید بوای هر بار نهان خواندن پراحتنم را عوض کنم خواهش‌کاری برایم یکنیند.

پاسخ: ۲۰

- شما دچار تجمع فراوان مواد زائد و فضولات در بدن هستید لذا باید حجم غذای خود را کم کنید.
- غذاهای چرب و تند و فست فود در بدن شما تبدیل به صفرا و باعث جوشش بیشتر خون می‌گردد.
- غذاهای سبک‌تر و سهل الهضم مثل آش جو مصرف کنید.
- باید حرارت کبد را با خوردن عرق کاسنی و شاطره (یک لیوان قبل از هر غذا) را کاهش دهید.
- مصرف سکنجین و خاکشیر هم بسیار کمک کننده است.
- حجامت را در زمان‌های مناسب (۱۲ تا ۲۱ هر ماه قمری) انجام دهید، ماهی یکبار تا سه نوبت.
- فراموش نکنید که پیامبر اعظم (ص) فرمودند معده خانه بیماری‌هاست و پرهیز راس همه درمان‌هاست.
- بنابراین اگر در سیر درمان خود پرهیز را رعایت نکنید درمان شما بی‌فایده است.

۱۹ سال

حصاف کردن باسن

نام بیماری:

بر جسته و قد

مجرد

جنسیت بیمار:

۱۶۶ kg

وضعیت تأهل:

مرد

وزن بیمار:

۱۷۰ Cm

قد بیمار:

سوال ۲۱: یک سوال تناسب اندام هم دارم باسن و رانهای بزدگی دارم می‌خواهم بدانم چگونه کوچک می‌شود؟

پاسخ: ۲۱

- شما اضافه وزن ندارید و بایستی از داروهای موضعی (ژل لاغری) همراه با بادکش استفاده کنید.
- همچنین برای تناسب اندام بجای استفاده از روغن‌های صنعتی از روغن‌های سالم استفاده نمایید، مصرف خوراکی روغن شحم گاو نیز بسیار موثر است.
- سعی کنید ورزش‌هایی که اثرات موضعی دارند را نیز انجام دهید، همچنین ورزش‌هایی که زمان طولانی داشته باشد اما به آهستگی انجام شوند مثل پیاده‌روی‌های طولانی یا کوهپیمایی موثر هستند.

نام بیماری:	تیرگی رنگ پوست	سن بیمار:	۲۰ سال
جنسیت بیمار:	زن	وضعیت تأهل:	مجرد
قد بیمار:	۱۶۱Cm	وزن بیمار:	۵۳ kg

سؤال ۲۲: به مدت ۱ سال است که پوست صورتم کسود و برافروخته و بسیار تیره شده است. از کرم ضد افتاده راسن و صابون بایونه برای شستشوی صورتم استفاده می‌کنم. به چه علت رنگ پوستم کسود و برافروخته می‌شود؟ لطفاً برای برطرف کردن این مشکل هوا راهنمایی بفرمایید.
التعاس دعا

پاسخ: ۲۲

- شما دچار غلبه سودا هستید. باید در اولین فرصت ضد کنید.

- یک قاشق خاکشیر و سه قاشق سکنجیین را در یک لیوان عرق کاسنی و شاطره بریزید و مخلوط حاصل رانیم ساعت قبل از هر غذا میل کنید.
- از مصرف غذاهای کارخانه‌ای مثل سوسیس و کالباس و پیتزا و نوشابه و گوشت گاو و عدس و بادنجان و کلم پرهیزید.
- اگر مدتی از غذاهای آبکی مثل سوپ جو یا آش جو یا آش آبغوره استفاده کنید تاثیر بسیار خوبی خواهد دید.

نام بیماری:	صف
جنسیت بیمار:	مرد
قد بیمار:	۱۸۵Cm
سن بیمار:	۲۹ سال
وضعیت ناهم:	متاهل
وزن بیمار:	۹۵ kg

سوال ۳۳: به مدت ۵-۶ سال است که به بیماری صدف مبتلا شده‌ام متأسفانه هیچکدام از روش‌های درمانی متناول موثر واقع نکشته‌اند در ضمن من به نوع شدید این بیماری مبتلا گشده‌ام و علائم آن شامل خارش شدید ایجاد زخم در پوست سر و رویش چندین تار مسو از یک نقطه خواهشمند است اینجا نسب را راهنمایی فرمایید به علاوه آیا عادات تغذیه و یا آب و هواشنگشی هو تشدید این بیماری دارند بعضی از متخصصان پوست یعلت بیماری من را دلایل ژنتیکی تشخیص داده‌اند.

پاسخ ۳۳:

- غذا و آب و هوا و حتی استرس‌ها به شدت بر بیماری شما موثر است. باید مدتی از غذاهای کاملاً ساده مثل آش جو و

یا کاهو بدون سس استفاده کنید و غذاهای سرخ کرده و فست فود و تنقلاتی مثل چیپس و پفک و کاکائو به هیچ عنوان مصرف نکنید. این بیماری با داروهای طب سنتی و انجام چند مرحله فصلد کاملاً قابل درمان است.

- درمان‌های موضعی کافی نیست بلکه غلظت خون و سودای موجود در خون شما باید رفع شود.
- استفاده از کامپیوتر، تلویزیون و موبایل را هم محدودتر کنید.
- فعلایک قاشق خاکشیر در یک لیوان عرق کاسنی و شاطره بریزید و قبل از هر غذا میل کنید و برای تکمیل درمان نیز نزد پزشک متخصص طب سنتی مراجعه کنید.

سن بیمار:

۳۴ سال

روش درمان ترک یا

نام بیماری:

وضعيت تأهل:

مجرد

مرد

وزن بیمار:

۸۵ kg

۱۶۸Cm

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۳۴: بیماری خاصی ندارم. اما این ترک پا در خانواده‌ی ما تقریباً ارثی است.

پاسخ: ۲۴

- ترک پا نشانه‌ای از غلبه خشکی به بدن شماست. از غذاهای رطوبت بخش بیشتر استفاده کنید.
- ضمناً پیه داخل شکم مرغ یا مرغابی و اردک را روی شعله ملايم آب کنید. هر شب با این روغن پا را چرب کنید.
- در صورتی که علائم افزایش صفرا یا سودا وجود داشته باشد باید جداگانه درمان شود.

۲۷ سال

سن بیمار:

درمان جوش سر سفید

نام بیماری:

در گوشه چشم

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۱ kg

وزن بیمار:

۱۷۰ cm

قد بیمار:

سوال ۲۵: با سلام من حدود ۲ سال هست که در گوشه چشم چشم یک جوش سفید بوجود آمده که بعضاً موقوع قرمز و بزرگ می شود، لطفا برای درمان مرا راهنمایی کنید.

پاسخ ۲۵:

- در درمان هر گونه بثورات پوستی معمولاً نیاز است که اصلاح خون و کبد صورت گیرد.
- بنابراین انجام حجامت و خوردن عرق کاسنی و شاهتره و داروهای تصفیه کننده خون مفید است.
- سپس می توانید از مالیدن روغن شوید به ضایعه فوق استفاده کنید.

۲۱ سال

سن بیمار:

ریزش موها

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۶۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۵ cm

قد بیمار:

سوال ۲۶: با سلام آقای دکتور من موهای خوبی دارم ولی نمیدونم چرا کنم که شروع به ریزش کردند البته فقط جلوی موهم موهم خیلی لخت و خوب هستند من هفتادی یک بار فرزدیگی می کنم و به خاطر ورزشکار بودنem توانایی ارضاع استثنی ۳ بار پشت سر هم را پلیره البته مدت کوتاهی سیکلر می کشم همچنان ۲ یا ۳ بار کشیده می شوند خیلی کم از زل هم اصلا استفاده نمی کنم مواردی چرسی دارم ۲ روز یک بار حمام میروم می خواستم ببینم چیزکار کنم که ریشه موهم سفت بشوند مواردی خوارا کسی بیشتر دوست دارم بخورم تا اینکه حنا بمالم نظر شما چیه آقای دکتر؟

پاسخ: ۲۶

- ریزش مو علل مختلفی دارد. برای تشخیص دقیق مزاج و عامل بیماری زا باید تحت بررسی دقیق‌تر قرار بگیرید. اما چند نکته را رعایت کنید:
- ۱- حتماً بین دوبار نزدیکی غسل انجام دهید و بدون غسل مجدداً نزدیکی نکنید.
 - ۲- نزدیکی مکرر باعث ضعف بدن می‌گردد. خون و به تبع آن مواد غذایی متوجه دستگاه تناسلی می‌شود و خونرسانی به سر و ریشه موها کم می‌شود.
 - ۳- سیگار خون را غلیظ می‌کند و خونرسانی و تغذیه ریشه موها را مختل می‌سازد.
 - ۴- هر روز آنجیر و مویز و بادام میل کنید.
 - ۵- از روغن بادام شیرین جهت ماساژ کف سر و حالت دادن مو استفاده کنید.

پرسش‌های پیچیده

سینه دکتر روزانه اراده

بیماری های گوتاکون و سؤالات متفرقه

۳۰ سال

سن بیمار:

سنگینی خواب

نام بیماری:

مجرد

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۸۵ kg

وزن بیمار:

۱۷۲ Cm

قد بیمار:

سوال ۱: آقای دکتر مدت ۲ سال است که صحیح‌ها نمی‌توانم از خواب بیدار شوم و وقتی زنگ ساعت به صدا درمی‌آید ۳ حالت اتفاق می‌افتد: یا اصلاً بیدار نمی‌شوم - یا صدای زنگ با خوابی که می‌بینم قاطعی نمی‌شود - یا صدای زنگ را می‌شنوم ولی بدنم به قدری سنگین است که نمی‌توانم از رختخواب بلنگ شوم. لطفاً کمک کنید چون این مسئله باعث شده اکثر روزها به دلیل قضا شدن نمازیم از خودم بیزار باشم. ضمناً به نظرم دمای مراجح هستم ولی ویژگی‌هایی از سایر مزاجها را نیز دارم.

- پاسخ ۱:
- سنگینی خواب بعلت افزایش غلظت خون و یا رطوبت زیاد مغز می‌تواند باشد.

در صورتی که ناشی از غلظت خون باشد با حجمات و یا فصل بهتر می‌شود.

اما اگر بعلت افزایش بلغم و رطوبت مغز باشد، مصرف هر شب یک لیوان عرق استخدوس و همچنین جویدن کندر (به اندازه یک نخود به مدت نیم ساعت هر روز) باعث کاهش رطوبت مغز و رفع خواب آلودگی می‌شود.

سال ۳۷	سن بیمار:	عرق زبان	نام بیماری:
مجرد	وضعیت تأهل:	زن	جنسیت بیمار:
۷۱ kg	وزن بیمار:	۱۶۸Cm	قد بیمار:

سؤال ۲: لطفاً در مورد خواص گیاه زنان و عرق آن بفرمایید و اینکه شنیده می‌شود آتشی بیوتیک بسیار قوی است آیا برای عفونتهای تناسلی زنان هم می‌توان از آن استفاده نمود یا خیر؟

پاسخ ۲:

زنان در درجه سوم گرم و خشک، این گیاه خاصیت خشک کنندگی دارد بنابراین می‌تواند خواص آتشی بیوتیکی داشته باشد. همینطور بادها را تحلیل می‌برد و رفع نفخ می‌کند. چرك و خلط سینه را بر طرف می‌کند و گرفتگی ها را باز می‌کند شکم را نرم می‌کند. برای رفع دل پیچه و نفخ و گاز شکم بسیار مفید است. همچنین جهت رفع سکسکه و تهوع و استفراغ و ترش کردن و آروغ بدبو مفید است. به هضم غذا کمک می‌کند و رفع بی‌اشتهاایی مفید است.

برای کسانی که به علت سردی دچار احتباس ادرار شده‌اند و یا سنگ کلیه مفید است. عرق آن هم در رفع نفخ و تقویت اشتها و بیماری‌های اعصاب و مغز مفید است.

خوردن زنیان همراه سکنجین برای امراض رحم مفید است. مقدار مصرف آن حداقل ۱۰ گرم در روز است. زیاد خوردن آن باعث تاری دید و زردی بدن می‌شود و شیر زنان شیرده و منی را کم می‌کند.

نام بیماری:	خواب رفتگی با و	سن بیمار:	۲۸ سال
جنسیت بیمار:	مرد	ضعیفی دست:	
وزن بیمار:	۱۶۰ Cm	وضعیت تاہل:	مجرد
قد بیمار:			

سازان ۳۰ هنگام خوابیدن یا ساعی من بی قرار می‌شود و دوست دارم شرای منگین بور روی آنان قوار دهم این دستیت بیشتر هنگام رختگی یا ناراحتی‌های فکری تشذیب می‌شود و این حالت عصبیگی تیست و مادرم نیز بی قراری با دارند. دستاتوم نیز ضعیف است و وقتی جیز منگینی مثل نوزادی را بغل من کنم ضعف می‌زود و هنگام فعالیت‌ها و درزش‌های دست زود خواب می‌زند و در هنگام کار و فعالیت زودتر از بقیه خسته می‌شوم و گاهی اوقات احساس می‌کنم قلبم هر هر سی دیگر نمی‌زند من هیچ دارویی مصرف نمی‌کنم و نه بیماری دیگری دارم و هرگز عمل جراحی نکرده‌ام. اخیراً آزمایش تیروئید هم داده‌ام و مشکلی نداشتیم.

پاسخ ۳:

شما دچار غلظت خون هستید. این غلظت باعث می‌شود گردش خون در دست و پا در عروق باریک به کندی صورت بگیرد و مواد زائد که باید از طریق رگ‌ها از اندام‌ها تخلیه شود، در اندام باقی می‌ماند لذا اساس درمان برای شما پاکسازی و اصلاح خون و کبد و همینطور پرهیز از غذاهای غلیظ می‌باشد.

سن بیمار:	۳۱ سال	جنسیت بیمار:	نام بیماری:
وضعیت تأهل:	متاهل	مرد	
وزن بیمار:	۸۳ kg	۱۹۰ Cm	قد بیمار:

سوال ۴: من تاکنون ۲ بار حجامت کرده‌ام به فاصله ۱ سال که هردو بار موقتاً به بیهوشی کامل رفته‌ام خون من قرمز‌تیره می‌باشد و حجامت کننده اعلام کرد که طبع من سودا می‌باشم آیا راهکاری برای جلوگیری از این وضعیت وجود دارد؟ مثلاً قبل از حجامت چیزی مصرف نمایم؟ آیا راه ساده‌ای برای شناسایی طبع وجود دارد؟

پاسخ ۴:

- در هنگام گرسنگی حجامت نکنید. بعد از مصرف غذا ۲-۳ ساعت صبر کنید تا غذا هضم شود.
- یک لیوان سکنجین میل کنید، از فعالیت زیاد و ورزش سنگین، استحمام طولانی، استخر و سونا و جماع و نزدیکی قبل از حجامت بپرهیزید.

- برای تقویت قلب خود از دم کرده گل گاو زیان ، دارچین یا گلاب استفاده کنید.
- در ضمن شناسایی طبع سخت ترین کار در طب سنتی است که بایستی توسط طبیب حاذق صورت گیرد.

سن بیمار:	۳۴ سال	نام بیماری:	عام
وضعیت تأهل:	مجرد	جنسیت بیمار:	مرد
وزن بیمار:	۶۵ kg	قد بیمار:	۱۶۸Cm

سؤال ۵: یک برنامه‌ی غذایی هفتگی سالم ویژه‌ی فصل تابستان می‌خواستم.

پاسخ ۵:

- در ماه‌های گرم سال بهتر است صبح ناشتا آب خنک میل کنید. و عده ناهار را سعی کنید غذای پختنی میل نکنید.
- آب دوغ خیار، نان با کاهو و سکنجیین، نان و طالبی . خریزه و گرمک ناهار مناسبی است.
- استفاده از آش دوغ، آش انار، آش سماق مناسب است.
- از مصرف غذاهای گرم و پر ادویه، خورش‌های گرم مثل فسنجان و خرما و غذاهای غلیظ و سنگین و دیر هضم مثل کله پاچه و حلیم پرهیزید.
- تخم مرغ را هم به صورت نیم پز و عسلی میل کنید.
- از میوه‌های تابستانی و سبزی‌های خنک مثل کاسنی، خرفه، گشنیز، اسفناج و کاهو بیشتر بهره بیرید.

سن ۲۸ سال	سن بیمار:	خواب سنگین و زیاد	نام بیماری:
متاهل	وضعیت تأهل:	مرد	جنسیت بیمار:
۶۸ kg	وزن بیمار:	۱۷۰ cm	قد بیمار:

سوال ۲۷ من در مورد تغذیه خودم و اعضای خانواده تصامی مواردی که شما می فرمایید رعایت می کنیم ولی خواب من دو طول شبانه روز زیاد است من دانشجو هم هستم ولی حتی شب امتحان هم نمی توانم بیدار باشم و خواب سنگینی هم دارم. برای رهایی از این مشکل راهنمایی بفرمایید.

پاسخ ۲۷

- خواب زیاد ناشی از افزایش رطوبت مغز است و می تواند به علت افزایش بلغم یا افزایش خون حادث گردد. اگر این خواب در فصل بهار افزایش می یابد و در طول روز خمیازه می کشد و بدن را کش و قوس می دهد، این مشکل ناشی از افزایش خون است که با حجمات برطرف می شود.
- اما اگر گرم مزاج نیستید و در خواب آب دهانتان جاری می شود و سردی ها باعث اذیت شما می شوند باید سردی هایی مثل ماست و دوغ و کاهو را ترک کنید و از ادویه جات مثل دارچین و زنجیل استفاده کنید. هر روز ۱-۲ ساعت کندر بجوید (توجه کنید جویدن کندر در این مورد موثر است نه بلعیدن آن)

نام بیماری:	طبع برگشته و خیلی سن بیمار:	چشم و داغ هستم
جنسیت بیمار:	زن	قد بیمار:
وزن بیمار:	۸۰ kg	۱۶۰ Cm

سؤال ۷۲ حدود دو سال است که رژیم شما را اجرا می‌کنم. طبع برگشته است و خیلی داغی و حرارت دارم به. طوری که احساس می‌کنم قلبم از دهان بیرون می‌آید. سینه‌ام می‌گیرد و حالت تنگی برای به وجود می‌آید. خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایید. زیرا سال‌های قبل به این شکل نبوده‌ام. لطفاً مرا ارشاد فرمایید. خدا نکهدار تان و امید است با کوشش و تلاش شما دست پنهان استعمال از رژیم غذایی این مملکت قطع عردد.

پاسخ ۷:

- ☒ در فصل تابستان بایستی غذاهای سبک و سهل الهضم مصرف کنید چرا که در فصل گرم دستگاه هاضمه ضعیف می‌شود.
- ☒ در این ماه‌های گرم نباید از غذاهای سنگین استفاده کرد. خصوصاً وعده ناهار را سعی کنید یا حذف کنید و یا غذای خیلی سبک مثل آبدوغ خیار و نان و سالاد و کاهو، نان و خیار و سرکه و استفاده کنید غذاهای چرب در زمانی که حرارت کبد بالاست تبدیل به صفر امی شوند و در نتیجه حرارت بدن را بالا می‌برد.
- ☒ میوه‌های تابستانی مثل هلو و زردآلو و طالبی و گرمک و کاهو و خیار را بیشتر میل کنید.

سال ۲۹

متاهل

۶۷ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

ضد حشرات خانگی

زن

۱۶۰ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۸: با سلام لطفا بفرمایید بجای استفاده از حشره کش‌های شیمیایی از چه روش یا ماده طبیعی برای ریشه‌گش کردن سوسک‌های منزل می‌توان استفاده کرد؟

پاسخ ۸:

- دود کردن بابونه، سیاهدانه، آویشن و مرزنجوش باعث گریزاندن حشرات می‌شود.
- پاشیدن آب جوشانده شاخه‌های زیتون در منزل نیز همین اثر را دارد.

سال ۳۰

مجرد

۵۱ kg

سن بیمار:

وضعیت تأهل:

وزن بیمار:

بوی بد پا

مرد

۱۶۹ Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۹: با سلام و آرزوی توفیق روزافزون شما درمان اورژانسی بوی بد پا و درمان این مشکل به صورت کامل را از شما درخواست دارم. با تشکر فراوان

پاسخ ۹:

- بوی بد پا ناشی از تجمع فضولات و مواد زائد در بدن است.
- از غذاهای کتسروی و فست فود، سیر و پیاز پرهیز کنید.
- حرارت کبد را با عرق کاسنی و شاطره پایین بیاورید.
- با استفاده از حمامت و فصد بدن را پاکسازی کنید و خوراکی‌های خوشبو مثل گلاب و دارچین بیشتر میل کنید.

۳۷ سال

سن بیمار:

زرد شدن دندان‌ها

نام بیماری:

متاهل

وضعیت تأهل:

مرد

جنسیت بیمار:

۵۹ kg

وزن بیمار:

۱۶۵Cm

قد بیمار:

سوال ۱۰: دندانهایمان روشن‌رنگ شده‌اند. علت چیست؟ آیا امکان سفید شدن رنگ دندانها ممکن نی باشد؟

پاسخ: ۱۰

- سبب تغیر رنگ دندان ماده بدی است که در دندان نفوذ کرده است و آن را به حسب خودرنگی کرده است یعنی اگر ماده صفرابی باشد دندان زرد و اگر سوداوی باشد سیاه و بادنجانی و رنگ گچی از بلغم غلیظ است.
- بنابراین اگر دندان زرد شده است بایستی بدن را با استفاده از منضجات و مسهلات صفرا مثل آلو و تمرهندی و هلیله زرد و سکنجین پاکسازی کرد.
- سپس آب تاجریزی و سرکه را مخلوط کرده با آن مضمضه کنید. سپس آرد عدس و آرد جو و ختمی با سرکه مخلوط کرده روی دندان‌ها بگذارید و کمی نگه دارید.

۲۴ سال

سن بیمار:

بوی بد دهان

مجرد

وضعیت تأهیل:

مرد

۶۴ kg

وزن بیمار:

۱۷۸Cm

نام بیماری:

جنسیت بیمار:

قد بیمار:

سوال ۱۱: آقای دکتر سلام و خسته نباشد آقای دکتر مشکل من که در واقع اصلی ترین مشکلم هست بوی بد دهان هست که از دوران کودکی تاکنون ازش رفع می‌برم. تو را خدا کمک کنید. هر توصیه‌ای که شما بفرمایید حاضرم انجام دهم که این بوی بد دهان برای همیشه از وجودم ریشه کن بشه.

پاسخ ۱۱:

بدبویی دهان ناشی از چند علت است:

۱- دندان خراب که باید اصلاح شود.

۲- عفونت لثه که معمولاً همراه با خونریزی لثه است. درمان این قسم شامل فصد و مضمضه سر که در دهان و خوردن جوشانده هلیله است.

۳- افزایش حرارت معده که علامت آن این است که با غذا خوردن کمتر می‌شود و دندان هم ممکن است تیره شود درمان آن خوردن خیسانده زردآلو صبحها و خیار و آلو و سکنجین است. که احتمالاً مشکل شما از همین قسم است.

۴- تجمع بلغم عفونی در معده که علامت آن این است که با خوردن و شستن دهان تغییری نمی‌کند مگر خیلی اندک. درمان آن مبتنی بر قی کردن است با خوردن جوشانده شوید

و تخم ترب و خوردن زنجیل و گلقند عسلی و سکنجین عسلی و ... غذا باید غذاهای خشک کننده چون کباب باشد و از خوردن ماست و دوغ و ... پرهیز شود.

هـ ترشحات پشت حلق که از سر به محوطه دهان می‌ریزد. علامت آن، این است که اگر چیزهای شور و ترش مضمضه کنند، رطوبات لزج بدبو از لثه و سر جدا می‌شود اما بوى دهان موقتاً بر طرف می‌شود و کاملاً رفع نمی‌شود. بایستی با مصرف حب «ایارج فتیرا» سر و مغز پاکسازی شود و جهت تقویت لثه سر که شیزه‌ای که در آن، مورد و گلنار جوشانده‌اید مضمضه نمایید.

پیش‌بینی

سیم دست رودار خلاude

أنواع طبی ایوانی مورد تایید الله معصومین علیهم السلام و اندیشمندان بزرگ اسلامی

چند نکته

- ☒ ترجیحاً این چای‌ها را با عسل، خرما یا توت میل کنید. اگر مبتلا به دیابت هستید با عسل میل کنید. برای کاستن درجه گرمی دم نوش‌ها خیلی گرم از چند قطره آبلیمو طبیعی استفاده کنید.

۱- چای گل گاو زبان و سنبل الطیب

طبیعت: گرم (+٦) و خشک (+١)

خواص: خواب آور، آرام بخش اعصاب، پایین آورنده فشار خون، رفع خشونت نای و سینه، تنگی نفس، گلو درد، مقوی دماغ، معده و کبد سرد، افزایش ترشح ادرار، ضد سردردهای عصبی درد کلیه، قولنج، اسپاسم، تشنج، صرع، سودا، صفرا، و سواس و سنگ کلیه.

طرز تهیه: دو قاشق غذاخوری (یک مشت) گل گاو زبان + یک قاشق غذاخوری (یک مشت کوچک) سنبل الطیب + دو لیوان آب - جوش + نبات، نیم ساعت دم بکشد تا به رنگ قرمز آلبالویی درآید.

۲- چای زیرفون

طبیعت: گرم

خواص: آرام بخش، ضد ناراحتی‌های عصبی، تشنجه، میگرن‌های مزمن، بی‌خوابی، سردرد، بیماری‌های ریوی، زکام، غلظت خون، استفراغ، رماتیسم، آرتروز، نقرس و سیاتیک.

صرف زیاد موجب پایین آمدن فشار خون خواهد شد.

هشدار: برای خانم‌های باردار ممنوع است.

طرز تهیه: یک مشت زیرفون + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم ده دقیقه بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم به مدت طولانی دم بکشد تا خوب رنگ بیندازد.

۳- چای بادرنج بویه

طبیعت: گرم (+۴) خشک (+۴)

خواص: مقوی قلب و اعصاب، خون‌ساز، تقویت کننده سلول‌های مغز، فوق العاده آرام بخش، محرک معده، خواب‌آور، نشاط‌آور، ضد صدای گوش، تشنجه، اسپاسم، بیماری‌های کلیوی، بوی بد دهان و خواب‌های وحشتناک (چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام).

طرز تهیه: یک مشت کوچک بادرنج بویه + دو لیوان آب سرد روی شعله مستقیم قرار دهید تا به نقطه جوش برسد، سپس با شعله غیر مستقیم خوب دم بکشد.

۳- چای بادرنج بویه و زیرفون

طبیعت: گرم

خواص: تقویت قلب و اعصاب، خواب آور، نشاط آور، آرام بخش، خون ساز، ضد بوی بد دهان، خواب های وحشتناک، بیماری های کلیه، صدای گوش.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری زیرفون + یک قاشق مرباخوری بادرنج بویه + دو لیوان آب جوش، با شعله مستقیم و ملايم حدود یک ساعت بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۴- چای بهترین و زیرفون

طبیعت: گرم

خواص: آرام بخش، کاهش دهنده فشار خون، تقویت حافظه و معده، خواب آور در شب، تب بر، شستشو دهنده کلیه، ضد سرماخوردگی، تشنج، نقرس، رماتیسم، سردرد و سرگیجه، ناراحتی های عصبی؛ میگرن، غلظت خون، آسم، اسهال، سینوزیت، صدای گوش و خستگی بدن.

طرز تهیه: یک مشت بزرگ زیرفون + یک مشت کوچک به لیمو + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم و ملايم، حدود یک ساعت بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۶- جای دارچین

طبیعت: گرم (+۶)، خشک (+۶)

خواص: ادرار آور، مفرح، محرک اعصاب، تقویت معده، کبد، قوای جنسی، قلب و عروق، کاهش درد کمر و مفاصل، تسريع جریان خون، نیرو بخش، باز کننده انسداد مجاری، پاک کردن سینه و حنجره، بالا بردن فشار خون، ضد: اخلال رطوبتی، پا درد های رطوبتی، سرفه های رطوبتی، دلهره، بوی بد دهان، دردهای استخوانی، دیابت و سردی بدن.
هشدار: برای زنان باردار مضر است.

طرز تهیه: چند عدد چوب دارچین + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم آرام جوش آورده، سپس با شعله غیر مستقیم دو الی سه ساعت دم بکشد تا به رنگ آبالویی درآید.

۷- جای زنگیل

طبیعت: گرم (+۷) خشک (+۴)

خواص: تقویت حافظه، قوای جنسی، جهاز هاضمه، معده، قوای ریسه بدن (قلب و کبد)، خونساز، تنظیم ادرار، خلط آور، ملین، درمان اسهال ساده و خونی، مانع بروز سرطان، کاهش چربی خون، بالا بردن فشار خون، مفید برای قطع حیض؛ ضد: ضعف اعصاب، رطوبت مزاج، بلغم، درد مفاصل، بیماری‌های مفصلی، کمر درد، مسمومیت غذایی، سرفه، تهوع و آشفتگی در مسافت و انعقاد خون.

هشدار: زیاده روی در مصرف باعث افزایش فشار خون و ضعف نیروی جنسی است.

طرز تهیه: نصف قاشق چای خوری زنجیل (بسته به ذائقه خود) در یک لیوان آب جوش ریخته و در ظرف را گذاشته تا حدود ده دقیقه بماند، سپس با کمی عسل مخلوط کرده، میل نمایید.

۸- چای ذخیران

طبيعت: گرم (+۴)، خشک (+۱)

خواص: منضج و مصلح عفونت بلغمی، محرک نیروی جنسی و قوای مغزی، مفرح، نشاط آور، خنده آور، ادرار آور، خلط آور، آرام بخش، مقوی کبد و جهاز تنفسی، آشامیدن یک مثال آن جهت تسریع در زایمان، تسکین آسم و سیاه سرفه، ضد: سرفه، حساسیت و کرم خوردگی دندان.

۹- چای هنای

طبيعت: گرم (+۶)، خشک (+۶)

خواص: لطیف کننده خون، مفرح و مقوی قلب، مسکن ناراحتی های گوارشی، کمک به هضم غذا، مقوی اعصاب معده، بادشکن، اشتها آور، دفع صفرا، پاکسازی و تقویت کبد و طحال، برای سرما خوردگی و بیماری های حلق و گلو (از پونه قوی تر است)؛ ضد: نفخ، سکسکه، تهوع، اسهال، دل پیچه، بواسیر، درد شکم و تب.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + سه لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۰- چای یونه

طبیعت: بوستانی: گرم (+۵)، خشک (+۵)

کوهی: گرم (+۷)، خشک (+۷)

خواص: آنتی بیوتیک قوی، بادشکن، رقیق کننده خون، ادرار آور، خلط آور، صفرابر، انرژی زا، بسیار مفید برای درد سینه و آزاد کردن اخلاط؛ تقویت: معده، قلب، جهاز هاضمه؛ ضد: تب ادراری، سرفه، حساسیت، نفخ، نقرس، سکسکه، آشفتگی، دل به هم خوردگی، خستگی؛ مفید جهت به تاخیر انداختن عادات ماهیانه.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۱- چای چلوگه پونچ

طبیعت: گرم

خواص: سرشار از ویتامین های ب، تقویت مغز و اعصاب و قلب، ضد یوست مزمون، جلوگیری از ریزش و سفید شدن مو.

طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله مستقیم پنج دقیقه بجوشد، سپس با شعله غیر مستقیم یک ساعت دم بکشد.

هشدار: برای زنان باردار مضر می باشد.

۱۲- چای گلبر

طبيعت: سگرم و خشک

خواص: تقویت کننده عالی حافظه، قوای جنسی، قلب و عروق؛ اشتها آور، کمک به هضم غذا، شفابخش بیماری یرقان، پاکسازی کبد و دفع صفراء؛ تداوم آن برای سوزاندن چربی‌های بدن مفید است؛ ضد: صرع قوی، فراموشی، اسهال، تبلی معده، جوش و دمل.

طرز تهیه: یک قاشق مریاخوری را در یک لیوان آب جوش ریخته، ظرفی را روی سر لیوان گذاشت، می‌گذارید ۱۵ دقیقه بماند تا به رنگ زرد درآید.

۱۳- چای گوچ

طبيعت: سگرم

خواص: آرامبخش؛ ضد: حساسیت، ادرار آور، باز کننده گرفتگی‌های روده و کبد، تقویت سیستم ایمنی.

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

۱۴- چای صور نصری

طبيعت: معتدل و خشک

خواص: سرشار از ویتامین ث، مقوی معده، پایین آورنده فشار خون؛ ضد: قند خون، درد و ورم کلیه و اسهال.

طرز تهیه: ۱۵ عدد را در یک قوری + دو لیوان آب سرد، با شعله جوش آید، سپس شعله را کم کنید تا با همان شعله مستقیم یک ساعت باشد تا آب آن به تدریج بخار شود، سپس با شعله غیر مستقیم سه ساعت دم بکشد.

۱۵- جای نایونه

- طبيعت: معتدل؛ ديم آن گرم (+۴) و خشک (+۱)
- خواص: آرام بخش اعصاب، مغز، معده و روده و تقویت آن‌ها، افزایش شیر مادر، اشتها آور، ادرار آور قوی؛ ضد: تب و لرز، انگل، بیوست، سردرد، سنگ مثانه، بلغم و صفراء.
 - طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

۱۶- جای به لیمو

- طبيعت: گرم (+۲) و قر (+۳)
- خواص: آرام بخش، خواب آور در شب، تقویت حافظه و معده، رفع درد شکم، خستگی، صدای گوش؛ ضد: میگرن، سردرد، سرگیجه، تپش قلب، نفخ، آسم، اسپاسم.
- طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۱۷- چای آوشن

طبيعت: گرم (+۶) و خشک (+۶)

خواص: تقويت اعصاب بینایي، جهاز هاضمه، معده، کبد و کلیه، بالا برنده فشار خون، باز کتنده انسداد، خشک کتنده، تحليل بادها و بلغم، لطيف کتنده غذاهای غليظ، اشتتها آور، ادرار آور، جاري کتنده حیض، تنقيه ریه، معده رودها و کبد از رطوبت بلغم، رفع کولیت‌های مزمن، افزایش شیر مادر، پاک کتنده سینه، باز کتنده گرفتگی‌های روده؛ ضد: انگل، رطوبت بدن، صفرا، زکام، سرفه، آسم، تنگی نفس، غلظت خون و ضد عفونی کتنده و میکروب کش (شش برابر آنتی بیوتیک).

طرز تهیه: يك قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقيم دم بکشد.

۱۸- چای اکليل گوس

طبيعت: گرم و معتدل

خواص: گیاه معجزه گر قوى مقوى اعصاب، ادراد آور، پاک کتنده ریه‌ها، بادشکن، تسکين درد کبد، برای تنگی نفس، مفيد برای بيماري های عصبی و تشنج، تقويت معده و بدن، ضد عفونت کلیه، صفرا، بلغم، دلهره، اضطراب، آسم، زکام، سیاه سرفه، دردهای رماتیسمی استخوان و کمر، سنگ کلیه و مثانه، کيسه صفرا، میگرن، بی خوابی، غلظت خون.

طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقيم دم بکشد.

۱۹- جای گزنه

طبيعت: گرم و خشك

خواص: تحليل ورم های سخت، چاق کننده بدن، باز کننده انسداد کبد و طحال و فم رحم، تنقيه کننده ریه و معده، افزایش نیروی جنسی، ضد قند خون، غلظت خون، چربی، صفرا، بلغم، سنگ کلیه، سرطان، امراض کلیوی و خون در ادرار، خونریزی‌ها، ریزش مو، خستگی، انگل و کرم روده.

طرز تهيه: يك قاشق غذا خوري + دو ليوان آب جوش با شعله غير مستقيم دم بکشد.

۲۰- جای هرزنجوش

طبيعت: گرم (+۶) و خشك (+۴)

خواص: آرام بخش اعصاب، بهترین داروي ميگرن کنه و درد شقيقه‌ها و سردرد، خلط آور، تب بر، اشتها آور، تقويت عمومي بدن، ضد نفع و ورم معده، اسهال، اخلاط مضره و سرما خوردگي.

طرز تهيه: يك مشت کوچك + دو ليوان آب جوش در کتری ریخته با شعله غير مستقيم دم بکشد.

۲۱- جای ریوند چيس

طبيعت: گرم و خشك به سمت ترى

خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد سرفه مزمن، تنگی نفس، سل، زخم ریه، زخم روده، استسقاء، یرقان، مسهل اخلاط غلیظه و رقیقه، ادرار آور، ضد دردهای کلیه، مثانه و رحم.

طرز تهیه: چند تکه از آن را + مقداری آب که آن را پوشاند با شعله مستقیم آرام جوش آورده، سپس با شعله غیر مستقیم ۲ الی ۳ ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی در آید.

۴۲- چای استخونوس

طبيعت: سرمه (+) و خشک (+)

خواص: آرام بخش اعصاب، تقويت کتنده سلول هاي مغز، افزايش شير مادر، تحليل نفح و گاز روده، فرح آور، باز کتنده انسداد عروقی، مسهل بلغم و سودا؛ خصوصاً سودای مغز، ضد میگرن، زکام، آسم، برونشیت، دل پیچه، رماتیسم، درد سینه، تنگی نفس، سرفه، اگزما، ضد عفونی کتنده دستگاه مجاري ادراري، در اکثر بيماري ها کاربرد دارد.

طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش در کتری ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۴۳- چای فلوب

طبيعت: معتدل

خواص: مسهل صفراء، دافع اخلاط فاسد؛ ضد: افسردگي، صرع، میگرن، بواسير، ييوست مزاج؛ تقويت: اعصاب، قلب، مجاري ادرار و دستگاه تنفسی.

طرز تهیه: يك قاشق غذا خوری + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم کمي بجو شد، سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۴- چای زیوه سیاه

طبيعت: گرم (+۴) و خشک (+۴)

خواص: لطيف کننده، قابض، بر طرف کننده بادهای غلظیظ، بالا برندۀ فشار خون، سوزاننده چربی اضافی، تصفیه خون، ادرار آور، افزایش شیر مادر، تحلیلی گاز معده و روده، درمان تنگی نفس، تحریک اشتها؛ تقویت: قلب و عروق معده.

طرز تهیه: یک قاشق مربا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۵- چای بهار فارسج

طبيعت: گرم (+۴) و خشک (+۷)

خواص: آرام بخش، مفرح، نشاط آور، اشتها آور؛ تقویت: قلب، اعصاب، نیروی جنسی؛ رفع دل پیچه و گاز معده؛ تسکین درد سینه و سردرد های عصبی.

طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

۲۶- چای برگ درخت به

طبيعت: گرم و معتدل

خواص: قابض، نرم کننده سینه، مقوی قلب، مفرح و نشاط آور.

طرز تهیه: ۱۰ تا ۱۵ عدد برگ را ۲۰ دقیقه خیسانده و بشویید و در یک لیتر آب در قوری ترجیحاً مسی حرارت دهید و به محض این که به جوش آمد، فوراً شعله را ملایم کنید تا

آب بدون حرکت شروع به بخار کند و گاهی برگ‌هارا برهم بزند. زمانی که $\frac{1}{3}$ بخار شد چای آمده است. (می‌توانید از هل یا چوب دارچین برای معطر کردن استفاده کنید).

۲۷- چای افیمون

طبیعت: گرم (+۷) و خشک (+۴)

خواص: تحلیل برنده ورم‌ها، لطیف کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب، جهت بیماری‌های مغز و اعصاب مانند سردرد، تشنج، افسردگی، کابوس و وسواس و بیماری‌های مفاصل مفید است. به تنها بی مسهل بلغم و سودا و با بنفسه مسهل صفراء می‌باشد.

از آنجایی که بسیار لطیف و ضعیف است جوشاندن و کوییدن آن سبب از بین رفتن خاصیت آن می‌شود. برای آرامش و تقویت اعصاب دم کرده افیمون بخورید. تاثیر آن روی سر خوب است. برای آלצהیر نیز مفید است.

هشدار: مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر است.

طوز تهیه: هنگام مصرف نباید آن را نرم کویید و یا زیاد جوشاند، بلکه باید با شعله غیر مستقیم و خیلی آهسته و طولانی مدت دم کنید.

سایت رسمی دکتر حسین روزاده

www.ravazadeh.com

www.ravazadeh.ir



